brauchli janser



Produkte-Katalog

Professionelle Fussbodentechnik

2025/2026

… innovativ aus Tradition

www.jbrauchli.ch

So erreichen Sie uns



Unser Abholshop

J. Brauchli AG

Allmendstrasse 4
6210 Sursee

Öffnungszeiten	
7.00 – 12.00 Uhr	
13.15 – 17.30 Uhr	(Freitag bis 17.00 Uhr)



Webshop

Unser Webshop ist online!
Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!

www.jbrauchli.ch/

Team

Brauchen Sie Hilfe oder haben Fragen zu unseren Produkten?

Unser Innendienst verbindet Sie gerne mit dem für Sie zuständigen Fachberater:
041 926 09 00

Wer steckt hinter der J. Brauchli AG?

Unser aktuelles Team finden Sie auf unserer Homepage unter:

www.jbrauchli.ch/team/

Unsere Themen:

Stichwortverzeichnis 4
Neuheiten Katalog 2025/2026 8
Belagsentfernung 12
Schleifen und Sanieren von Unterböden 26
Unterbodenvorbereitung 56
Klebstoffe und Kartuschen 76
Schweissen und Fräsen von elastischen Bodenbelägen 84
Verlegen von textilen Bodenbelägen 98
Verlegen und Schleifen von Parkett 112
Werkzeuge und Zubehör 144
Arbeitskleidung und Arbeitsschutz 174
Reinigen von Fussbodenbelägen 186
Transportieren und Lagern 194
Miete und Service 208
Allgemeine Geschäftsbedingungen 215
Lieferbedingungen 215
Reparatur-Kostenvoranschlag 215

Stichwortverzeichnis

A

Abbrechklingen 95, 150
Abbruchstange GUTSTER 147
Absaugsysteme Multi-Vac 29
Abstandhalter 139
Abstossmesser 92
Akku Compact Stripper 18 V 14
Akku Fugenfräse Groover 86
Akku-DOOR Trimmer 134
Akku-Handfugenschneider 58
Allway Handschaber 146
Andrückrollen 91
Andrückwalzen/-werkzeuge 160
Anreisswerkzeuge 95
Arbeitskleidung 184
Arbeitsleuchten LED 171
Arbeitsschuhe 182, 183
Atemschutz-Masken 181

B

Bandmasse 156, 159
Beilaufbänder 109
Beisszange 159
Bodenleger- Messer 149 – 151
Bodenleger-Berufsschuhe 182
Brilliant Klingen 152
BS 580-Schleifmaschine 40
BS 600 Schleifmaschine 41
BSM 250-Schleifmaschine 35
BSM 400-Schleifmaschine 38
Bundhosen 184

C

CM / CCM-Geräte 60
Colibri-Schleifmaschine 34
Collomix-Rührgeräte 64
Columbus-Schleifmaschinen 28, 33
Cosmo IV-Stripper 15

D

Delphin Sicherheitsmesser 150, 151
DOOR-Trimmer 134
Dübel 165
Düsen für Schweissgeräte 88

E

Eckenschablone 96
Einschaltstrom-Begrenzer 114
Entlüftungsroller 75
Erika-Zugsäge 133
Estrich Messkeil 63
Etikettenhefter 203

F

FENTO-Original Knieschützer 176
Federspachtel 142
Feuchtigkeitsmessgeräte 60 – 63
Fiberpad 124
Fingerverband 180
Fixierlack 169
Flipper-Messer 149
Floorboy 141
Fräswalze Igel für Hummel 114
Fugenfräsen 86
Fugenhobel/-zieher 90, 91
Fussbodenschaber 147

G

Gehörschützer 180
Gehrungsscheren 161
Gewebeschleifbänder/-hülsen 126
Gewichtsstein-Kassette 160
GLUKON-Sprühklebstoffe 78 – 80
Greenbox-Klingen 152
Greenknife Messer 149
Grundierrollen 70
Gummihammer 159
Gummimilch 81
Gummispachtel 142

H

Haltegurte 203
Halter für Walzen 70, 142
Hand-Schleifgeräte 148
Handfeger 148
Handfräsen 46
Handfugenschneider HFS 58
Handrührgeräte 64, 67
Handschaber 146 – 147
Handschuhe 180
Handschweissgeräte Leister Triac 87
Heissluftgeräte 90
Höhenausgleichsspachtel 69
Höhennivellierstifte 73
Holz-Reparatur Set 168
Hot-Jet S 87
Hydrometten 63

I

Industrieföhn 90

J

Janboard 179
Janmix-Dissolverscheiben 67
JANTAC-Sockelklebeband 111
JANVAC 1600-H Power 47
JANVAC 2800 LP 51
JANVAC 3600-H 52
JANVAC 3800 LP 53
Japan Handsäge 133
Japan Spachtel 69
Junior-Ride-on-Stripper 18, 19

K

Kaltschweissmittel 93
Karren 198 – 199
Kartuschenpistolen 81
Kehrbesen/-schaufel 148
Kellen / Traufeln 71
Keramik-Klettschleifscheiben 127, 128
Keramik-Schleifbänder 126
Kettelgarne 106 – 108
Kettelmaschinen 105
Klebebänder 111
Kleberspachteln 172
Kleberspritze 82
Klettschleifscheiben 127 – 128
Klingen/Messer für Stripper 22 – 24
Knee-Blades 179
Knieschützer/-polster 176 – 178
Kniespanner 103
Kombianreisser 95
Kombihosen 187
Konfektionsbänder 103
Konfektionsgerät 103
Kreisschneider 95
Kupfer-Leitband 73

L

Lägler Elan 118
Lägler Flip 118
Lägler Hummel 114, 115
Lägler Trio 116
Laser-Messgeräte 165
LED-Arbeitsleuchte 171
Leistenscheren 161
Leister Minifloor 89
LIFTKAR Treppensteiger 196
Lineale 153
Lino-Kantenschneider 94
Linocutter 94
Linowagen 199
LUKAS-Schlageisen 136

M

Magnum-Stanzen 155
Medizinische Knieschützer 176
Messer / Klingen für Stripper 22 – 24
Messerhalter 149
Mietgeräte 210 – 214
MINIKET Kettelmaschine 105
Mittag Teppichschneider 101
Mittag-Nahtschneider 94
Möbel-Transportgeräte 201
Montagekleber 81
Mozart Abstossmesser 92
Mozartklingen 152
Muldenwagen 198
Müllsäcke 148
Multi-Clip Staubsackverschluss 114
Multi-Vac Absaugsystem 29
Multimaster - Zubehör 131 – 132
Mutterspachteln 172

N

Nagelleisten 104
Nagelsohlen / Nagelschuhe 72
Nähfäden 110
Nahtklammer 104
Nahtwalzen/-roller 104
Novoryt 166 – 169

Stichwortverzeichnis

O

Oxysand-Klettschleifscheiben 122, 127

P

Pacific-Roller 143
Pad-Treibteller 30, 124
Pads 31, 130, 189, 190
PANDA Randschleifmaschine 119
Parkett Diamantschleifteller 125
Parkett Fäustel 136
Parkett-/Laminatspannratsche 140
Parkett-Gummihammer 136
Parkett-Instandsetzung 166 – 169
Parkett-Schleifmaschinen 114 – 116
Parkett-Verlegering 136
Parkettcutter 154
Parketthammer SPEZIAL 136
Parkettsäge 59, 135
Parkettschaber SUPER 140
Parkettt-Ziehklinge 140
Parkettzugeisen 137
PIN-Lock Padtreibteller 30, 188
Pinsel 70
Power-Stripper Version IV 15
PUK-Säge 133

Q

Quattro-Sticks 168
Quick-Change-Diamantsegmente 42 – 45

R

Rakeln 74
Randschleifmaschine PANDA 119
Randschleifmaschine RS 150 119
Randschleifmaschine RS 180 120
Reinigungseimer Stachelschwein 75
Reissklaue 147
Retuschierstifte 167
Ride-on Junior 18 – 19
Ride-on-Mobil ADB HighSpeed 20
Rollen-Tragegerät 199
Rollstahllineale 153
Rotowash Reinigungsautomat 192
Rührer 65 – 68
Rührgeräte 64, 66
Rührstationen 67, 68

S

Sägeblätter/Zubehör Multimaster 131, 132
Sägeblattstanze 133
Sandsack 160
Saugheber/Krallenheber 201
Saugnapf 139, 140
Shampoonierbürste 188
Shampooniermaschine COLUMBUS 188
Spann- und Verlegehilfe 140
Speedtronic 33
Stachelschwein-Reinigungseimer 75
Stahlnägel 165
Stanzen 154 – 155
Staubgeweih 69
Staubschutztüren 170
Stecheisen 140
Stirnlampe 171
STRATICUT-Helbelschneider 154
Strato-Mobil IV 16
Streifenschneidemaschine SSM 50 94, 100
Streifenschneider 95
Stripper 15 – 16, 19 – 20
Systainer 164

SCH

Schaberblätter für Power-Stripper 15
Scheren 102
Schiebemesser 150
Schlagholz 137
Schleifbänder 126
Schleifgitter 129
Schleifmaschinen 28, 33 – 41
Schleifpapier doppelseitig 32
Schleifscheiben aus Metall 30
Schleifscheiben mit Innenloch 129
Schleifstaubsauger 47 – 53
Schleifteller für Columbus 30
Schleifteller für Sanierungsarbeiten 30
Schlosserhammer 140
Schmelzkitt-Sets 166 – 167
Schmelzklebepatronen 82
Schmelzklebepistolen 82
Schnurschlag 159
Schuhe/Schutzgaloschen 141, 182, 183
Schutzbrille 180
Schweissautomat Leister Unifloor 89
Schweissnahthobel 92
Schwingschleifer DEOS 121

T

Tellerbürsten für Parkettveredelung 125
Teppich-Nadeln 203
Teppich-Randschneider Perfect-Cutter 95
Teppichschneider 101
TIP-TOP Nahtschneider 101
Tischlerschmiege/-winkel 140
TRACER Profilschablonen-Set 156
Tracer-Markierwerkzeuge 157
Transportgeräte 198 – 202
Treppensteiger LIFTKAR 196
Treppenwerkzeug 104
TRIVO-Disc 122 – 125
Tuna-Sicherheitsmesser 150
Türlineal 153

U

Universalmesser 149
Unterboden-Prüfkoffer 63
Unterflurzugsäge ERIKA 133
Untergrund Härteprüfer 63

V

Variokeile 139
Verladerampen 202
Verlängerungskabel 37, 39, 41, 45
Verlegen von Sportböden 204 – 207
Verlegering 136
Versiegelungsbürsten/-pinsel 142
Versiegelungswalzen 143
Viertelmondmesser 92
Vorabscheider 53 – 54

W

Wärmebildkamera 62
Wasseradapter AquaFox 69
Weichwachs 169
Wellenverbinder 73
Werkzeugtaschen/-koffer 162
Wischwiesel 193

Z


Zahnleisten 173
Zirkel 159
Zirkon-Klettschleifscheiben 127, 128
Zirkon-Schleifbänder 126

Neuheiten Katalog 2025/2026

NEU



Junior Ride-On Battery
– Seite 19



Verbesserte Übersicht Klingen –
Seite 22



LED-Leuchtring für Columbus –
Seite 29



Neue Schleiftöpfe zu Colibri
– Seite 34



Schleifmaschine BS 580 – Seite 40
Schleifmaschine BS 600 – Seite 41



Neuer Saugschlauch gelb zu
Janvac 1600 – Seite 49



Janvac 2800 LP – Seite 51



Kellen und Traufeln – Seite 71



Fräsblatt 4,5 mm – Seite 86

NEU



Hummel-Transportwagen – Seite 114



Einweg-Staubsäcke – Seite 115



Diamant-Schleifteller für Trio – Seite 116




Trio Transporträder CrossCountry – Seite 116



Vorsatz mit Diamant-Schleifteller – Seite 118



Parkett-Randschleifmaschine RS 180 – Seite 120



Klettschleifscheiben für RS-180 – Seite 128



Neue Janser-Sägeblätter – Seite 131



Ersatzklingen geschlitzt zu Handschaber – Seite 146

NEU



Neue Janser Stanzen – Seite 154




Universalmesser Mozart EVO – Seite 150



Farbige und personalisierbare Delphin Messer – Seite 151



Tracer Werkzeuge – Seite 156



Werkzeugkoffer Inhaltsliste – Seite 163



Liftkar NEO – Seite 196



Neue Übersicht Rollenständer DPP – Seite 205



Mietgerät Rotowash 60B – Seite 214

Termine:
www.jbrauchli.ch/
schleifschulungen



Brauchli Schleifschulungen

Praxis

Unsere Schulungen bestehen aus 10% Theorie und 90% Praxis!

Die Teilnehmenden können Tipps zum Schleifen direkt auf zwei Schulungsflächen ausprobieren.

Innovative Methoden

Wir zeigen dir, wie du zukünftig auch strukturierten und gefasten Parkett perfekt sanieren kannst.

Kleine Gruppen

Maximale Gruppengrösse von 6 Personen, damit jeder und jede zum Üben kommt!

Termine und Anmeldung

Alle aktuellen Termine und Anmeldemöglichkeiten finden Sie online.

Belagsentfernung



Compact Stripper 18 V – Seite 14



Ersatzklingen – ab Seite 22



Parkettsäge – Seite 17

NEU



Ride-On Junior Battery – Seite 19



Strato-Mobil IV – Seite 16



Power Stripper IV – Seite 15


janser

Belagsentfernung

Compact Stripper 18 V

Die neue handliche Maschine zur Belagsentfernung auf kleinen Flächen sowie Rand-, Treppen- und anderen schwer zugänglichen Bereichen.



Technische Daten	
Akku	**18 V, 5,0 Ah**
Laufzeit Akku	**~30 min**
Ladezeit Akku	**~45 min**
Arbeitsbreite	**120 mm**
Abmessungen L × B × H	**420 × 120 × 130 mm**
Gewicht ohne Akku	**2,9 kg**
Gewicht	**3,8 kg**

Compact Stripper 18 V im Systainer

Compact Stripper 18 V im Systainer mit 2 × Akku 18 V, Schnell-Ladegerät 230 V, Klinge 80 × 120 × 0,6 mm, Wellenschliffmesser 80 × 120 × 1 mm, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe

Bestell-Nr.: **111 120 000**
1 120.00 Fr.

Mit Akku!



Compact Stripper 18 V im Karton

Compact Stripper 18 V im Karton **ohne Akkus, ohne Schnell-Ladegerät,** Klinge 80 × 120 × 0,6 mm, Wellenschliffmesser 80 × 120 × 1 mm, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe

Bestell-Nr.: **111 120 200**
880.00 Fr.

Zubehör

Akku-Ladekit

Schnell-Ladegerät 10,8/18 V, 2 Akku-Packs 5,0 Ah 18 V

Bestell-Nr.: **111 120 082**
Preis auf Anfrage



Ersatzklinge

80 × 120 × 0,6 mm

Bestell-Nr.: **111 120 001**
20.50 Fr.



Ersatz-Akku

Li-Ion 5,0 Ah 18 V

Bestell-Nr.: **111 120 083**
Preis auf Anfrage



Wellenschliffmesser

Klinge 80×120×1 mm

Bestell-Nr.: **111 120 002**
24.50 Fr.



Schnell-Ladegerät

10,8/18 V

Bestell-Nr.: **111 120 084**
Preis auf Anfrage



Schnittschutz-Handschuhe

1 Paar

Bestell-Nr.: **119 910 010**
Alle Grössen 17.70 Fr.



Sportliche Einscheibenbrille

Bestell-Nr.: **440 060 000**
11.45 Fr.



Power Stripper IV

Seine markantesten Merkmale sind:

– 100 000-fach bewährte Original-Flex-Antriebsmaschine mit 2000 W Leistungsaufnahme
– Serienmässiger Anlaufstrombegrenzer
– Gross dimensionierte Lager mit hoher Lebensdauer
– Führungsgriff höhenverstellbar je nach Körpergrösse
– Serienmässig angebrachtes Druckpolster am Stielende zum Nachdrücken mit dem Körper.

Verbesserte Merkmale:

– Stufenlos höhenverstellbarer Führungsstiel mit Vibrationsdämpfung
– Neue Klingenhalterung für verbesserte Materialabweisung
– Optional: höhenverstellbares Fahrwerk

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**2000 W**
Arbeitsbreite	**210 mm**
Gewicht	**14,4 kg**



Lieferung inkl. Führungsstiel, 2 Ersatzmesser 210 × 60 × 1 mm, Wellenschliffmesser und Ledertasche für Schaberblatt (ohne Transportkiste)

Standardausführung: Führungsstiel mit Druckpolster
Bestell-Nr.: **111 089 000**
1 350.00 Fr.

Sonderausführung: Führungsstiel mit T-Griff und Fahrwerk
Bestell-Nr.: **111 089 750**
1 583.00 Fr.

Ersatz-/Sonderzubehör

Schaberblatt



Bestell-Nr.: **111 080 001**
210 × 60 × 1,0 mm 12.50 Fr.



Bestell-Nr.: **111 080 005**
210 × 60 × 1,4 mm 33.10 Fr.



Bestell-Nr.: **111 080 002**
210 × 130 × 1,0 mm 38.90 Fr.

Ledertasche für Messer

Bestell-Nr.: **111 920 000**
19.60 Fr.

Wellenschliffmesser

Speziell zum Entfernen von Belägen mit Filz-/Vliesrücken.
– Der Wellenschliff sorgt für ein Abschneiden der Fasern.
– Die PTFE-Antihaft-Beschichtung verhindert ein Anhaften des Klebstoffes



Bestell-Nr.: **111 095 400**
44.00 Fr.

Höhenverstellbares Fahrwerk

Zum Nachrüsten der Standardausführung



Bestell-Nr.: **111 089 900**
173.60 Fr.

Quergriff



Bestell-Nr.: **111 095 079**
43.70 Fr.

Cosmo IV Stripper

Ein leistungsfähiger Stripper für kleine und mittelgrosse Flächen. Universell einsetzbar zum Ablösen von verklebten Teppichböden und Fliesen, Linoleum-, Gummi- sowie von PVC Belägen.

- Schneidewinkeleinstellung oberhalb der Räder
- Bediengriff in der Höhe verstellbar
- Geräuscharmer Arbeitsbetrieb mit geringer Vibration für den Anwender
- Die grossen Räder gewährleisten eine komfortable Bedienung
- Einfach und schnell zerlegbar

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**750 W**
Arbeitsbreite	**230 mm**
Gewicht	**39 kg**

Lieferung inkl. Ersatzmesser 230 × 76 × 1,6 mm und Verlängerungskabel 10 m
Bestell-Nr.: **111 840 000**
2 605.50 Fr.

Ersatzmesser für Cosmo IV

230 × 76 × 1,6 mm



Bestell-Nr.: **111 800 107**
30.50 Fr.

NEU

Wellenschliffmesser für Cosmo IV

230 × 76 × 1,6 mm



Bestell-Nr.: **111 800 124**
40.00 Fr.

Schleifmaschinen und Zubehör

Strato-Mobil IV

Die neue Oberklasse des selbstangetriebenen Strippers

190 kg bestens verteilt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 23 m/min.
Der durchzugsstarke Motor, kombiniert mit dem neuen Hydraulik-Direktantrieb sorgen für grösstmögliche Abtragsleistung.
Das Strato-Mobil IV ist selbstangetrieben mit Vorwärts- und Rückwärtsgang und einstellbarer Geschwindigkeit.
Der verstellbare Führungsgriff in 6 Positionen ermöglicht ergonomisches Arbeiten und vereinfacht das Handling.
Leicht abnehmbare Gewichte reduzieren das Gesamtgewicht für den leichteren Transport.



Transportstellung



Arbeitspositionen

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**1100 W**
Gesamtgewicht	**190 kg**
Frontgewicht	**19 kg**
Seitliche Gewichte	**2 × 13 kg**
Mittelgewicht blau	**48 kg**
Mittelgewicht grau	**11 kg**
Nettogewicht	**85 kg**

Lieferung komplett mit 5 verschiedenen Messern, Verlängerungskabel, allen Gewichten, Werkzeugsatz, Winkelplatte 4° und Transportrad

Bestell-Nr.: **111 740 000**
10 886.00 Fr.

Sehr leise



USA Pat. 10.294,683 B2
Pat. Pend. EU. AUS

Standard-Klinge
Bestell-Nr.: **111 700 102**
28.70 Fr.

Starke Klinge
Bestell-Nr.: **111 700 104**
60.60 Fr.


Extra starke Klinge
Bestell-Nr.: **111 700 106**
125.80 Fr.

U-Klinge – Fase oben
Bestell-Nr.: **111 700 108**
59.10 Fr.

U-Klinge – Fase oben
Bestell-Nr.: **111 700 101**
81.40 Fr.

Weitere Ersatzmesser Seite 22

Parkettklinge
Standardausführung (verzinkt)
Dynamische Form zur Entfernung von allen Arten von Parkettböden geeignet. Massiv-Parkett, Zwei- und Mehrschichtparkett.



Bestell-Nr.: **111 800 630**
331.50 Fr.

Transportrad für Strato IV



Bestell-Nr.: **111 740 050**
98.90 Fr.

Zur Entfernung von Parkett empfehlen wir zusätzlich unsere Parkettsäge siehe Seite 17

Parkettsäge

Mit der neuen Parkettsäge, dem 2400 Watt starken Motor und den dafür speziell definierten Sägeblättern ist das pausenlose Arbeiten beim Parkettaufschneiden kein Problem mehr.

Anwendungsbereiche:

– Zum Aufschneiden von Parkett- und Holzwerkstoffoberflächen vor dem Ablösen mit Strippermaschinen.
– Zum Aufschneiden und Reinigen von Fugen und Rissen in mineralischen Oberflächen wie z. B. Beton oder Estrich.

Besondere Merkmale:

- Arbeiten im Stehen
- Einfaches Handling
- Schnelle Schnittgeschwindigkeit
- Gute Absaugung

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Sägeblattdurchmesser	**ca. 180 mm**
Leistungsaufnahme	**2400 W**
Drehzahl	**8500 U/min**
Schnitttiefe stufenlos	**bis max. 50 mm**
Absauganschlüsse	**50 und 76 mm**
Gewicht	**20 kg**

Lieferung kpl. mit:
– Standard-Sägeblatt für Holz
– Werkzeug für Sägeblattwechsel und Führungsstangenmontage
– Kabelaufwicklung

Bestell-Nr.: **114 094 100**
3 230.00 Fr.



Standard-Sägeblatt ∅ 180 mm

Zur Bearbeitung von Holzoberflächen

Besitzt 36 Zähne und ist speziell dünn gefertigt. Dadurch können sehr schnelle Schnittgeschwindigkeiten erzielt werden, da der Widerstand im Parkett sehr gering gehalten wird.
Vollholzblatt nicht geeignet für mineralische Oberflächen.
Schnitttiefe bis zu 35 mm.



Bestell-Nr.: **114 094 300**
67.00 Fr.

Diamanttrennscheibe ∅ 205 mm

Zur Bearbeitung von mineralischen Oberflächen

Zum Schneiden von mineralischen Materialien, wie Beton oder Estrichen.
Schnitttiefe bis zu 50 mm.



Bestell-Nr.: **114 094 350**
141.20 Fr.



Ride-On

JUNIOR Ride-on

Kraft wie ein Großer!



Die Kompakt-Klasse des Aufsitz-Strippers mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Die nach vorn geneigte Konstruktion lenkt den Schwerpunkt auf das Werkzeug und ermöglicht damit eine optimale Arbeitsleistung, die sonst nur doppelt so grosse Maschinen aufweisen!

Besondere Merkmale:

Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 37 m/min
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit erhöht die Ablöseleistung/ Produktivität insbesondere beim Entfernen von elastischen und textilen Bodenbelägen.

Gewicht von 340 bis 420 kg
Gewicht ist entscheidend für optimale Abtragsleistung und Traktion, jedoch sind auch Gewichtsbeschränkungen zu beachten (Bodentragkraft, Traglast von Aufzügen, Ladegewicht beim Transport).

Soft-Touch-Bügel-Bedienhilfe
Ermöglichen ermüdungsfreies, stundenlanges Arbeiten in ergonomischer Sitzposition auch wenig geübte Bediener können den Junior Ride-On ohne lange Einweisung/ Erfahrung einsetzen.

Nullwende-Radius
Maximale Wendigkeit wird über den hydraulischen Hinterantrieb in Verbindung mit der vorderen Lenkrolle ermöglicht, besonders wichtig beim Wenden am Ende eines Raumes. Nullwende-Radius erhöht die Produktivität!



Entscheidende Vorteile:
- Auf allen Bodenbelägen einsetzbar, inklusive Keramik, Holz und Epoxid.
- Beste, uneingeschränkte Sicht auf den Schneidekopf und Arbeitsbereich.
- Die einzige Maschine, bei der die Frontplatte während des Betriebs manuell auf die gewünschte Höhe positioniert werden kann!
- Hohe Bodenfreiheit für störungsfreies Arbeiten bei diversen Belagsresten.
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens geeignet für Arbeiten in Büros oder öffentlichen Gebäuden während des laufenden Betriebs.

Weitere Vorteile:
- Komfortables Handling und einfache Bedienung, einstellbare Steuerhebel und Fuss-Stützen.
- Hydraulisches System mit Doppelpumpe.
- Strapazierfähiger Hydraulik-Tank.
- Verstellbarer Kabelarm für optimales Kabel-Handling auf der Baustelle.
- Transportösen für sicheren Transport zum Arbeitsbereich.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**2200 W**
Geschwindigkeit	**bis zu 37 m/min**
Abmessungen	
Länge (ohne Klingenvorsatz)	**1300 mm**
Breite	**610 mm**
Höhe	**1000 mm**
Gewicht	
Grundgewicht	**340 kg**
seitliche Gewichte	**80 kg**
Gesamtgewicht	**420 kg**

Bestell-Nr.: **111 416 000**
Preise auf Anfrage
Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Transportrampe Seite 202

Ersatz-Klingen Seite 22

JUNIOR Ride-on Battery

NEU

Die Kompakt-Klasse des Aufsitz-Strippers mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis.
Die nach vorn geneigte Konstruktion lenkt den Schwerpunkt auf das Werkzeug und ermöglicht damit eine optimale Arbeitsleistung, die sonst nur doppelt so grosse Maschinen aufweisen!



Besondere Merkmale

Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 43 m/min
Hohe Arbeitsgeschwindigkeit erhöht die Ablöseleistung/ Produktivität insbesondere beim Entfernen von elastischen und textilen Bodenbelägen.

Soft-Touch Bügel-Bediengriffe
ermöglichen ermüdungsfreies, stundenlanges Arbeiten in ergonomischer Sitzposition auch wenig geübte Bediener können den JUNIOR Ride-On ohne lange Einweisung/ Erfahrung einsetzen.

Gewicht von 442 oder 590 kg
Gewicht ist entscheidend für optimale Abtragsleistung und Traktion, jedoch sind auch Gewichtsbeschränkungen zu beachten (Bodentragkraft, Traglast von Aufzügen, Ladegewicht beim Transport).

Nullwende-Radius
maximale Wendigkeit wird über den hydraulischen Hinterantrieb in Verbindung der vorderen Lenkrolle ermöglicht besonders wichtig beim Wenden am Ende eines Raums. Nullwende-Radius erhöht die Produktivität!









Technische Daten

Batterie	
Laufzeit	**bis zu 3 Stunden**
Ladezeit	**2,5 – 3 Stunden**
Geschwindigkeit	**43 m/min**
Abmessungen	
Länge (ohne Klingenvorsatz)	**1320 mm**
Breite	**610 mm**
Höhe	**980 mm**
Gewicht	
Grundgewicht	**442 kg**
seitliche Gewichte	**148 kg**
Gesamtgewicht	**590 kg**

Entscheidende Vorteile:
- Auf allen Bodenbelägen einsetzbar, inklusive Keramik, Holz und Epoxid
- Beste, uneingeschränkte Sicht auf Schneidekopf und Arbeitsbereich
- Die einzige Maschine, bei der die Frontplatte während des Betriebs manuell auf die gewünschte Höhe positioniert werden kann!
- Hohe Bodenfreiheit für störungsfreies Arbeiten bei diversen Belagsresten
- Sehr geräuscharm, dadurch bestens geeignet für Arbeiten in Büros oder öffentlichen Gebäuden während des laufenden Betriebs

Weitere Vorteile:
- Komfortables Handling und einfache Bedienung, einstellbare Steuerhebel und Fussstützen.
- Hydraulisches System mit Doppelpumpe und strapazierfähiger Hydraulik-Tank.
- Passt in Transporter und kleine Aufzüge.
- Transportösen für sicheren Transport zum Arbeitsbereich.

Transportrampe Seite 202

Bestell-Nr.: **111 414 000**
Preise auf Anfrage
Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Ersatz-Klingen Seite 22

Belagsentfernung – Ride-On ADB High-Speed

Ride-on ADB All-Day-Battery

High-Speed



Ride-On ADB «High-Speed»

Mehr Geschwindigkeit und ein höheres Gewicht ermögliche mindestens 30% mehr Produktivität.

Im Lieferumfang ist die hydraulische Frontwinkelplatte enthalten für eine schnelle und präzise Veränderung des Neigungswinkels.

Ride-On mobil ADB «High-Speed»-Version mit hydraulischer Frontwinkelplatte

Lieferung komplett mit:
– Werkzeugsatz komplett
– Messerhalterung 305 mm
– Ersatzmesser 305 × 76 × 1,6 mm selbstschneidend
– Verlängerungskabel 10 m für Ladegerät

Bestell-Nr.: **111 458 000**
Preise auf Anfrage
Bitte fordern Sie Ihr individuelles Angebot an!

Technische Daten	
Laufzeit	**8 – 12 Stunden**
Ladezeit	**8 – 10 Stunden**
Geschwindigkeit	**bis zu 61 m/min**
Abmessungen	
Länge (ohne Klingenvorsatz)	**11610 mm**
Breite	**760 mm**
Höhe	**1130 mm**
Höhe mit Sitz	**1460 mm**
Gewicht	
Grundgewicht	**800 kg**
Gesamtgewicht	**1180 kg**

Ersatz-Klingen Seite 22

Transportrampe Seite 202







Ride-On Zubehör

Für alle Fälle gewappnet
Die Ride-On Zubehörpakete sind eine Zusammenstellung der beliebtesten und am häufigsten benötigten Werkzeuge für unsere Ride-On Maschinen.

Ride-On Zubehör grosse Ausführung



Lieferung im Metall-Transportkoffer auf Rädern mit:
– 7 verschiedenen Messerhalterungen
– 12-teiliger Ersatzmesser-Satz
– je eine selbstschneidende Klinge in den Breiten 305 und 685 mm
– 4-teiliger Messerschaft-Satz
– 1 Schaberblätter-Satz mit 50 Stk. 305 × 22 mm
– 1 Messer mit Sammelaufnahme

Bestell-Nr.: **111 490 000**
Preis auf Anfrage


Ride-On Zubehör kleine Ausführung



Lieferung im Metall-Transportkoffer auf Rädern mit:
– 4 verschiedenen Messerhalterungen
– 5-teiliger Ersatzmesser-Satz
– 1 selbstschneidende Klinge Breite 305 mm
– 1 gewinkelter Messerschaft
– 1 Schaberblätter-Satz mit 50 Stk. 305 × 22 mm

Bestell-Nr.: **111 495 000**
Preis auf Anfrage

Zubehör-Paket Junior Ride-On



Lieferung im Systainer IV auf Rollbrett Sys-Cart inklusive:
3-Messerhalterungen in 203, 255 und 305 mm und 9-teiligem Ersatzmesser-Satz:
– U-Klingen: 305 × 1,6 mm / 255 × 2,4 mm / 305 × 2,4 mm
– Ersatzklingen: 203 × 1,6 mm / 255 × 1,6 mm / 305 × 1,6 mm / 203 × 2,4 mm / 255 × 2,4mm / 305 × 2,4 mm

Bestell-Nr.: **111 497 000**
Preis auf Anfrage

Messerschaft-Verlängerung



Wird eingesetzt, um in schwer zugänglichen Bereichen zu arbeiten sowie z. B. bei dicken PU-Schäumen oder Parkettböden.

Bestell-Nr.: **111 400 485**
301.50 Fr.

Klapp-Stecker 8,0 × 75 mm



Sicherung Messerhalterung

Bestell-Nr.: **029 300 004**
20.50 Fr.

Klappstecker 8,0 × 45 mm



Sicherung Messerschaft-Verlängerung

Bestell-Nr.: **029 300 003**
3.60 Fr.

Gerader Messerschaft mit Karbidspitze

Für keramische Fliesen, dicke Epoxidharzbeschichtungen oder thermoplastische Anstriche. Karbidspitze gewährleistet eine lange Standzeit.



50 × 150 mm **111 400 445**
Preis auf Anfrage
100 × 150 mm **111 400 446**
Preis auf Anfrage
150 × 150 mm **111 400 447**
Preis auf Anfrage

Messerhalterungen

Erhältlich in verschiedenen Materialbreiten, dazu passende Ersatzmesser in verschiedenen Materialstärken sowie Schaberblätter.



Breite 152 mm **111 400 110**
638.50 Fr.
Breite 203 mm **111 400 120**
650.80 Fr.
Breite 254 mm **111 400 130**
670.70 Fr.
Breite 305 mm **111 400 140**
686.40 Fr.
Breite 355 mm **111 400 150**
756.40 Fr.
Breite 495 mm **111 400 155**
773.10 Fr.
Breite 686 mm **111 400 160**
823.20 Fr.

Für Schaberblätter
Breite 305 mm **111 400 880**
650.80 Fr.

Schaberblätter 304 × 22 mm
Paket mit 50 Stk. **111 400 420**
336.00 Fr.

Belagsentfernung

Ersatzklingen

Selbstschneidende U-Klingen

Stabile und haltbare Klingen mit 90° Winkel, spezialgehärtet.

Für weiche Böden wie PVC, Gummi, Kautschuk, Teppich oder Linoleum.




Abmessungen	Stärke	Fase	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
152 × 102 mm	1,6 mm		111 800 101	73.30 Fr.	×	×	
200 × 102 mm	1,6 mm		111 800 121	76.20 Fr.	×		
223 × 76 mm	1,6 mm		111 800 106	77.30 Fr.	×		×
223 × 76 mm	1,6 mm		111 700 108	59.10 Fr.		×	
305 × 76 mm	1,6 mm		111 700 101	81.40 Fr.	×	×	×
360 × 76 mm	1,6 mm		111 700 107	70.60 Fr.	×	×	×
40 × 40 mm	2,4 mm		111 400 495	97.90 Fr.			×
80 × 40 mm	2,4 mm		111 400 496	106.60 Fr.			×

V-Klingen

Mit 45° Winkel; grössere Materialstärke reduziert den Schneidewiderstand und erhöht die Ablösegeschwindigkeit bei elastischen und textilen Belägen.



Abmessungen	Stärke	Fase	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
225 × 76 mm	2,4 mm		111 400 375	92.90 Fr.		×	
255 × 76 mm	2,4 mm		111 400 492	92.90 Fr.	×		×
305 × 76 mm	2,4 mm		111 400 490	97.40 Fr.	×	×	×
355 × 76 mm	2,4 mm		111 400 491	99.50 Fr.	×	×	×
685 × 76 mm	2,4 mm		111 400 499	182.10 Fr.			×



Abmessungen	Stärke	Fase	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
40 × 80 × 40 mm	2,4 mm		111 700 496	115.70 Fr.	×	×	

V-Klingen

Mit spezieller 40 mm Aufkantung. Universell einsetzbar, auch bei stärkeren Belagsaufbauten.

Sehr stabile Klinge speziell für den Einsatz in schweren Maschinen



Abmessungen	Stärke	Fase	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
40 × 205 × 40 mm	2,4 mm		111 400 395	110.70 Fr.			×
40 × 225 × 40 mm	2,4 mm		111 800 109	88.80 Fr.	×		×
40 × 255 × 40 mm	2,4 mm		111 400 391	91.20 Fr.	×		×
40 × 305 × 40 mm	2,4 mm		111 400 397	114.00 Fr.		×	×
40 × 355 × 40 mm	2,4 mm		111 400 393	115.70 Fr.		×	×
40 × 505 × 40 mm	2,4 mm		111 400 399	103.70 Fr.			×

Abmessungen	Stärke	Fase	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
40 × 205 × 40 mm	2,4 mm		111 400 394	109.50 Fr.			×
40 × 225 × 40 mm	2,4 mm		111 800 108	86.30 Fr.	×		×
40 × 255 × 40 mm	2,4 mm		111 400 390	91.10 Fr.	×		×
40 × 305 × 40 mm	2,4 mm		111 400 396	112.30 Fr.		×	×
40 × 355 × 40 mm	2,4 mm		111 400 392	115.70 Fr.		×	×
40 × 505 × 40 mm	2,4 mm		111 400 398	103.70 Fr.			×

V-Klingen

Zur Entfernung bzw. zum Vorschneiden von Sportbelägen.




Abmessungen	Stärke	Fase	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
75 × 155 × 75 mm	2,4 mm		111 400 370	124.00 Fr.			×

Belagsentfernung

Standard - Klingen

Zur Entfernung von PVC, Teppich, Lino, Belagsresten und Klebstoffen.



Abmessungen	Stärke	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
145 × 102 mm	1,6 mm	**111 800 104**	36.80 Fr.	×	×	×
152 × 127 mm	1,6 mm	**111 700 102**	28.70 Fr.	×	×	×
254 × 76 mm	1,6 mm	**111 700 103**	26.20 Fr.	×	×	

Spezial gehärtete Klingen

Aufgrund der speziellen Härtung besonders langlebig. Gut schärfbar.



Zur Entfernung von PVC, Teppich, Linoleum, Belagsresten und Klebstoffen.

Abmessungen	Stärke	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
152 × 76 mm	1,6 mm	**111 400 210**	32.80 Fr.	×	×	
203 × 76 mm	1,6 mm	**111 400 220**	35.40 Fr.	×	×	×
254 × 76 mm	1,6 mm	**111 800 103**	39.10 Fr.	×	×	×
304 × 76 mm	1,6 mm	**111 400 240**	67.90 Fr.	×	×	×
355 × 76 mm	1,6 mm	**111 400 250**	49.60 Fr.	×	×	×
500 × 76 mm	1,6 mm	**111 400 255**	58.40 Fr.			×
685 × 76 mm	1,6 mm	**111 400 260**	106.30 Fr.			×

Starke Klingen

Starke Klingen, jedoch noch ausreichend flexibel. Zur Entfernung von PVC, Teppich, Linoleum, Epoxid, Beschichtungen, Fliesen, Parkett und vieles mehr.



Abmessungen	Stärke	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
152 × 76 mm	2,4 mm	**111 400 310**	56.50 Fr.	×	×	×
203 × 76 mm	2,4 mm	**111 400 320**	62.60 Fr.	×	×	×
254 × 76 mm	2,4 mm	**111 700 104**	60.60 Fr.	×	×	×
304 × 76 mm	2,4 mm	**111 400 340**	89.00 Fr.	×	×	×
355 × 76 mm	2,4 mm	**111 400 350**	83.40 Fr.	×	×	×
500 × 76 mm	2,4 mm	**111 400 355**	113.80 Fr.			×
685 × 76 mm	2,4 mm	**111 400 360**	179.00 Fr.			×

Extra starke Klingen

Für besonders dicke Beschichtungen, keramische Fliesen und Parkett



Abmessungen	Stärke	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
152 × 76 mm	4,5 mm	**111 700 106**	125.80 Fr.	×	×	×
152 × 76 mm	6,35 mm	**111 700 105**	179.00 Fr.	×	×	×

Winkelmesser erhöht

Zur Entfernung von PVC oder anderen Belägen, sofern ein höherer Winkel benötigt wird um unter dem Belag zu bleiben.



Abmessungen	Stärke	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
200 × 75 mm	1,6 mm	**111 400 480**	64.40 Fr.	×	×	×
250 × 75 mm	1,6 mm	**111 400 481**	71.60 Fr.	×	×	×

NEU

Wellenschliffmesser

Zur Entfernung von widerstandsfähigen Klebern oder Belägen bzw. Belagsrückständen.



Abmessungen	Stärke	Art. Nr.	Preis	Master	Strato	Ride-On
305 × 75 mm	1,6 mm	**111 800 123**	51.00 Fr.	×	×	

Klingen für Fremdmaschinen

Ersatzklingen für Turbo-Stripper

Gerade Messer



150 × 60 mm	1,5 mm	**111 600 004**	16.40 Fr.
200 × 60 mm	1,5 mm	**111 600 009**	16.40 Fr.
350 × 60 mm	1,0 mm	**111 600 001**	17.10 Fr.
350 × 60 mm	1,5 mm	**111 600 002**	17.10 Fr.

Selbstschneidende U-Klingen für Turbo-Stripper



350 mm Fase oben	**111 600 299**	34.50 Fr.
350 mm Fase unten	**111 600 298**	34.50 Fr.

Wellenschliffmesser



350 × 60 mm	1,0 mm	**111 600 012**	64.00 Fr.

Spezialklingen breit (Parkett)



350 × 120 mm	1,5 mm	**111 600 005**	35.60 Fr.
Schwere Ausführung			
350 × 120 mm	3,0 mm	**111 600 007**	342.00 Fr.

Ersatzklingen für RO-2

Auch auf anderern Maschinen einstzbar

Klingen gerade



250 × 80 mm	2,0 mm	**111 500 001**	109.40 Fr.
350 × 80 mm	2,0 mm	**111 500 003**	125.30 Fr.
350 × 60 mm	2,0 mm	**111 500 013**	106.20 Fr.

Klinge U-Form A Fase oben



250 × 80 mm	2,0 mm	**111 500 004**	134.00 Fr.
350 × 80 mm	2,0 mm	**111 500 006**	154.20 Fr.

Klinge U-Form B Fase unten



250 × 80 mm	2,0 mm	**111 500 005**	134.00 Fr.
350 × 80 mm	2,0 mm	**111 500 007**	154.20 Fr.

Parkettklinge

Zum Entfernen von Parkett
250 × 180 × 6 mm
Bestell-Nr.: **111 500 015**
318.00 Fr.




Spezialklingen für Teppich/Vinyl/Lino/Kugelgarn

Klinge U-Form
150 × 80 × 2 mm
Bestell-Nr.: **111 501 003**
131.90 Fr.



Klinge U-Form
200 × 80 × 2 mm
Bestell-Nr.: **111 501 005**
136.80 Fr.





Mit Suchfunktion für das schnelle und einfache Finden Ihres Wunschproduktes: Geben Sie einfach ein Stichwort, Produktename oder die Artikelnummer (ohne Abstände) ein.

Unser Webshop ist online!

Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!

Schleifen und Sanieren von Unterböden



Schleifmaschine BS 580 – Seite 40



Pads – Seite 31



Quick-Change-Segmente – ab Seite 42



Janvac 3800 – Seite 53




Die Columbus – Seite 26

Janvac 1600-H Power – Seite 47



Colibri II – Seite 34


janser

Schleifmaschinen und Zubehör

Die Columbus!

Einscheibenmaschinen für den täglichen Einsatz in der Bodenbearbeitung



Abbildung zeigt Columbus Mod. 145 SH mit Absaugsystem MULTI-VAC III und Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H Power

Schleifstaubsauger Janvac 1600-H Power mit Saugschlauch
Seite 47

Absaugsysteme Multi-VAC
Seite 29

Columbus Mod. 135 SH

1200 Watt



Bestell-Nr.: **112 455 000**

1 427.90 Fr.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**1200 W**
Arbeitsbreite	**ca. ∅ 375 mm**
Drehzahl	**140 U/min**
Gewicht	**ca. 38 kg**

Columbus Mod. 145 SH

1500 Watt



Bestell-Nr.: **112 560 000**

2 619.00 Fr.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**1500 W**
Arbeitsbreite	**ca. ∅ 375 mm**
Drehzahl	**140 U/min**
Gewicht	**ca. 42 kg**

Columbus Mod. 155 S

2000 Watt



Bestell-Nr.: **112 750 000**

3 308.90 Fr.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**2000 W**
Arbeitsbreite	**ca. ∅ 375 mm**
Drehzahl	**140 U/min**
Gewicht	**ca. 50 kg**

Schleifmaschinen und Zubehör

Schleifen von Estrichen und Spachtelmassen
Entfernen alter Kleberschichten und Rückstände
Reinigen und Pflegen von Fussböden



Sie ist umweltfreundlich, schleift Estriche und gespachtelte Unterböden. Der Parkettleger setzt sie für den Zwischenschliff ein.

Die robuste Konstruktion der Columbus-Maschinen gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Mit einem grossen Zubehörprogramm ist die Columbus unübertroffen.

Sie bietet Lösungen zu hartnäckigsten Problemen und hilft, Zeit und Kosten einzusparen.

Innert Sekunden ist das Schleif- und Polierwerkzeug ausgewechselt.



Das 3-Zahnrad-Getriebe für härtesten Einsatz. Eingebaut in die Modelle 135, 145 und 155.

Mit dem Absaugsystem MULTI-VAC und Schleifstaubsauger JANVAC 1600-H ist ist ein weitgehend staubfreies Schleifen möglich.

Die Lieferung aller Columbus-Modelle erfolgt ohne Schleifteller und ohne Absaugsystem.

Absaugsystem Multi-VAC

Absaugsystem Multi-VAC II
Für SPEEDTRONIC und Columbus Mod. 135 / 145 / 155

Feste Montage
Kann nach Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben.



Saugring komplett mit Manschette, Kletthaftring, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter
Bestell-Nr.: **113 720 000**
649.60 Fr.

Ersatzteile für Multi-VAC II
Dichtmanschette Universal
Höhe 115 mm
Bestell-Nr.: **113 720 090**
90.30 Fr.

Absaugsystem Mutli-VAC III
Für Columbus Mod. 135 / 145 / 155

Feste Montage
Kann nach Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben



Saugring kpl. mit Kletthaftring, Kevlar-Dichtmanschette, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter
Bestell-Nr.: **113 722 000**
397.20 Fr.

Ersatzteile für Multi-VAC III
Dichtmanschette Kevlar
Kann auch mit Multi-VAC II eingesetzt werden, falls eine flexiblere Manschette benötigt wird.
Bestell-Nr.: **112 880 050**
44.30 Fr.

Ersatzteile für Multi-VAC I

Kletthaftring: 38 × 1530 mm
Bestell-Nr.: **113 700 100**
32.35 Fr.



Dichtungsmanschette
mit Schlauchband und Zugfeder
Bestell-Nr.: **113 700 250**
99.50 Fr.

LED-Leuchtring für Columbus

NEU

Für eine optimale Ausleuchtung des direkten Arbeitsbereichs der Schleifmaschine



Bestell-Nr.: **112 500 800**
217.80 Fr.

Schleifmaschinen und Zubehör

Für Mod. 135, 145, 155 und Speedtronic

Universal Treibteller



Zur Aufnahme von Schleifpapier, Schleifgitter, Schleifmatten und Pad-Scheiben.

ohne Distanzring
∅ 375 **112 334 000**
321.50 Fr.

inkl. Distanzring für Multi-VAC
∅ 375 **112 334 100**
357.00 Fr.

Gummi-Kokos-Scheibe
∅ 375 **112 334 001**
57.30 Fr.
∅ 410 **112 809 001**
58.60 Fr.

Pad-Treibteller



Zur Aufnahme von Pad-Scheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

ohne Distanzring
∅ 406 **783 000 042**
328.20 Fr.

inkl. Distanzring für Multi-VAC
∅ 406 **783 000 440**
341.40 Fr.

Ersatzauflage für Pad-Treibteller
∅ 406 **783 000 043**
130.20 Fr.

Schleifteller mit Moosgummiauflage



zur Aufnahme von Schleifpapier
∅ 375 **112 306 000**
255.00 Fr.

Moosgummi-Auflage
∅ 375 **112 306 010**
54.20 Fr.
∅ 400 **112 306 015**
69.63 Fr.

Spannscheibe
Bestell-Nr.: **112 306 005**
43.50 Fr.

Spannschraube mit Linksgewinde
Bestell-Nr.: **112 200 003**
5.90 Fr.

Pad schwarz



Zur Aufnahme von Schleifgitter

∅ 410 mm
VE: 10 Stück
Bestell-Nr.: **116 411 015**
Pro Stk. 3.50 Fr.

Pad-Treibteller PIN-Lock

Neue Ausführung



In Verbindung mit dem Fiberpad (Seite 124) eignet sich ganz besonders der neu entwickelte PIN-Lock Treibteller.
Die feinen Borsten krallen sich intensiv in das Pad und verleiht diesem einen absolut festen Sitz während des Arbeitens.
Selbstverständlich auch für alle anderen Pads bestens geeignet.



∅ 406 **783 000 450**
220.00 Fr.

PIN-Lock Ersatzauflage
∅ 406 **783 000 455**
135.00 Fr.

Kupferschleifscheibe

Aus Metall mit HM-Splitt, offen gestreut
Zum Entfernen von Sinterschichten bei hartem Anhydrit-Estrich und zum Entfernen von Belags- und Klebstoffrückständen.

∅ 375 für Mod. 135, 145, 155 und Speedtronic
Körnung 10 **112 308 010**
Körnung 14 **112 308 000**
Körnung 24 **112 308 024**
Körnung 36 **112 308 036**
100.90 Fr.



∅ 400 (Fremdfabrikate)
Körnung 10 **112 520 010**
Körnung 14 **112 520 000**
Körnung 24 **112 520 024**
Körnung 36 **112 520 036**
100.90 Fr.

Pads für Columbus Schleifmaschinen

Pad Schwarz	zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung
Pad Braun	zur Entfernung von grobem Schmutz
Pad Blau	zur Reinigung
Pad Rot	zum Reinigen und Polieren
Pad Grün	zur Reinigung
Pad Beige	zum Einölen
Pad Weiss	zum Polieren und Einölen

Mengen-rabatt



Columbus Mod. 135, 145, 155 und Speedtronic

Polyester Pads ∅410 mm (20 mm)

VE: 5 Stück	Preis/Stk.
schwarz	**116 411 022**
	7.88 Fr.
braun	**116 411 023**
	7.88 Fr.
grün	**116 411 021**
	7.88 Fr.
blau	**116 411 024**
	7.88 Fr.
rot	**116 411 025**
	7.88 Fr.
weiss	**116 411 026**
	7.88 Fr.

Normal-Pads ∅410 mm (10 mm)

VE: 10 Stück	Preis/Stk.
schwarz	**116 411 015**
	3.50 Fr.
grün	**116 411 016**
	3.50 Fr.
beige	**116 411 017**
	3.50 Fr.
weiss	**116 411 018**
	3.50 Fr.

Mengenrabatt

Grössere Bestellmenge = Besserer Preis!

Auf Pads

Ab 30 Stück 5 %

Ab 40 Stück 10 %

Ab 60 Stück 15 %

Schafwoll-Pad

Zum Hochglanzpolieren

VE: 10 Stück	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**112 821 000**
	8.80 Fr.



Filzscheibe zum Ölen ∅ 410 mm

VE: 10 Stk.	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**112 826 000**
	9.00 Fr.



Pad anthrazit spezial

Das Schleif-Pad mit «Biss»!
Besonders geeignet für den Parkett-Zwischenschliff und das Abtragen von Öl- oder Wachs-Resten

VE: 10 Stück	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**783 000 022**
	15.33 Fr.



Schleifmatten «Very Fine»

Zum Stumpfen von Versiegelungen

VE: 10 Stk.	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**783 000 020**
	12.10 Fr.



Für Mod. 135, 145, 155 und Speedtronic
Schleifpapier SiCa doppelseitig

375 × 40 mm

∅ für Mod. 135, 145, 155 – Innen-∅ 40 mm

Mengen-rabatt

	Preis/Stk.
Körnung 16	**120 375 016** 10.25 Fr.
Körnung 24	**120 375 024** 7.75 Fr.
Körnung 36	**120 375 036** 7.35 Fr.
Körnung 40	**120 375 040** 6.25 Fr.
Körnung 60	**120 375 060** 5.00 Fr.
Körnung 80	**120 375 080** 4.90 Fr.
Körnung 100	**120 375 100** 4.69 Fr.
Körnung 120	**120 375 120** 4.69 Fr.



400 × 25 mm

∅ 400 × 25 für Fremdfabrikate – Innen-∅ 25 mm

Mengen-rabatt

	Preis/Stk.
Körnung 16	**120 410 016** 10.90 Fr.
Körnung 24	**120 410 024** 8.43 Fr.
Körnung 36	**120 410 036** 7.76 Fr.
Körnung 40	**120 410 040** 6.75 Fr.
Körnung 60	**120 410 060** 5.70 Fr.
Körnung 80	**120 410 080** 5.35 Fr.
Körnung 100	**120 410 100** 5.05 Fr.
Körnung 120	**120 410 120** 5.05 Fr.



Mengenrabatt

Grössere Bestellmenge = Besserer Preis!

Auf Schleifpapier doppelseitig «Basic Top»

Ab 20 Stück 5 %
Ab 40 Stück 10 %
Ab 60 Stück 15 %
(auch assortiert)

Für Mod. 135, 145, 155 und Speedtronic
Hexa-Diamant-Schleifteller

Mit 6 Diamant-Schleifsegmenten

Effektives Schleifen von harten Oberflächen wie z. B. Estrich oder Beton. Aufgrund grösserer Nutzfläche ist ein höherer Abtrag beim Schleifen von Spachtelmassen und Anhydrit-Estrich zu erzielen.
Hervorragend geeignet für Unebenheiten und Kellenschlägen bei Spachtelmassen. Anschleifen von Beschichtungen und sehr harten Anhydrit-Estrichen.

∅ 375 **112 353 500** 1 741.00 Fr.



Ersatz-Diamant-Segment kompl. mit Aufnahmeträger
Bestell-Nr. **112 353 020** 312.90 Fr.

Ersatz-Diamant-Segment
Bestell-Nr. **112 353 010** 217.60 Fr.

Dia-Disc Diamant-Schleifteller Columbus

Der neue Columbus DIA-DISC Diamant-Schleifteller für Ihre Columbus Einscheibenschleifmaschine
Haupteinsatzgebiete:
Schleifen von Estrichen, Entfernen von Sinterschichten (z. B. Anhydrit), Klebstoffresten, Spachtelmassen, dünnen Beschichtungen sowie Farbanstriche



inkl. 5 PKD-Knopfsegmenten
112 381 000 990.10 Fr.

Lieferung ohne Segmente
112 381 100 539.50 Fr.

Mit Quick-Change Adapterplatten, ohne Segment
112 381 400 630.00 Fr.

Segmente nach Wunsch bestellbar ab Seite 42

Quick-Change-Segmente

Bequem online bestellen!

Unser Webshop: www.jbrauchli.ch



columbus Speedtronic

Enorme Schleifleistung mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung von 80 bis 400 U/min.

Effizientes Arbeiten durch optimalen Schleifdruck für das Entfernen von Klebstoffresten und zum Schleifen von Spachtelmasse, Estrich, Beton sowie für die Bearbeitung von Parkettfussböden.

Durch die im Lieferumfang enthaltenen Zusatzgewichte kann der Schleifdruck individuell auf die Bedürfnisse in der Anwendung angepasst werden.
Die Maschine wird ebenfalls den Anforderungen des Parkettlegers in vollem Umfang gerecht. Sie ist hervorragend geeignet für den Feinschliff und den Lackzwischenschliff.
Durch die stufenlos einstellbare hohe Drehzahl wird beim Einsatz von Schleifpapier, Schleifgitter und Schleifmatten schnell das optimale Schleifbild erreicht.
Ebenso eignet sich die Maschine für Reinigungs- und Pflegearbeiten.
Für den einfachen Transport lässt sich die Maschine sehr schnell zerlegen.



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**2200 W**
Arbeitsbreite	**ca. ∅ 375 mm**
Drehzahl	**80 – 400 U/min**
Gewicht	**65 kg (inkl. Zusatzgewichte)** **51 kg (ohne Zusatzgewichte)**

Lieferumfang: inkl. Zusatzgewichte und Absaugsystem Multi-VAC II ohne Schleifteller
Bestell-Nr.: **112 770 000**
5 990.00 Fr.

Basisteller Quick-Change für Speedtronic

Zur Aufnahme von Quick-Change-Diamant- oder PKD-Frässegmenten. Durch die konische Lagerung können die Quick-Change-Segmente einfach in die Aussparung geschoben und mit Kunststoffhammer fixiert bzw. gelöst werden.





Lieferumfang: ohne Quick-Change-Segmente
Bestell-Nr.: **112 380 000**
990.00 Fr.

Aufnahmering für Basisteller Quick-Change

zum Nachrüsten des PKD-Frästellers
Bestell-Nr.: **112 380 100**
514.00 Fr.



Produktübersicht und Einsatzempfehlungen für Quick-Change-Segmente

Übersicht ab Seite 42
oder zum Download

Schleifmaschinen und Zubehör – Bodenschleifmaschine Colibri II

Colibri II

Leistungsfähige Bodenschleifmaschine mit einfacher Bedienung bei nur 35 kg Maschinengewicht! Besondere Merkmale:

- Leichte Maschine, nur 35 kg
- Extreme Schleifleistung durch hohe Drehzahl von 2600 U/min
- Hohes Drehmoment von 43 Nm
- Einfacher Werkzeugwechsel
- Zusammenklappbar
- Günstiger Anschaffungspreis
- Hohe Flächenleistung

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**2200 W**
Arbeitsbreite	**300 mm**
Drehzahl	**2200 U/min**
Gewicht	**35 kg**
Absaugstutzen	**50/76 mm**



Lieferung ohne Schleiftopf
Bestell-Nr.: **112 979 700**
3 189.00 Fr.

Sonderzubehör

Zusatzgewicht 10 kg
Für erhöhten Anpressdruck, dadurch mehr Abtragsleistung möglich.
Bestell-Nr.: **114 001 001**
248.00 Fr.



Bürstenring
Bestell-Nr.: **112 979 016**
278.50 Fr.



Schleiftöpfe

NEU

SILENT-Schleiftopf Tigerhai blau
Geeignet für harte, dünne Beschichtungen, sehr aggressiver spitziger Zahn
Bestell-Nr.: **114 001 114**
545.00 Fr.



SILENT-Schleiftopf PKD Orca silbern
Geeignet für diverse Beläge, Farbanstriche usw.
Bestell-Nr.: **114 001 115**
535.00 Fr.



SILENT-Schleiftopf Universal grün
Mit sehr hoher gleichmässiger Abtragsleistung für Zementunterlags- und Anhydritböden.
Bestell-Nr.: **114 001 110**
460.00 Fr.



SILENT-Schleiftopf Spezial blau
Für harte Untergründe, Monobeton, Hartboden usw.
Bestell-Nr.: **114 001 111**
395.00 Fr.



SILENT-Schleiftopf PKD Piranha pink
Mit starker Abtragsleistung für sehr zähe Kleberreste, Beschichtungen oder Teppichreste.
Bestell-Nr.: **114 001 112**
640.00 Fr.



SILENT-Schleiftopf PKD Baracuda II pink
Mit Stützsegmenten für gröbste Anwendungen wie z. B. Fliesenkleber, sehr dicke Beschichtungen, Leim, Farbe usw.
Bestell-Nr.: **114 001 113**
550.00 Fr.





2-fach faltbarer Führungsbügel zum einfachen Transportieren der Maschine. 10 m Spezialkabel für grossen Aktionsradius.



Wasserwaaage zum Einstellen des Schleiftopfs, dadurch gleichmässige Abtragsleistung am Boden.



Staubband für ein staubfreies Arbeiten.



Schnellschraubverschluss dadurch kein Verlieren von Gabelschlüsseln.

brauchli janser

BSM 250 – Arbeiten bis zum Rand

Randloses Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Regulieren von Bodenunebenheiten, Entfernen von Klebern, Spachtelmassen
Schnelles, einfaches und rückenschonendes Schleifen von Rändern ohne Belastung der Knie. Der schwenkbare Schleifkopf ermöglicht das Arbeiten in drei Positionen: Links-Rechts-Gerade. Der frei schwimmende Staubschutz gewährt ein staubfreies und vibrationsarmes Randschleifen.

Besondere Merkmale:
- Quick-Change Werkzeugschnellwechsel
- Staub- und vibrationsarmes Schleifen bis zum Rand
- Schleifkopf schwenkbar links / rechts
- Geringe Vibration



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**2200 W**
Drehzahl Werkzeuge	**1450 U/min**
Arbeitsbreite	**250 mm**
Werkzeugteller	**250 mm**
Randabstand	**0 mm**
∅ Absaugung	**50 mm**
Abmessung L × B × H	**100 × 40 × 100 cm**
Arbeitsgewicht	**56 kg**

Lieferung mit Zubehörtasche inklusive Verlängerungskabel 10 m, Softhammer und Quick-Change-Grundteller

Bestell-Nr.: **112 921 000**
3 985.00 Fr.



Schleifen bis zum Rand.



Quick-Change-Grundteller
zur Aufnahme von 3 Schleifsegmenten.

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen für Quick-Change-Segmente

Übersicht ab Seite 42
oder zum Download

Schleifmaschinen und Zubehör – Kondor



Schleifmaschine Kondor

Sehr leistungsstarke, robuste Bodenschleifmaschine für kleinere bis mittlere Flächen aller Anwendungsbereiche der Untergrundvorbereitung.

Vom einfachen Schleifen von Estrichen und anderen Untergründen bis zum maximal aggressiven Einsatz von PKD-Werkzeugen beim Entfernen von Spachtelmassen, Belagsrückständen oder Kleberschichten – die Kondor meistert alle Herausforderungen.

Die Kondor zeichnet sich durch sehr ergonomisches Handling, eine sehr gute Absaugvorrichtung bei effektivem Schleifverhalten und einem TOP-Preis-Leistungs-Verhältnis auch bei den Einsatzwerkzeugen aus.

Anwendungsgebiete:
- Entfernen von Belagsrückständen
- Entfernen von Kleberschichten, Spachtelmasse und Beschichtungen
- Schleifen und Abtragen von Estrich, Beton und Asphalt
- Egalisieren von Unebenheiten

Kondor 230 V

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V/50 Hz**
Motorleistung	**2200 W**
Abmessungen L × B × H	**720 × 560 × 1170 mm**
Arbeitsbreite	**300 mm**
Drehzahl	**1450 U/min**
Schlauchanschluss	**50/76 mm**
Gewicht	**71 kg**

Lieferung mit Anschlusskabel 10 m 3 × 2,5 mm², Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche.

Bestell-Nr.: **112 944 000**

3 440.00 Fr.

Kondor 400 V


Technische Daten	
Netzanschluss	**400 V/50 Hz**
Motorleistung	**4000 W**
Abmessungen L × B × H	**720 × 560 × 1170 mm**
Arbeitsbreite	**300 mm**
Drehzahl	**1450 U/min**
Schlauchanschluss	**50/76 mm**
Gewicht	**86 kg**

Lieferung mit Werkzeugarretierungsbolzen und Janser Zubehörtasche (ohne Kabel).

Bestell-Nr.: **112 945 000**

4 485.00 Fr.

Besondere Merkmale




Mit Fussraste zum einfachen Kippen der Maschine


Transportpostion mit nur 480 mm Höhe



Zubehör

Schleifring PKD Split Gold
Zum Schleifen von Sinterschichten, Entfernen von dünnen Farbanstrichen oder dünnen Beschichtungen, dünnen Kleberschichten, Egalisieren von Unebenheiten.
Bestell-Nr.: **112 944 650**
412.00 Fr.



Schleifring Piranha
Zum Abfräsen von Belags- und Kleberrückständen, Beschichtungen sowie Spachtelmassenschichten. Mit scharfkantigen PKD-Zähnen, sehr leistungsstark.
Bestell-Nr.: **112 944 660**
590.00 Fr.



Schleifring Blau HB Kö. 30/40
Zum Schleifen von weicheren und mittleren Oberflächen, z. B. Zementestriche, abrasive Estriche.
Bestell-Nr.: **112 944 620**
326.00 Fr.



Schleifring PKD
Zum Entfernen von Beschichtungen, Spachtelmasse, Kleberschichten und Belagsrückständen.
Bestell-Nr.: **112 944 610**
449.00 Fr.



Schleifring Grün MB Kö. 30/40
Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, z. B. Estriche, Beton, Sinterschichten.
Bestell-Nr.: **112 944 630**
326.00 Fr.



Schleifring PKD Duo
Zum Entfernen von Beschichtungen, Spachtelmasse, Kleberschichten und Belagsrückständen.
Bestell-Nr.: **112 944 640**
594.00 Fr.



Sonderzubehör für Kondor 400 V

Verlängerungskabel 25 m
Bestell-Nr.: **112 991 913**
329.30 Fr.



Schleifmaschinen und Zubehör – BSM 400 Sanierungsschleifer

BSM 400 Sanierungsschleifer 230 V, 2,2 kW

Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden.
Die Schleifmaschine für den vielseitigen Einsatz in der Fussbodensanierung.
Geeignet zur optimalen Untergrundvorbereitung und Entfernen von Beschichtungen.
Ausgerüstet mit innovativer Technik hinsichtlich Ergonomie, geringer Vibration und einfacher Bedienung.



BSM 400/230 V

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**2200 W**
Drehzahl Werkzeuge	**600 U/min**
Arbeitsbreite	**400 mm**
Werkzeugteller	**400 mm**
Arbeitsgewicht	**74,5 kg**
Randabstand	**10 mm**
∅ Absaugung	**50 mm**

Lieferung mit Zubehörtasche
inklusive Verlängerungskabel 10 m,
Softhammer D 30 mm und Quick-Change-Grundteller
Bestell-Nr.: **112 923 000**
5 552.00 Fr.



Einfach zu transportieren



Führungsbügel verstellbar

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen für Quick-Change-Segmente

Übersicht ab Seite 42
oder zum Download

BSM 400 Sanierungsschleifer 400 V, 4,0 kW

Schleifen von Beton, Estrich, Asphalt, Entfernen von Klebern, Beschichtungen, Spachtelmassen, Regulieren von Bodenunebenheiten zur Sanierung von Betonböden.
Die Schleifmaschine für den vielseitigen Einsatz in der Fussbodensanierung.
Geeignet zur optimalen Untergrundvorbereitung und Entfernen von Beschichtungen.
Ausgerüstet mit innovativer Technik hinsichtlich Ergonomie, geringer Vibration und einfacher Bedienung.



BSM 400/400 V

Technische Daten	
Netzanschluss	**400 V**
Motorleistung	**4000 W**
Drehzahl Werkzeuge	**900 U/min**
Arbeitsbreite	**400 mm**
Werkzeugteller	**400 mm**
Arbeitsgewicht	**107,5 kg**
Randabstand	**10 mm**
∅ Absaugung	**50 mm**

Lieferung mit Zubehörtasche
Softhammer D 30 mm und
Quick-Change-Grundteller, ohne Kabel
Bestell-Nr.: **112 924 000**
6 450.00 Fr.



Quick-Change-Grundteller
zur Aufnahme von 3 oder 6 Schleifsegmenten

Verlängerungskabel 25 m
Spannung 400 V, Länge 25 m
Stecker CEE 16A (HO7RN-F5G2,5)
Bestell-Nr.: **112 991 913**
329.30 Fr.



Produktübersicht und Einsatzempfehlungen für Quick-Change-Segmente

Übersicht ab Seite 42
oder zum Download

Schleifmaschinen und Zubehör – Schleifmaschine BS 580







Schleifmaschine BS 580

NEU

Besonders effektive Maschine, mit hohem Schleifdruck, die einfach bedienbar und vielseitig einsetzbar ist.

- Die BS-580 ist mit zwei Schleifaggregaten ausgerüstet, die entgegengesetzt rotativ arbeiten
- Die beiden kontra-rotierenden Schleifaggregate sorgen in Zusammenhang mit dem hohen Schleifdruck für besonders effektive Abtragsleistungen, wobei die Maschine einfach zu bedienen ist

Die BS-580 ist mit dem Janser Quick-Change Werkzeugsystem ausgestattet und kann so sehr vielseitig in allen Bereichen der Untergrundbearbeitung eingesetzt werden. Pro Maschinenbestückung werden jeweils 3 rechtsdrehende und 3 linksdrehende Frässegmente einer Sorte benötigt.

Schleifmaschine BS 580 7,5 kW

Technische Daten	
Netzanschluss	**400 V**
Motorleistung	**7500 W**
Drehzahl Werkzeuge	**670 U/min**
Arbeitsbreite	**580 mm**
Gewicht	**175 kg**
Schlauchanschluss	**∅ 50/76 mm**
L × B × H (ohne Griff)	**80 × 58 × 105 mm**
Grifflänge	**40 cm**
Anschluss	**CEE 32A**

Lieferung mit Zubehörtasche inkl. Schutzbrille, Werkzeugschlüssel, Softhammer, ohne Schleifwerkzeuge, ohne Kabel

Bestell-Nr.: **112 973 000**

Auf Anfrage

Schleifmaschine BS 580 5,5 kW

Technische Daten	
Netzanschluss	**400 V**
Motorleistung	**5500 W**
Drehzahl Werkzeuge	**670 U/min**
Arbeitsbreite	**580 mm**
Gewicht	**180 kg**
Schlauchanschluss	**∅ 50/76 mm**
L × B × H (ohne Griff)	**80 × 58 × 105 mm**
Grifflänge	**40 cm**
Anschluss	**CEE 16A**

Lieferung mit Zubehörtasche inkl. Schutzbrille, Werkzeugschlüssel, Softhammer, ohne Schleifwerkzeuge, ohne Kabel

Bestell-Nr.: **112 973 500**

9 990.00 Fr.

Produktübersicht und Einsatzempfehlungen für Quick-Change-Segmente

Übersicht ab Seite 42
oder zum Download

Schleifmaschine BS 600

Besonders effektive Maschine, mit hohem Schleifdruck, die einfach bedienbar und vielseitig einsetzbar ist.

- Die BS-600 ist mit vier Schleifaggregaten ausgerüstet, die entgegengesetzt rotativ arbeiten.
- Die vier kontra-rotierenden Schleifaggregate sorgen in Zusammenhang mit dem hohen Schleifdruck für besonders effektive Abtragsleistungen, wobei die Maschine einfach zu bedienen ist.

Die BS-600 ist mit dem Janser Quick-Change Werkzeugsystem ausgestattet und kann so sehr vielseitig in allen Bereichen der Untergrundbearbeitung eingesetzt werden.

Pro Maschinenbestückung werden jeweils 6 rechtsdrehende und 6 linksdrehende Schleifwerkzeuge einer Sorte benötigt.

Technische Daten	
Netzanschluss	**400 V**
Motorleistung	**5500 W**
Drehzahl Werkzeuge	**950 U/min**
Arbeitsbreite	**600 mm**
Gewicht	**248 kg**
Schlauchanschluss	∅ **50/76 mm**
L × B × H (ohne Griff)	**105 × 60 × 105 mm**
Grifflänge	**105 cm**
Anschluss	**CEE 16A**

Lieferung mit Zubehörtasche inkl. Schutzbrille, Werkzeugschlüssel, Softhammer, ohne Schleifwerkzeuge, ohne Kabel

Bestell-Nr.: **112 974 000**

Auf Anfrage

NEU





Verlängerungskabel 25 m

Spannung 400 V, Länge 25 m
Stecker CEE 16A (HO7RN-F5G2,5)

Bestell-Nr.: **112 991 913**

329.30 Fr.





Schleifmaschinen und Zubehör

Schleif- und Fräsmaschinen mit Quick-Change-System

	Columbus Mod. 155 S	Columbus Speedtronic	BSM 250	BSM 400 Sanierungsschleifer
				
Bestell-Nr.	**112 750 000**	**112 770 000**	**112 921 000**	**112 923 000**
Katalogseite	26	33	35	38
Empfohlen für Flächen bis	150 m²	150 m²	100 m²	200 m²
Anzahl Segmente	5	5	3	6
Drehrichtung	Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend	Linksdrehend

Quick-Change-Segmente Premium-Line

Produktübersicht Einsatzempfehlungen						
						
Bestell-Nr.	linksdrehend	**112 380 010**	**112 380 030**	**112 380 040**	**112 380 260**	**112 380 060**
Bestell-Nr.	rechtsdrehend				**112 985 360**	**112 985 310**
● = bedingt empfehlenswert ●● = empfehlenswert ●●● = sehr empfehlenswert		Einreihig mit HM-Steg	Zweireihig mit HM-Steg	Zweireihig ohne Steg	PKD 4 Trapez 90°	Duo 2 × PKD, 2 × Stütz
Preise		182.20 Fr.	216.50 Fr.	183.00 Fr.	245.20 Fr.	238.20 Fr.
Schleifdruck soll hoch sein		●●				
Schleifdruck soll dosiert sein			●●	●●	●●	●●
Untergrund hart		●●	●●	●●	●●	●●
Untergrund weich		●	●●	●	●	●
Zum Schleifen von weichen Oberflächen, z. B. Zementestrich						
Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, z. B. Beton						
Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen, z. B. sehr harter Beton						
Zum Schleifen von extrem harten Oberflächen, z. B. extrem harter Beton						
Schleifen von kunststoffvergüteten Spachtelmassen						
Schleifen von Estrichen (Unebenheiten)						
Abtragen/Fräsen von Estrichen		●●	●●	●●	●●	●●
Anhydritestrich anschleifen (Sinterschicht)						
Anhydritestrich anschleifen alt stark ausgehärtet						
Anschleifen von Lacken/Beschichtungen						
Entfernen von Lacken/Beschichtungen		●●	●●	●●	●●●	●●●
Entfernen von Klebstoffresten hart		●●	●●	●●	●●●	●●●
Entfernen von Klebstoffresten weich		●●	●●	●●	●●●	●●●
Entfernen von Spachtelmassen		●●	●●	●	●●	●●●
Entfernen von Belagsrückständen		●	●	●	●	●●

Weitere Angaben und Empfehlungen für unsere Maschinen und Einsatzwerkzeuge entnehmen Sie bitte den entsprechenden Katalogseiten oder erfragen sie über unsere Fachberater. Es kann kein grundsätzlich gültige Anwendungsvorgabe erstellt werden, da je nach den gegebenen Bedingungen auf der Baustelle, Grösse der angewendeten Maschine und je nach Erfahrung der Bedieners die Schleifleistung unterschiedlich sein können. (Stand 1. Januar 2023)

Schleif- und Fräsmaschinen mit Quick-Change-System

	BSM 400 Sanierungsschleifer	Schleifmaschine BS 580		Schleifmaschine BS 600
	 400 V	 7,5 kW	 5,5 kW	 5,5 kW
Bestell-Nr.	**112 924 000**	**112 973 000**	**112 973 500**	**112 974 000**
Katalogseite	39	40	40	41
Empfohlen für Flächen bis	300 m²	Ab 100 m²	Ab 100 m²	Ab 200 m²
Anzahl Segmente	6	2 × 3	2 × 3	4 × 3
Drehrichtung	Linksdrehend	3 × Linksdrehend 3 × Rechtsdrehend	3 × Linksdrehend 3 × Rechtsdrehend	6 × Linksdrehend 6 × Rechtsdrehend

Quick-Change-Segmente Premium-Line

Produktübersicht Einsatzempfehlungen						
Bestell-Nr.	linksdrehend	**112 380 077**	**112 380 070**	**112 380 075**	**112 380 090**	**112 380 020**
● = bedingt empfehlenswert ●● = empfehlenswert ●●● = sehr empfehlenswert		Trapez Segment Kö. 14/18	Trapez Segment Kö. 30/40	Trapez Segment Kö. 60/80	PKD-Split Krone	PKD-Knopf Segment
Preise		151.80 Fr.	144.00 Fr.	154.10 Fr.	151.80 Fr.	176.90 Fr.
Schleifdruck soll hoch sein						
Schleifdruck soll dosiert sein		●●	●●	●●	●●	●●
Untergrund hart		●●	●●	●●	●●	●●
Untergrund weich						●●
Zum Schleifen von weichen Oberflächen, z. B. Zementestrich						●●
Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, z. B. Beton		●●	●●	●●	●	●●
Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen, z. B. sehr harter Beton		●●	●●	●●	●●	
Zum Schleifen von extrem harten Oberflächen, z. B. extrem harter Beton					●●	
Schleifen von kunststoffvergüteten Spachtelmassen		●●	●●	●●	●●●	●
Schleifen von Estrichen (Unebenheiten)		●●	●●	●	●	●●
Abtragen/Fräsen von Estrichen						
Anhydritestrich anschleifen (Sinterschicht)		●●●	●●●	●●	●●●	●●
Anhydritestrich anschleifen alt stark ausgehärtet		●●●	●●	●	●●●	●●
Anschleifen von Lacken/Beschichtungen		●●●	●●●	●	●●	●●
Entfernen von Lacken/Beschichtungen		●	●		●	●
Entfernen von Klebstoffresten hart		●	●		●	●
Entfernen von Klebstoffresten weich		●	●	●	●	●
Entfernen von Spachtelmassen		●	●		●●	●
Entfernen von Belagsrückständen						●

Diese Tabelle soll eine Hilfestellung zur Auswahl des jeweils richtigen Werkzeuges sein und kann nicht als bindende Anwendungsrichtlinie angesehen werden. Im Einzelfall, bei gewissen Bedingungen kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.
Änderungen vorbehalten

(Stand 1. Januar 2023)

Schleifmaschinen und Zubehör

Quick-Change-Segmente mit einem Diamant-Knopf

Rot



Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen

Körnung 30	**112 999 753**	25.30 Fr.
Körnung 50	**112 999 755**	25.30 Fr.
Körnung 70	**112 999 757**	25.30 Fr.
Körnung 120	**112 999 758**	25.30 Fr.

Gold



Zum Schleifen von extrem harten Oberflächen

Körnung 30	**112 999 853**	34.30 Fr.
Körnung 50	**112 999 855**	34.30 Fr.
Körnung 70	**112 999 857**	34.30 Fr.
Körnung 120	**112 999 858**	34.30 Fr.

Quick-Change-Segmente mit zwei Diamant-Knöpfen

Rot



Zum Schleifen von sehr harten Oberflächen

Körnung 30	**112 999 733**	54.00 Fr.
Körnung 50	**112 999 735**	54.00 Fr.
Körnung 70	**112 999 737**	54.00 Fr.
Körnung 120	**112 999 738**	54.00 Fr.

Blaues Quick-Change Diamant Segment (Eco-Line)

Zum Schleifen von weicheren bis mittleren Oberflächen, z. B. Zement-Estriche, abrasive Estriche.



Harte Bindung Kö. 18/20
Bestell-Nr.: **112 382 400**
50.00 Fr.

Harte Bindung Kö. 30/40
Bestell-Nr.: **112 382 430**
50.00 Fr.

Grünes Quick-Change Diamant Segment (Eco-Line)

Zum Schleifen von mittleren bis harten Oberflächen, z. B. Beton, Estriche, Sinterschichten.



Mittlere Bindung, Kö. 18/20
Bestell-Nr.: **112 382 200**
50.00 Fr.

Mittlere Bindung, Kö. 30/40
Bestell-Nr.: **112 382 230**
50.00 Fr.

PKD Split Quick-Change-Diamant-Segment (Eco-Line)

Zum Anschleifen/Entfernen von Sinterschichten (hart), Lackschichten, Kleberresten, usw.
Schleifen von Spachtelmassen und Estrichen (Unebenheiten).



Bestell-Nr.: **112 382 100**
65.50 Fr.

Fräs-Quick-Change-Diamant-Segment (Eco-Line)

Zum Entfernen von Lack- und Kleberschichten, Spachtelmassen, Belagsresten usw.
Zum horizontal Fräsen von Estrichen, Abtrag von Unebenheiten.

2-reihig mit Steg, linksdrehend
Bestell-Nr.: **112 382 360**
71.70 Fr.



2-reihig mit Steg, rechtsdrehend
Bestell-Nr.: **112 382 350**
71.70 Fr.

HD, 1-reihig, linksdrehend
Bestell-Nr.: **112 382 300**
81.90 Fr.



HD, 1-reihig, rechtsdrehend
Bestell-Nr.: **112 382 310**
81.90 Fr.

Piranha-Quick-Change-Diamant-Segment (Eco-Line)

Ideal zum Entfernen von Belagsrückständen, z. B. textiler Zweitrücken, Filzpappe, Lack- und Kleberschichten, dünnen Schichten Spachtelmasse, Beschichtungen, Ochsenblut, u. v. m.

Einsatz nur mit Schleifmaschinen ab 2000 W Leistung (z. B. Columbus 155, Speedtronic)

Mit 5 PKD-Zähnen, linksdrehend
Bestell-Nr.: **112 382 370**
103.00 Fr.

Mit 5 PKD-Zähnen, rechtsdrehend
Bestell-Nr.: **112 382 380**
103.00 Fr.



Schonhammer ∅ 30 mm – Rückschlagfrei
Zum Wechseln der Quick-Change-Segmente. Vermeidet Beschädigungen am Aufnahmeteller oder an den Segmenten.
Bestell-Nr.: **262 469 030**
37.20 Fr.



Verlängerungskabel 25 m
Spannung 400 V, Länge 25 m
Stecker CEE 16A (HO7RN-F5G2,5)
Bestell-Nr.: **112 991 913**
329.30 Fr.



Einschaltstrom-Begrenzer
Mit Sanftanlauf für Elektrowerkzeuge bis 3500 W
– Mit IP55-Stecker und IP55-Steckdosen
– Spart Kosten
– Schont die Maschinen
– Fördert die Sicherheit
Stecker CH-CH
Bestell-Nr.: **441 100 900**
250.00 Fr.



Handschleifmaschinen und Zubehör

Handfräse HF 150 P

Zur Unterboden-, Treppen- und Wandbearbeitung

Mit der HF 150 ist ein Fräsen von Unterböden aller Art, insbesondere im Türbereich, von Estrichen oder auf Treppen randnah möglich.

Hervorragend geeignet zum Entfernen von Unebenheiten im Unterboden, Klebstoffresten, Farbe auf Industrieböden, insbesondere Epoxid-Farbe mit oder ohne Quarzsand, Schlemme bei Anhydritestrichen.

Haubensegment kann abgenommen werden, sodass bis in den Randbereich gearbeitet werden kann.

Durch die gefederte Lagerung liegt das Sauggehäuse dicht am Unterboden an und gewährleistet dadurch eine hohe Saugleistung.

Mit Absaugstutzen für Schleifstaubsauger

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**2000 W**
Arbeitsbreite	**125 mm**
Drehzahl	**6500 U/min**
Gewicht ohne Koffer	**ca. 8 kg**
Gewicht mit Koffer	**ca. 14 kg**

Lieferung im Systainer komplett mit Sauggehäuse (ohne Schleifscheibe, ohne Saugschlauch)

Bestell-Nr.: **114 106 000**

960.00 Fr.





Ersatz-/Sonderzubehör

Diamantfrässcheibe

Mit Aufnahme ∅ 22,23 mm

Bestell-Nr.: **114 101 000**

457.20 Fr.



Diamantfrässcheibe Raptor

Mit Aufnahme ∅ 22,23 mm

Besonders effektiv aufgrund der schräg-schneidenden und selbstschärfenden Diamant-Segmente. Entfernt die hartnäckigsten Beschichtungen auf Betonuntergrund (Acryl-, Latex, Epoxy-Harz, Epoxy mit Sand sowie Bitumen)

Bestell-Nr.: **114 103 000**

439.40 Fr.



Schleifmaschinen und Schleifstaubsauger

Bequem online bestellen!

Unser Webshop: www.jbrauchli.ch



Schleifstaubsauger Janvac 1600-H Power

Verbesserte Ausführung unseres Erfolgsmodells Janvac 1600-H.

Die Geräte sind hervorragend geeignet zum Absaugen von Schleifstaub, zur Baustellenreinigung und zur Punktabsaugung z. B. an Unterboden- und Handfräsen.

Neu mit optimiertem Saugschlauch

Besondere allgemeine Merkmale bei Janvac-Staubsaugern:
– Selbstreinigender teflonbeschichteter Kanalfilter (kein Zusetzen wie bei einem Faltenfilter)
– Hauptfilter Staubkategorie M
– Mikrofilter Staubkategorie H14
– Gleichbleibend hohe Saugkraft
– Filterreinigung während des Betriebs
– Niedriger Lärmpegel
– Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik und Nachlauf

Verbesserte Merkmale
– Neuer 1450 Watt Motor mit verbessertem Vakuum (3100 mm H_2O)
– Ausblasring und Adapterring modifiziert für besseren Luftstrom
– Verstärkte HEPA-Filter-Befestigung
– Neue Bajonett-Kupplung
– Praktikabler Beutelhalter
– Neuer synthetischer Auffangbeutel
– Stopfen zur Kesselversiegelung
– Optimierter Saugschlauch



Janvac 1600-H Power komplett mit Standardzubehör:
– Gelber Saugschlauch ∅ 38 mm – 5 m
– Fahrbare Bodensaugdüse – 45 cm
– Saugrohr
– Fugendüse

Bestell-Nr.: **115 095 200**
1 052.00 Fr.

Technische Daten siehe Seite 55

Es gibt die Möglichkeit, das Vorgängermodell Janvac 1600-H in die neue Power-Version umzurüsten. Bitte fordern Sie detaillierte Informationen an!

35 l-Behälter mit Fahrgestell

Grosser Zusatzbehälter mit Fahrgestell für den Janvac 1600 H, kann sofort ohne zusätzlichen Umrüstungs-aufwand eingesetzt werden.

Bestell-Nr.: **115 095 201**
367.50 Fr.





Janvac 1600-H Power mit 35 l-Behälter



Standardausführung mit 16 l-Behälter

Zubehör für Janvac

Sonderzubehör für Janvac 1600-H Power

Janvac 1600 H Power Auffangbeutel

Auffangbeutel synthetisch

VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **115 095 260**
Preis/Stk. 5.30 Fr.



Janvac 1600 H Power Auffangbeutel

Plastiksack

VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **115 095 290**
Preis/Stk. 13.90 Fr.



Ersatz-Zubehör für Janvac 1600/2400

Bodendüse – 45 cm

Mit Bürstenstreifen

Bestell-Nr.: **115 030 005**
99.00 Fr.
37 cm auf Anfrage



Ersatz Bürstenstreifen, Paar

Ersatz Bürstenstreifen, Paar

Bestell-Nr.: **115 030 505**
17.60 Fr.



Bodensaugdüse – 45 cm

Mit Gummilippen

Bestell-Nr.: **115 030 003**
99.00 Fr.
37 cm auf Anfrage



Ersatz Gummilippen, Paar

Ersatz Gummilippen, Paar
Bestell-Nr.: **115 030 015**
17.60 Fr.



Fugendüse Konus 40 mm

Bestell-Nr.: **785 000 021**
27.80 Fr.



Kanalfilter

Bestell-Nr.: **115 095 008**
518.60 Fr.



HEPA-Filter

Bestell-Nr.: **115 095 004**
157.00 Fr.



Ersatz-Saugschläuche für Janvac 1600-H Power mit Bajonett-Kupplung

Saugschlauch Superflex gelb

NEU

Saugschlauch Ø 38 mm – Länge 5m gelb

Vorteile:
- Deutlich reduzierter Abrieb an Treppen, Wänden und Türzargen
- Hohe Verschleissfestigkeit
- Flexibel



Bestell-Nr.: **115 095 850**
159.00 Fr.

PU-Saugschlauch ∅ 38 mm grau, 5m

Lieferung mit Anschluss-Stücken
Bestell-Nr.: **115 095 285**
159.00 Fr.



Bajonettkupplung Schlauch-Kessel

Bestell-Nr.: **115 095 427**
41.20 Fr.

Muffe saugseitig

Bestell-Nr.: **115 100 001**
15.80 Fr.

Ersatz-Saugschläuche für Janvac 1600-H mit gerader Kupplung

Saugschlauch grau ∅ 38 mm, 5 m

Lieferung mit Anschluss-Stücken
Bestell-Nr.: **115 095 110**
156.90 Fr.



Kupplung Schlauch-Kessel 50 mm

Bestell-Nr.: **115 095 010**
8.10 Fr.

Muffe saugseitig

Bestell-Nr.: **115 100 001**
15.80 Fr.

Meterware und Zubehör

Saugschlauch Grau ∅ 38 mm

Meterware ohne Anschluss-Stücke
Bestell-Nr.: **115 100 000**
15.20 Fr.

Saugschlauch gelb ∅ 38 mm

Meterware ohne Anschluss-Stücke
Bestell-Nr.: **115 095 810**
15.20 Fr.

Saugrohr-Set, 3-teilig, ∅ 38 mm

Saugrohr-Set, 3-teilig, D=38 mm für Janvac 1600-H Power
Bestell-Nr.: **115 095 102**
83.50 Fr.



By-Pass-Ventil

Zum Anschluss an Verlängerungsschläuche ∅ 25, 32 und 38 mm
Bestell-Nr.: **115 095 215**
35.90 Fr.



Pyramidenstutzen


Bestell-Nr.: **115 095 060**
25.00 Fr.



Mehrfach-Anschluss-Stück

∅ **25 – 35 mm**
Bestell-Nr.: **114 130 011**
38.90 Fr.





Unser Webshop: www.jbrauchli.ch

Mit Suchfunktion für das schnelle und einfache Finden Ihres Wunschproduktes: Geben Sie einfach ein Stichwort, Produktename oder die Artikelnummer (ohne Abstände) ein.

Unser Webshop ist online!

Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!

Janvac 2800 LP

Kraftvoller Industriesauger, der auch als Entstauber an einer Schleifmaschine angeschlossen werden kann und damit bestens für den Einsatz auf der Baustelle ausgerüstet ist.

Der JANVAC 2800 LP ist mit zwei leistungsstarken By-Pass Saugturbinen bestückt, die wahlweise einzeln ein- bzw. ausgeschalten werden können. Das verlängert zum einen die Lebensdauer der Saugturbinen und gibt immer dann maximale Saugleistung, wenn sie gefordert wird.



Besondere Merkmale

- Anschluss an 38 mm und 50 mm Saugschläuche
- Das praktische Longopac-System erleichtert das Staubmanagement auf der Baustelle und verhindert unnötigen Kontakt mit Schleifstaub.
- Behälter für Kabelbinder und Schere am Fahrgestell
  Stabiles Fahrgestellt mit grossen Rädern zum Ziehen über Treppen
- Park-Position für Saugrohr und Bodensaugdüse 45 mm breit
  Antistatischer Saugschlauch

Lieferung:
Standard Ausführung
38 mm Schlauch mit Saugrohr und Bodendüse zum Saugen von Böden
– 5 m Saugschlauch antistatisch, ∅ 38 mm
– Saugrohr und 45 cm Bodensaugdüse
– Behälter am Fahrwerk für Kabelbinder und Schere
– Halterung für Parkposition Saugrohr und Bodendüse
– Schere und 10 Stk. Kabelbinder
– Longopac-Dispenser mit Klappenventil, einfache Ausführung
– Longopac Schlauch montiert in Maschine

Bestell-Nr.: **115 096 900**
3 100.00 Fr.

Technische Daten siehe Seite 55



Sonderzubehör

Saugschlauch 5 m

∅ 50 mm Schlauch zum Einsatz als Entstauber an Schleif-Maschine
Bestell-Nr.: **115 097 850**
126.00 Fr.



Absaugtechnik

Schleifstaubsauger JANVAC 3600-H

Zum Anschluss an leistungsstarke Schleif-und Fräsmaschinen. Die 3 Motoren à 1100 W sind einzeln zuschaltbar, um die Saugleistung bei Bedarf zu reduzieren.

Der JANVAC 3600-H Green Tech ist ein äusserst leistungsstarker Staubsauger für trockenen Staub auf grösseren Flächen in Lagerhallen, Produktionshallen, Sporthallen u. a. m.

Die Maschine ist mit drei leistungsstarken 1100 W Saugmotoren, die für grosse Saugkraft sorgen, ausgestattet und die Antistatik der Maschine garantiert gute Arbeitsbedingungen.

Besondere Merkmale

- Teflonbeschichteter Kanalfilter und HEPA Filter
- Kontinuierliche Filterreinigung während des Betriebes
- Robustes Fahrgestell mit leichtgängigen Rädern
- Niedriger Schalldruckpegel, Lärmentwicklung < 70 db(A)
- Elektrostatische Ableitung
- Äussere Filterreinigung mit Druckausgleichsventil
- Langes Kabel – grosser Aktionsradius
- Bodenleerung

Lieferung mit Saugschlauch Ø 50 mm - Länge 5 m (ohne Bodensaugdüse, ohne Saugrohr) gewünschtes Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.: **115 097 800**
3 650.00 Fr.



Technische Daten siehe Seite 55

Zubehör ∅ 50 mm

Saugrohr gebogen ∅ 50 mm

Bestell-Nr.: **115 097 351**
52.60 Fr.



Bodendüse mit Bürste und Rollen

Bestell-Nr.: **115 097 006**
199.50 Fr.



Zubehör ∅ 38 mm

Saugrohr-Set, 3-teilig, ∅ 38 mm

Bestell-Nr.: **115 095 102**
83.50 Fr.



Rohrsaugdüse 450 mm mit Gummilippen

Bestell-Nr.: **115 030 003**
99.00 Fr.



Endstutzen konisch weich (für ∅ 38 mm)

Bestell-Nr.: **113 720 062**
6.90 Fr.



Allgemeines Sonderzubehör

Frontdüse komplett mit Halterung und Bügel

Bestell-Nr.: **115 097 810**
Auf Anfrage



Plasitkbeutel 100 × 60 cm – 30 l

VE: 25 Stk.
Bestell-Nr.: **115 097 500**
Auf Anfrage



Saugschlauch Superflex gelb

Saugschlauch Ø 38 mm – Länge 5m gelb

Vorteile:

- Deutlich reduzierter Abrieb an Treppen, Wänden und Türzargen
- Hohe Verschleissfestigkeit
- Flexibel

Bestell-Nr.: **115 095 850**
159.00 Fr.



Schleifstaubsauger Janvac 3800 LP

Heavy Duty H-Klasse Staubsauger, geeignet für grosse Mengen von feinem Staub der direkt im praktischen Longopack-Beutel aufgefangen werden kann oder auch im optionalen Behälter.

Das standardmässig ausgelieferte Longopack-Kit ermöglicht eine staubfreie Leerung auch während des Betriebes. Das Longopack-Kit eignet sich für das Baugewerbe, die Vermietungs- und andere Branchen mit grösseren Mengen von feinem oder gesundheitsgefährdendem Staub gut.



Verbesserte Merkmale:
- Grosse Saugleistung mit **3 Motoren à 1100 W**
- Kanalfiltertechnologie
- Gleichbleibend hohe Saugfähigkeit
- H-Klasse (filtert 99,995 %)
- Zykloneffekt
- Filterreinigung während des Betriebes
- Elektrostatisch abgeleitet
- Bewältigt Zement- oder Holzstaub
- Staubfreie Leerung während des Betriebes möglich
- Stabiler Metallrahmen mit grossen Rädern
- Teleskopsystem für niedrige Transporthöhe
- Stundenzähler

Lieferung mit 5m Saugschlauch ∅ 50 mm, Saugrohr ∅ 50 mm, Bodensaugdüse und Longopac

Bestell-Nr.: **115 097 700**
5 123.40 Fr.

Technische Daten siehe Seite 55

Sonderzubehör für Janvac 3800

Behälter 40 l für Janvac 3800
Bestell-Nr.: **115 097 740**
260.00 Fr.



Saugschlauch 5 m
Komplett mit Anschlüssen, ∅ 50 mm
Bestell-Nr.: **115 097 760**
191.40 Fr.

Longopack Ersatz-Beutel 4 × 23 m
Bestell-Nr.: **115 097 720**
205.15 Fr.

HEPA-Filter
Bestell-Nr.: **115 097 017**
205.00 Fr.

Vorabscheider LP 460

Der Zyklon-Vorabscheider LP460 erhöht die Saugvolumen der eingesetzten Industriesauger und verlängert die Lebensdauer der Filtersysteme.

Er kommt zum Einsatz bei hohen Staubmengen und scheidet ca. 80 bis 90 % des Staubaufkommens ab bevor es den Staubsauger und seine Filter erreicht.

Wir empfehlen zum Beispiel den Einsatz in Kombination mit dem Janvac 4000S. Diese Kombination bietet Ihnen ein unvergleichliches Saugsystem im 230V Bereich mit bemerkenswerter Leistungsfähigkeit.



Besondere Merkmale:
- Sehr robustes Fahrwerk
- Grosse Räder für optimales Handling auch auf unebenen Böden
- Einfache und sichere Staubentsorgung durch Longopack-System
- Optimale Saugleistung durch Zyklon-Technologie
- Weniger Arbeitsunterbrechungen durch grosses Auffangvolumen

Lieferung mit:
– 2,5 m Saugschlauch mit Anschlüssen
– 1 Pack Kabelbinder
– 1 × Longopack 23 m montiert im Gerät
Bestell-Nr.: **115 026 000**
2 753.10 Fr.

Absaugtechnik

Janser Vorabscheider

2 Anwendungen – 1 Gerät
Zuerst Vorabscheider beim Schleifen und der Untergrundvorbereitung, dann Rührstation beim Spachteln der Untergründe.

– Kann an jeden Sauger mit 50 mm Standard-Anschluss-Stutzen angeschlossen werden
– Spart Platz im Fahrzeug



Technische Daten	
Abmessungen	**96 × 46 × 60 cm**
Gewicht	**14 kg**
Einlass	**∅ 50 mm**
Schlauchlänge inkl. Anschlussmuffen	**3,5 m**
Volumen	**75 l**

Lieferung mit:
– Janser Vorabscheider
– Fahrgestell mit Lenkrolle
– 75 l Eimer
– Zyklonaufsatz
– Saugschlauch 3,5 m mit Anschlussmuffen

Bestell-Nr.: **115 102 000**
486.50 Fr.

Kombigerät als Rührstation
Seite 67

Zyklonaufsatz montiert auf Deckel

Zum Nachrüsten vorhandener Rührstation Profi, passend für 75 l Eimer

Bestell-Nr.: **115 102 100**
195.70 Fr.



Zyklonaufsatz Vorabscheider

Bestell-Nr.: **115 102 010**
159.00 Fr.



Janvac Separator

Der neue Janvac Separator kann überall dort eingesetzt werden, wo Staubsauger ihren Einsatz finden.
Ob an eine Schleifmaschine, Säge, Handmaschine oder auch einfach an das Saugrohr mit Bodensaugdüse angeschlossen, der Janvac Separator erhöht das Sauggutvolumen Ihres Staubsaugers enorm.
Durch den sehr hohen Abscheidegrad gelangen nur noch die allerfeinsten Staubpartikel in den Behälter ihres Saugers. Das spart Zeit und schont gleichzeitig die Filtersysteme ihres Saugers.

Besondere Merkmale:
- In der 1000-fach bewährten Janvac Qualität
- Anwendung mit oder ohne Staubsack möglich
- Serienmässige Anschlüsse für Janvac Sauggeräte
- Zyklon-Abscheider im Gerät integriert
- Erhöht ihr Staubsaugervolumen um ein Vielfaches
- Für längere Lebensdauer der Staubsaugerfilter
- Anschlussmöglichkeit für alle gängigen Saugermodelle
- Einfache Bedienung





Technische Daten	
Abmessungen	**79 × 43 × 43 cm**
Gewicht	**nur 9 kg**
Einlass	**∅ 50 mm**
Schlauchlänge inkl. Anschlussmuffen	**3,5 m**
Volumen	**50 l**

Lieferung mit Janvac Separator, Schlauch 3,5 m, Staubsack 50 l, inkl. Kabelbinder, Kartonhülse, 90° Anschluss-adapter, Erdungsvorrichtung serienmässig

Bestell-Nr.: **115 101 000**
589.00 Fr.

Staubsack für Janvac Separator

Plastik 50 l
VE: 10 Stück

Bestell-Nr.: **115 101 020**
29.40 Fr.

Optionales Zubehör

Twin Zubehörset

Zur Anwendung mit 2 Janvac 1600, die parallel an den Separator angeschlossen werden, um die Saugleistung nochmals zu erhöhen.

Bestell-Nr.: **115 101 200**
117.90 Fr.






Alle Janvac-Schleifstaubsauger im Vergleich:

Technische Daten	Janvac 1600-H Power	Janvac 2800 LP	Janvac 3600-H	Janvac 3800-LP
Netzanschluss	**230 V**	**230 V**	**230 V**	**230 V**
Aufnahmeleistung gesamt	**1450 W**	**2700 W**	**3300 W**	**3300 W**
Motoren	**1 × 1450 W**	**2 × 1350 W**	**3 × 1100 W**	**3 × 1100 W**
Lärmentwicklung in 1 m Abstand	**< 70 dB(A)**	**< 85 dB(A)**	**< 70 dB(A)**	**< 70 dB(A)**
Luftmenge max.	**194 m³/h**	**231 m³/h**	**270 m³/h**	**300 m³/h**
Schlauch-∅ innen	**38 mm**	**38 mm**	**50 mm**	**50 mm**
Schlauchlänge	**5,0 m**	**5,0 m**	**5,0 m**	**5,0 m**
Behältervolumen	**16 l**	**–**	**35 l**	**40 l**
Volumen Staubbeutel/Plastiksack	**14 l**	**–**	**30 l**	**–**
Filterkl. Mikrofilter	**H nach EN60335-2-69**	**H nach EN60335-2-69**	**H nach EN60335-2-69**	**H nach EN60335-2-69**
Filterfl. Hauptfilter	**8000 cm²**	**14 000 cm²**	**18 650 cm²**	**18 650 cm²**
Filterausführung	**teflonbeschichteter Kanalfilter HEPA-Filter**	**teflonbeschichteter Kanalfilter HEPA-Filter**	**teflonbeschichteter Kanalfilter HEPA-Filter**	**teflonbeschichteter Kanalfilter HEPA-Filter**
Abscheidegrad Mikrofilter	**99,995 %**	**99,995 %**	**99,995 %**	**99,995 %**
Höhe	**795 mm**	**1300 mm**	**1120 mm**	**1495 / 1765 mm**
Grösse Grundfläche	**450 × 430 mm**	**550 × 550 mm**	**770 × 670 mm**	**715 × 800 mm**
Gewicht	**15 kg**	**34 kg**	**41 kg**	**65 kg**

Handschleifer und Besen
Seite 148

Unterbodenvorbereitung



Grundierrollen-Set – Seite 70



Glättkelle mit 2K-Griff – Seite 71



Feuchtigkeitsmessgerät VI-D4 – Seite 61



Rührstation Profi – Seite 67 komplett mit Rührwerk R 1600 N – Seite 66 (auch einzeln erhältlich)



Handfugenschneider HFS – Seite 58



Stachel-Entlüftungsroller – Seite 75

Handfugenschneider

Handfugenschneider HFS

Die vielseitige Profi-Maschine zum Aufschneiden und Trennen von Estrichen, Beton und anderen mineralischen Materialien bei der Sanierung

Besondere Merkmale

- Integrierter Anschluss an Staubabsaugung
- Stufenlose, werkzeuglose Einstellung der Schnitttiefe
- Stabile Führung über Führungsrollen, dadurch Schnitt immer senkrecht







HFS – Akkubetrieb

Technische Daten	
Abmessungen L×B×H	**450 × 210 × 180 mm**
Trennscheibe ∅	**125 × 2,4 mm**
Schnitttiefe	**bis 32,5 mm**
Drehzahl	**9000 U/min**
Gewicht	**3,1 kg (inkl. Akku)**



Lieferung im Systainer mit Diamanttrennscheibe, 2 × Akku 18 V, 1 × Schnell-Ladegerät 230 V, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe

Bestell-Nr.: **114 131 000**

1 150.00 Fr.

Lieferung im Karton mit Diamanttrennscheibe, Handgriff, Schutzbrille und Schutzhandschuhe (ohne Akku, ohne Ladegerät)

Bestell-Nr.: **114 131 200**

800.00 Fr.

HFS – Netzbetrieb

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Trennscheibe ∅	**125 × 2,4 mm**
Schnitttiefe	**bis 32,5 mm**
Leistungsaufnahme	**1400 W**
Leerlaufdrehzahl	**2100 – 7500 U/min**
Gewicht	**2,5 kg**

Lieferung im Koffer komplett mit Diamanttrennscheibe 2,4 mm, Handgriff und Pyramidenstutzen

Bestell-Nr.: **114 130 000**

1 142.00 Fr.

Diamant-Trennscheibe 2,4 mm

Ersatz-Diamanttrennscheibe
∅ 125 × 2,4 mm

Bestell-Nr.: **114 110 001**

162.40 Fr.



Parkettsäge

Mit der neuen Parkettsäge, dem 2400 Watt starken Motor und den dafür speziell definierten Sägeblättern ist das pausenlose Arbeiten beim Parkettaufschneiden kein Problem mehr.

Anwendungsbereiche:

- Zum Aufschneiden von Parkett- und Holzwerkstoff-oberflächen vor dem Ablösen mit Strippermaschinen.
- Zum Aufschneiden und Reinigen von Fugen und Rissen in mineralischen Oberflächen wie z. B. Beton oder Estrich.

Besondere Merkmale:

- Arbeiten im Stehen
- Einfaches Handling
- Schnelle Schnittgeschwindigkeit
- Gute Absaugung

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Sägeblattdurchmesser	**ca. 180 mm**
Leistungsaufnahme	**2400 W**
Drehzahl	**8500 U/min**
Schnitttiefe stufenlos	**bis max. 50 mm**
Absauganschlüsse	**50 und 76 mm**
Gewicht	**20 kg**



Lieferung kpl. mit:
– Standard-Sägeblatt für Holz
– Werkzeug für Sägeblattwechsel und Führungsstangenmontage
– Kabelaufwicklung

Bestell-Nr.: **114 094 100**
3 230.00 Fr.

Standard-Sägeblatt ∅ 180 mm

Zur Bearbeitung von Holzoberflächen

Besitzt 36 Zähne und ist speziell dünn gefertigt. Dadurch können sehr schnelle Schnittgeschwindigkeiten erzielt werden, da der Widerstand im Parkett sehr gering gehalten wird.
Vollholzblatt nicht geeignet für mineralische Oberflächen.
Schnitttiefe bis zu 35 mm.



Bestell-Nr.: **114 094 300**
67.00 Fr.

Diamanttrennscheibe ∅ 205 mm

Zur Bearbeitung von mineralischen Oberflächen

Zum Schneiden von mineralischen Materialien, wie Beton oder Estrichen.
Schnitttiefe bis zu 50 mm.



Bestell-Nr.: **114 094 350**
141.20 Fr.



Feuchtigkeitsmessgeräte



CM-Eco dig

Im Aluminiumkoffer

Inhalt:
- Mechanisches Manometer bis 1,6 bar mit Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 20, 50 und 100 g
- Geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer
- Werkzeugkoffer aus Doppelboden-Kunststoff
- Präzise, digitale Taschenwaage mit Kundenkalibrierung
- Weiteres zur Messung notwendiges Zubehör

Bestell-Nr.: **110 182 500**
588.00 Fr.

Ersatz-Ampullen
Paket mit 25 Stück
Bestell-Nr.: **110 120 000**
51.20 Fr.
Paket mit 100 Stück
Bestell-Nr.: **110 130 000**
114.90 Fr.

Kalibrier-Ampullen
zur Überprüfung der Manometergenauigkeit.
10 Ampullen
Bestell-Nr.: **110 155 000**
39.00 Fr.

Satz Stahlkugeln
4 Stück
Bestell-Nr.: **110 100 016**
38.00 Fr.

Zerkleinerungsstab
Für CM-Geräte
Bestell-Nr.: **110 150 010**
193.40 Fr.

CM-Meissel mit SDS-Anschluss

Dieser CM-Meissel hilft zur schnellen und einfachen Entnahme von Estrichmaterial für die CM-Messung bei zeitgleicher Probenzerkleinerung.



Besondere Merkmale:
- Kann mit jedem SDS Schlaghammer eingesetzt werden, auch Akku-Geräte.
- Hartmetalleinsätze zerkleinern das Probenmaterial gleich während der Probenentnahme.
- Massive Reduktion des Zerkleinerungsaufwands für das entnommene Probenmaterial, da durch Anwendung des Meissels das Probengut schon wie Mehl zermahlen wird und direkt in die CM-Flasche eingefüllt werden kann.

Bestell-Nr.: **110 150 100**
89.00 Fr.







CM-Alu Business Pro

Premiumversion im stabilen Aluminiumkoffer
Protokolldrucker im Lieferumfang enthalten!

Inhalt:
- Werkzeugkoffer im Alu-Look, blau
- Protokolldrucker mit Ersatzrolle Thermopapier
- Robustes, digitales Manometer bis 3 bar
- Digitale Taschenwaage bis 200 g mit Auflösung 0,05 g
- Manometer mit Deckeldämpfung und Direktablesung der Feuchtigkeit für die Einwaagen 10, 20, 50 und 100 g
- Geeichte Druckflasche mit Oberflächenthermometer
- 25 genormte Carbid-Ampullen mit 7,0 g Calium Carbid nach DIN 18560-4
- 3 geprüfte Wasser-Ampullen mit 1,0 g Wasser (+/- 1 %)

Bestell-Nr.: **110 104 000**
1 605.00 Fr.

Versand von CM-Ampullen möglich:
- Bis 150 km 48.00 Fr. pro Paket inkl. ADR Zuschlag
- Ab 150 km 53.00 Fr. pro Paket inkl. ADR Zuschlag

Thermopapier für Protokolldrucker
Bestell-Nr.: **110 102 001**
Pro Rolle 6.70 Fr.

Digitales Manometer mit gedämpftem Deckel

- Digitales Präzisionsmanometer bis 3 bar (Genauigkeit 0,1)
- Direktablesung der Feuchtigkeit für Einwaagen 10, 20, 50 und 100 g
- Messzeiterfassung und Messwertspeicherung
- Gummischutzkappe
- Gedämpftes Deckelsystem
- Eine Ersatzbatterie

Bestell-Nr.: **110 102 500**
250.00 Fr.



(nur in Verwendung mit Protokolldrucker anwendbar)

Feuchtigkeitsmessgerät VI-D4

Digitales Feuchtigkeitsprüfgerät zur schnellen, zerstörungsfreien Ermittlung von Feuchteverteilungen in oberflächennahen Bereichen.

Sensortyp: Federstifte
Bildschirmspeicher

7 verfügbare Skalen:
– Beton (0 – 6% H_2O)
– Zementestrich (0 – 6% H_2O)
– Zementestrich (0 – 4% CM)
– Anhydritestrich (0 – 3,5% H_2O)
– Anhydritestrich (0 – 1,9% CM)
– Caisson Skala (0,3 – 15,3 m)
– Relative Skala (0 – 100%)

Messwert kann durch leichtes Aufdrücken des Prüfgerätes abgerufen werden

Das Prüfgerät arbeitet nach dem Prinzip der kapazitiven Streufeldmessung und erlaubt Prüfung der Feuchtigkeitsverhältnisse im oberflächennahen Bereich.

Lieferung im Transportkoffer
Bestell-Nr.: **110 411 000**
402.70 Fr.



Mit Mini-USB-Anschluss zur Verwendung von Sensoren

Hydrometer GM 200

Feuchtigkeitsmessgerät zur Messung der Feuchtigkeit von Beton, Gips oder Zement.



Anzeige in CM-Prozenten einstellbar.

Ideal für Vergleichsmessungen mit CM-Methode.

9 Mess-Skalen:
– Relative Skala (%)
– Anhydritestrich (Gew% + CM%)
– Zementestrich (Gew% + CM%)
– Beton (Gew%)
– Gipsputz (Gew%)
– Hartholz und Weichholz

Lieferung im Transportkoffer
Bestell-Nr.: **110 133 000**
199.00 Fr.

Thermo-Hygrometer LVT-15 IR mit IR-Sensor

Mit eingebautem Infrarotsensor zur Oberflächentemperatur-Messung.
Messung von Bodentemperatur, Lufttemperatur und relativer Luftfeuchte.
Berechnung des Taupunktes.
Anschluss für externe Sensoren zur Temperaturmessung.
Messbereiche:
Lufttemperatur –10 bis +50 °C
Luftfeuchtigkeit 5 bis 95% rel.
Taupunkt -30 bis +100 °C
IR Temperatursensor -30 bis +199 °C



Lieferung im Transportkoffer
Bestell-Nr.: **110 138 000**
216.00 Fr.

Feuchtikgeitsmessgerät VI-D1

Feuchtigkeitsprüfgerät zur Schnellprüfung für Estriche und Holz.



Direkt ablesbar.

Messtiefe bis zu 3 cm.

Lieferung im Transportkoffer
Bestell-Nr.: **110 410 000**
282.50 Fr.

Feuchtigkeitsmessgeräte

Feuchtigkeitsmessgeräte CME

Zerstörungsfreies Messen in Sekundenschnelle.

Feuchtigkeitsmessgerät CME 5

Verbesserte Version des CME 4 Feuchtigkeitsmessgeräts

– Basiert auf zerstörungsfreier Widerstands-Messung
– Stossfestes, robustes Gehäuse
– Bluetooth-Verbindung zur Datenübertragung auf Handy
– Dreifach Zeigerskala: Für Darrfeuchte (Beton) und CM-Feuchten (Zement und Calciumsulfat gebundene Estriche)

Bestell-Nr.: **110 371 200**
750.00 Fr.



Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5

Mit Bluetooth und App-Funktion
Neu mit Hygrometer-Funktion
Mit 4 Betriebsarten:

- Bestimmung des Feuchtegehalts im Boden
- Relative Feuchtigkeit und Temperatur über Mess-Sonde
- Messung des relativen Feuchtegehalts in Holz mit Einschlagelektrode 110 376 530 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Hygrometer-Funktion

Feuchtigkeitsmessgerät CMEX 5

Bestell-Nr.: **110 376 500**
967.00 Fr.



CMEX 5-Set im Koffer

1 × CMEX 5
1 × Werkzeugsatz
1 × Einschlagelektrode für z. B. Holzfeuchtemessung
1 × Messsonde inkl Messkabel
1 × Satz Hülsen für die Bohrlochmessung
(Ohne abgebildetes Handy)

Bestell-Nr.: **110 376 000**
1 434.00 Fr.



Wärmebildkamera IR-CAM 1

Einfache Temperaturdarstellung mittels Infrarotbild, z. B. zur Ortung von Heizleitungen bei Warmwasser-Fussbodenheizung.
Die Infrarotbilder werden auf einer herausnehmbaren SD-Karte oder im internen Speicher der IR-CAM gesichert. Mit einem USB-Kabel können die Infrarotbilder auf den PC übertragen werden.
Zusätzlich mit einer Digitalkamera ausgestattet, wodurch ein infrarotbild und ein Digitalbild zusammengestellt werden können.

Bestell-Nr.: **110 195 200**
573.30 Fr.

Technische Daten	
Display	**Touch-Screen LCD color 2,8"**
IR-Auflösung	**32 × 32 (1024) Pixel**
Auflösung Sichtbilder	**0,2 MP**
Sichtfeld/kürzester Fokusierabstand	**3° × 33°/0,1 mm**
Optische Auflösung	**50:1**
Thermische Empfindlichkeit	**0,15° C**
Temperatur Messbereich	**-50 bis 1000° C**
Messgenauigkeit	**±2%/±2° C**
Bildfrequenz	**6 Hz**
Spektralbereich	**8 – 11,5 µm**
Betrachtungsmodi	**3 Optionen**
Interner Speicher	**1 GB**
Stromversorgung	**Li-Ionen-Akku aufladbar**
Abmessungen	**217 × 63 × 50 mm**
Gewicht	**0,23 kg**



Hydromette RTU 600

Vierfach-Messgerät, Spitzengerät für Gutachter und Sachverständige zur Vermeidung und Bewertung von Reklamationen durch optimales Messen von Holz-, Bau-, Luftfeuchte und Temperatur.



Lieferung im Bereitschaftskoffer mit Standard-Zubehör:
- Einschlag-Elektrode M20
- 1 Dose Kontaktmasse
- Messkabel MK8
- Je 10 Ersatzspitzen 16 und 23 mm
- 1 Paar Einstech-Elektroden M6 zum Messen von harten, abgebundenen Baustoffen
- Aktiv-Elektrode RFT28 für Luftfeuchte und Lufttemperatur

Bestell-Nr.: **110 360 000**
1 775.90 Fr.

Hydromette Compact



Holz- und Putzfeuchtemesser
Messbereich:
5 – 20% Holzfeuchte
0,3 – 3,5% Putzfeuchte
Bestell-Nr.: **110 150 000**
208.00 Fr.

Zubehör für Hydrometten



Aktiv-Elektrode B50
Bestell-Nr.: **110 721 000**
514.00 Fr.



Aktiv-Elektrode RF-T28 EL
für UNI 2, HB 30, RTU 600 zur schnellen Messung von Luftfeuchte und Lufttemperatur
Bestell-Nr.: **110 710 000**
473.90 Fr.



Messkabel MK8
Bestell-Nr.: **110 350 003**
72.80 Fr.



Dose Kontaktmasse
Bestell-Nr.: **110 200 004**
49.40 Fr.

Elektroden



Paar Einstechelektroden M6
Bestell-Nr.: **110 350 002**
97.40 Fr.



Einschlagelektrode M20
Bestell-Nr.: **110 350 005**
97.40 Fr.

Ersatz-Elektrodenspitzen M6/M20, 23 mm
VE: 100 Stück
Bestell-Nr.: **110 200 012**
46.60 Fr.

M6, 40 mm
VE: 100 Stück
Bestell-Nr.: **110 200 013**
46.60 Fr.

M6, 60 mm
VE: 100 Stück
Bestell-Nr.: **110 200 014**
46.60 Fr.

M20, 16 mm
VE: 100 Stück
Bestell-Nr.: **110 350 006**
46.40 Fr.

Unterboden-Prüfkoffer

Ideal für Anwendungstechniker oder Sachverständige zur Durchführung wichtiger Prüfungspflichten.
Leicht und handlich im stabilen Kunststoffkoffer

Lieferung mit:
- Thermo-Hygrometer LVT-15 IR
- Feuchtigkeitsmessgerät V1-D4
- Untergrund Härteprüfer
- Estrich Messkeil
- Meterstab

Bestell-Nr.: **110 136 500**
976.50 Fr.



Hygrometer



Zur schnellen Bestimmung der Raumfeuchte
Das ideale Gerät für Parkett- und Laminatverlegungen.
Mit Anzeige des Wohlfühlklimas für Mensch und Holz.
Messdauer ca. 5 – 10 Min.
Bestell-Nr.: **110 132 000**
31.80 Fr.

Untergrund-Härteprüfer



Mit Hilfe der Ritzschablone werden mit dem Untergrund-Härteprüfer Ritzstriche in den Untergrund gezogen. Aus den Ritzstrichen und den evtl. herausgeritzten Untergrundinhaltsstoffen kann der Prüfer sich ein Urteil über die Härte des so vorhandenen Untergrundes bilden.
Das Prüfergebnis ist dann einwandfrei, wenn die Oberfläche des Untergrundes nicht ritzbar ist.
Lieferung mit Etui und Ritzschablone
Bestell-Nr.: **110 140 000**
290.00 Fr.

Estrich-Messkeil



Zum Messen von Abweichungen im Estrich mit Masseinteilung von 1 bis 20 mm.
Bestell-Nr.: **161 800 000**
27.50 Fr.

Rührgeräte und Zubehör



Handrührgerät Xo1 R – HF

Kompakte 1-Gang-Maschine für vielfältige Mischaufgaben bis Volumen von 40 Litern pro Mischung. Aufrechte Arbeitsposition und ergonomisch angepasste Griffhaltung. Hochleistungskomponenten für langen und zuverlässigen Einsatz.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**1150 W**
Gang	**1**
Drehzahl	**bis 640 U/min**
Mischvolumen	**bis 40 l**
Gewicht	**5,3 kg**

Lieferung mit Rührer WK 120 HF

Bestell-Nr.: **111 237 000**

430.90 Fr.

Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Collomix Xo-R-Serie

Besondere Merkmale

- Höchste Leistungsausbeute durch Hochleistungsgetriebe und Motor
- Gefühlvolle Drehzahlentwicklung durch Elektronikschalter
- Mehr Funktionalität in der Bedienung, wie die praktischen Gummipuffer für schonendes Ablegen
- Rückenschonendes Arbeiten durch angepasste Arbeitshöhe
- Kein unbeabsichtigtes Starten dank des elektronischen Sicherheitsschalters
- Ermüdungsfreies Arbeiten dank der angenehm passenden Griffe
- Bequemes Wechseln des Rührers mittels der **HEXAFIX**-Schnellkupplung
- Robust auch bei härtester Beanspruchung
- Optimale Mischergebnisse durch den Einsatz der passenden Rührergeometrie



Handrührgerät Xo4 R – HF

Robustes 2-Gang-Rührwerk für universelle Anforderungen. Kraftvoll und Durchzugsstark bei allen Materialviskositäten; Top-Ergonomie durch aufrechte Arbeitsposition und Griffform; elektronische Drehzahlregulierung; ideale Menge pro Mischung – 60 Liter.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**1500 W**
Gang	**2**
1. Gang	**bis 420 min^{-1}**
2. Gang	**bis 590 min^{-1}**
Mischvolumen	**bis 60 l**
Gewicht	**6,2 kg**

Lieferung mit Rührer WK 140 HF

Bestell-Nr.: **111 238 000**

978.20 Fr.

Garantieverlängerung bei Online-Registrierung



Handrührgerät Xo55 R DUO – HF

Leichtes Arbeiten und weniger Kraftanstrengung durch gegenläufige Mischwerkzeuge.
Zwangsmischeffekt: schnelle, intensive Durchmischung von Materialien aller Art, besonders auch für zähe und schwere Stoffe Gasgebeelektronik stufenlos regelbar für sanfte Kraftentfaltung. Kombiadapter zum Umrüsten von Handrührgeräten mit HEXAFIX® auf M14 Gewinde Kombi-Adapter statt der Hexafix®-Kupplung auf das 5/8 Gewinde des Handrührwerks schrauben.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**1600 W**
Gang	**1**
Drehzahl, stufenlos	**bis 450 U/min**
Mischvolumen	**bis 90 l**
Gewicht	**8,8 kg**

Lieferung mit Rührer MKD 140 HF

Bestell-Nr.: **111 239 000**

1 185.30 Fr.

Garantieverlängerung bei Online-Registrierung

Rührer

× gut geeignet
×× sehr gut geeignet



		FM	WK	KR	MM	MK	DLX	MKD	LK
Flüssig	Ausgleichsmassen			××		×	××	×	
	Bitumenanstrich			××					
	Wandfarben	×					××		××
	Lacke/Lasuren	××					××		××
	Schlämme			××		×	××		××
	Vergussmassen			××			×		
	Epoxyharz			×			××		××
Geschmeidig	Klebermörtel		××		××	××			
	Spachtelmassen		××	××	××	××	×		
	Fliesenkleber		××	××	××	××			
	Fertigmörtel		××	××	××	××			
	Dickbeschichtung			××		×			
	Gipskalkputz		×	×		××			
	Faserhaltige Klebstoffe			××		×	×		
Schwer	Mörtel aller Art		××		×	××		××	
	Putze		××		×	××		××	
	Estriche		××			××		××	
	Wärmedämmputz		×			××		××	
	Epoxydharz mit Sand		×			××		××	
	Beton		×			××		××	

Nachrüstadapter M14 auf Hexafix
Den Nachrüstadapter einfach auf das M 14 Gewinde schrauben und das Gerät ist umgerüstet.
Bestell-Nr.: **111 233 100**
53.90 Fr.



Kombiadapter Hexafix auf M14 Gewinde
Kombi-Adapter statt der Hexafix-Kupplung auf das ⅝-Gewinde des Handrührwerks schrauben.
Bestell-Nr.: **111 233 200**
18.80 Fr.



Rührer mit 6-Kant-Schaft für den Einsatz mit der Bohrmaschine

Länge 400 mm – SW 8	Bestell-Nr.	
WK 90 – ∅ 90 mm	**161 606 000**	27.30 Fr.
MM 85– ∅ 85 mm	**161 611 000**	22.00 Fr.
FM 805– ∅ 80 mm	**161 626 000**	25.30 Fr.
Länge 600 mm – SW 10	Bestell-Nr.	
WK 120 S – ∅ 120 mm	**161 607 000**	47.40 Fr.
KR 120 S – ∅ 120 mm	**161 621 000**	41.00 Fr.
KR 90 S – ∅ 90 mm	**161 620 000**	29.30 Fr.
Länge 500 mm – SW 8	Bestell-Nr.	
LX 90 S – ∅ 90 mm	**161 630 000**	23.30 Fr.



Rührer LX 90 S
Mischmenge
5 – 10 kg

Rührer für Rührwerk mit M14-Gewinde bzw. Hexafix-Anschluss

Länge 600 mm	**M14-Gewinde** Bestell-Nr.		**Hexafix-Schaft** Bestell-Nr.	
MK 120 – ∅ 120 mm	**161 604 000**	78.10 Fr.	**161 605 900**	73.10 Fr.
MK 140 – ∅ 135 mm	**161 616 000**	110.50 Fr.	**161 616 900**	77.50 Fr.
WK 120 – ∅ 120 mm	**161 608 000**	56.50 Fr.	**161 608 900**	56.30 Fr.
WK 140 – ∅ 135 mm	**161 615 000**	64.30 Fr.	**161 615 900**	52.60 Fr.
KR 120 – ∅ 120 mm	**161 623 000**	55.20 Fr.	**161 623 900**	53.40 Fr.
KR 160– ∅ 160 mm	**161 617 000**	73.90 Fr.		
DLX 152– ∅ 152 mm	**161 625 000**	88.00 Fr.	**161 625 900**	88.00 Fr.
MKD 140 HF			**111 204 200**	205.80 Fr.

Rührgeräte und Zubehör

Rührwerk R 1600 N

Leistungsstarke 1600 Watt für kraftvolles Mischen und Rühren

- Feststellschalter für Dauerbetrieb
- Robustes 2-Gang-Getriebe mit hoher Durchzugskraft ermöglicht optimale Durchmischung sowohl dünnflüssiger als auch zäher Materialien
- Geeignet für Rührgutmengen von bis zu 40 l
- Ergonomisch geformter Doppel-Handgriff mit anti-slip-Beschichtung gewährleistet müheloses und effektives Arbeiten



Technische Daten	
Leistung	**1600 W**
Gänge	**2-Gang**
Drehzahl	**1. Gang: 180 – 300 U/min**
	2. Gang: 300 – 650 U/min
Aufnahme	**M14**
Gewicht	**8,7 kg**

Lieferung inklusive Wendelrührer ⌀ 140 mm und 100 mm Schaftverlängerung

Bestell-Nr.: **111 242 500**

308.00 Fr.

Zubehör

Wendelrührer ⌀ 140 mm



Bestell-Nr.: **161 627 400**

35.00 Fr.

Sonderzubehör

Korbrührer M14 – ⌀ 120 mm



Bestell-Nr.: **161 627 300**

33.20 Fr.

Janmix Dissolverscheiben

Die ultimative Rührlösung für schnelles Anmischen ohne Klümpchen-Bildung. Besonders geeignet zum Anmischen von 2-K-Produkten und kleineren Mengen bei zementären Materialien, z. B. standfeste Spachtelmassen. Immer wenn kleine Mengen schnell und klumpenfrei angemischt werden müssen.
Dabei sind die JANMIX Scheiben sehr spritzarm und schnell austauschbar.
Ideal in der Anwendung für Standfeste Spachtelmasse, 2-K Grundierungen, 2-K Klebersysteme, Farbe und Öl, Polyurethan, Epoxy, Fliesenkleber, Estrich, Microzement und vieles mehr.



Janmix-Scheibe ⌀ 100 mm



VE: 10 Stk. – ohne Rührwelle

Bestell-Nr.: **161 629 100**

35.80 Fr.

Janmix-Scheibe ⌀ 150 mm



VE: 3 Stk. – ohne Rührwelle

Bestell-Nr.: **161 629 150**

23.00 Fr.

Rührwelle für Janmix-Scheibe ⌀ 100 mm

Rührwelle Länge 700mm für Janmix-Scheibe ⌀ 100 mm passt in 13 mm Spannfutter bei Akku-Schraubern

Bestell-Nr.: **161 629 110**

16.45 Fr.

Rührwelle für Janmix-Scheibe ⌀ 150 mm

Rührwelle Länge 600 mm für Janmix-Scheibe ⌀ 150 mm mit M14 Aufnahme

Bestell-Nr.: **161 629 160**

22.85 Fr.



Rührstation Profi

Einfache Verarbeitung und sicherer Transport von Spachtelmasse
– Stufenlos höhenverstellbarer Griff.
– Einfach und schnell zerlegbar

Lieferung mit Fahrgestell und Eimer 75 l
Bestell-Nr.: **111 214 600**
380.50 Fr.

Kombigerät als Vorabscheider
Seite 54



Rührstation Profi mit Rührwerk R 1600 N

Lieferung mit Halterung und Rührwerk R 1600 N
Bestell-Nr.: **111 217 000**
597.00 Fr.

Zubehör

Fahrgestell
Bestell-Nr.: **111 214 400**
241.50 Fr.



Halterung für Rührwerk
Bestell-Nr.: **111 214 100**
100.50 Fr.



Turbinen-Rührer
Bestell-Nr.: **111 214 200**
145.70 Fr.



Eimer 30 l
Bestell-Nr.: **111 208 900**
24.60 Fr.

Eimer 50 l
Bestell-Nr.: **111 208 910**
69.70 Fr.

Eimer 75 l
Bestell-Nr.: **111 214 300**
120.00 Fr.



Schlauchhalterung

zum Absaugen von Feinstaub
Bestell-Nr.: **262 362 200**
37.10 Fr.



Rührgeräte und Zubehör

Rührstation Clever II

Kompakte, robuste Rührstation mit guter Balance beim Ausgiessen der Spachtelmasse auch bei grösseren Misch-Volumen.

Rührwerk mit 2-Gang-Getriebe mit stufenloser Drehzahleinstellung.
Führungsgriff höhenverstellbar.
Spezialrührer H27 für schnelles, homogenes Mischen von Spachtelmassen
Mischmenge: Bis 4 Sack Spachtelmasse à 25 kg ergibt ca. 60 l Mischgut entspricht ca. 130 kg

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistungsaufnahme	**1900 W**
Nenndrehzahl	**150– 300 U/min**
stufenlos	**300 – 650 U/min**
Werkzeugaufnahme	**M14**
Gewicht	**41 kg**
Behältergrösse	**85 l**



Lieferung mit Spezialrührer und Mischkübel 85 l
Bestell-Nr.: **111 253 000**
1 309.40 Fr.

Spezialrührer H27
Bestell-Nr.: **111 252 050**
52.80 Fr.

Mischkübel 85 l
Bestell-Nr.: **111 253 150**
99.80 Fr.

Rührstation Gigant

Stärkste Rührstation ihrer Leistungsklasse

Geeignet für Spachtelmassen, Estrich, Beschichtungen, Putz, Mörtel, Farben u. v. m.
Mobile Mischstation für Mischmengen bis 250 kg bzw. 120 l Volumen. Das entspricht Mischungen von z. B. bis zu 6 Säcken Spachtelmasse.
Speziell geformter und sehr robuster Behälter, damit das komplette Material erfasst und gemischt wird.
Mobil einsetzbar durch grosse Räder.
Einfach zu reinigen durch Entnahme des Mischkübels.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**1800 W**
Drehmoment	**172 nm**
(3-Mal mehr Drehmoment als vergleichbare Rührgeräte)	
L × B × H	**680 × 580 × 1400 mm**
Gewicht	**35 kg**
Mischbehälter	**120 l**



Lieferung mit Transportgestell, Mischbehälter, Rührgerät und Spezialrührer ∅ 225 mm
Bestell-Nr.: **111 255 000**
3 518.00 Fr.

Mischkübel 120 l
Bestell-Nr.: **111 255 150**
258.30 Fr.



Spezialrührer ∅ 225 mm
Bestell-Nr.: **111 255 050**
200.00 Fr.

Wasseradapter AquaFox

Klemmbarer ¾"-Anschluss
Für Handwerkerarbeiten speziell bei Spachtelarbeiten wenn der Messeimer nicht unter den Wasserhahn passt. Passend für fast alle Einhebelmischer und Badewannenarmaturen!
Bestell-Nr.: **111 214 111**
45.50 Fr.



Separates Zubehör

Schlauchstück 1 m
für Aquafox 1 m kpl. mit Anschluss
Bestell-Nr.: **111 214 115**
20.80 Fr.



Dichtungsring (Ersatzteil)
Bestell-Nr.: **111 214 118**
2.60 Fr.



Janser-Staubgeweih

Das ultimative Zubehör zur Reduzierung von Staub und Arbeitszeit beim Anrühren von Spachtelmassen.

Profi-Vorteile
- Gesünder arbeiten.
- Staubreduktion im Arbeitsbereich auf ein Minimum.
- Passend für alle gängigen 38 mm und 50 mm Schlauch-Anschlussmuffen.
- Einfache Anwendung.

Durch Anschluss eines Staubsaugers werden die gefährlichen, mineralischen Stäube, die beim Anmischen von Spachtelmasse entstehen auf ein Minimum reduziert.

Ausserdem schafft es eine maximal saubere Arbeitsumgebung beim Anmischen von Spachtelmasse und spart Zeit, beim anschliessenden Reinigen.
Bestell-Nr.: **111 286 100**
54.50 Fr.





Spachteln

Höhenausgleichsspachtel
Rostfrei, verstellbar
Länge 280 mm
Bestell-Nr.: **161 750 000**
27.00 Fr.



Japanspachtel
Set mit 4 Stück (5, 8, 10, 12 cm)
Bestell-Nr.: **262 360 000**
5.80 Fr.



Japanspachtel gezahnt
Set mit 3 Stück (5, 8 und 10 cm)

Zahnform A2	**262 360 100**
Zahnform B1	**262 360 200**
Zahnform B11	**262 360 300**

7.30 Fr.



Zubehör für Unterbodenverlegung

Vorstrichwalzen


Grundierrolle Vestanfloor 25 cm
Zum Auftragen von Dispersionsgrundierungen.
VE: 1 Rolle
Bestell-Nr.: **171 825 200**
3.95 Fr.



VE: 12 Rollen
Bestell-Nr.: **171 825 212**
41.52 Fr.

VE: 80 Rollen
Bestell-Nr.: **171 825 280**
199.20 Fr.

Grundierrollen-Set
Lieferumfang:
12 Stk. Grundierrollen 25 cm
1 Stk. Halter
1 Stk. Alu-Teleskopstange
Bestell-Nr.: **171 817 100**
64.30 Fr.



Grundierrolle Polyester 10 cm
VE: 10 Rollen
Bestell-Nr.: **171 815 500**
8.50 Fr.



Nylon-Plüsch-Roller 25 cm
für Polyesterverarbeitung, Klebstoffe für Bodenbeläge, Bitumenanstriche, säurefeste Beschichtungen.
Bestell-Nr.: **464 036 000**
10.00 Fr.



Moltopren feinporig 25 cm
für Lackierungen, Kunstharzlacke, Acrylate und Lasuren.
Bestell-Nr.: **171 811 000**
18.80 Fr.



Halter für Vorstrichwalzen 25 cm
Bestell-Nr.: **464 034 000**
3.20 Fr.



Halter für Kleinwalzen 10 cm
Bestell-Nr.: **464 034 500**
2.00 Fr.



Alu-Teleskopstange

100 – 200 cm
mit Softgriff
Bestell-Nr.: **171 816 000**
45.60 Fr.



Alu-Teleskopstange einfache Ausführung

Länge 116 – 203 cm, mit Drehgriff-Arretierung
Ohne Verschluss-Clip für Bügelhalter
Bestell-Nr.: **171 816 100**
16.80 Fr.



Flachpinsel

Borstenlänge 45 mm
4 cm Breite
Bestell-Nr.: **464 013 000**
3.60 Fr.

Borstenlänge 52 mm
6 cm Breite
Bestell-Nr.: **464 014 000**
4.10 Fr.



Grundiereimer 12 L
mit Ausgiesser und Abstreifrillen

L × B × H 300 × 250 × 200 mm
Bestell-Nr.: **111 285 200**
8.85 Fr.



Eimereinsatz transparent
Eimereinsatz transparent für Grundiereimer 12 l, mit Ausgiesser und Abstreifrillen
VE: 5 Stk.
Bestell-Nr.: **111 285 210**
9.65 Fr.

Zubehör für Unterbodenverlegung

Kellen und Traufeln

Schweizer Aufzieher mit 2K-Griff

NEU



48 cm lang rostfrei
Bestell-Nr.: **161 720 400**
26.00 Fr.

Glättkelle mit 2K-Griff

NEU



28 cm lang rostfrei
Bestell-Nr.: **161 720 200**
13.50 Fr.

Glättkelle



50 cm lang
Bestell-Nr.: **161 702 000**
28.60 Fr.

70 cm lang
Bestell-Nr.: **161 704 000**
35.00 Fr.

Ausgleichskelle



30 cm lang
Bestell-Nr.: **161 710 000**
29.30 Fr.

40 cm lang
Bestell-Nr.: **161 711 000**
31.80 Fr.

50 cm lang
Bestell-Nr.: **161 712 000**
33.10 Fr.

Schweizer Ausgleichskelle mit Steg



48 cm lang
Bestell-Nr.: **161 718 000**
32.10 Fr.

rostfrei 48 cm lang
Bestell-Nr.: **161 719 000**
38.60 Fr.

Ausgleichstraufel



30 cm lang
Bestell-Nr.: **161 715 000**
25.30 Fr.

40 cm lang
Bestell-Nr.: **161 716 000**
29.30 Fr.

50 cm lang
Bestell-Nr.: **161 717 000**
31.80 Fr.

Aufstreichkelle



28 cm lang
Bestell-Nr.: **161 721 000**
15.70 Fr.

40 cm glatt
Bestell-Nr.: **161 722 000**
25.30 Fr.

rostfrei 28 cm glatt
Bestell-Nr.: **161 724 000**
17.70 Fr.

rostfrei 40 cm glatt
Bestell-Nr.: **161 725 400**
38.10 Fr.

Ragni-Kellen



28 cm glatt
Bestell-Nr.: **161 771 000**
30.50 Fr.

36 cm glatt
Bestell-Nr.: **161 772 000**
35.50 Fr.

Glättkelle



28 cm rostfrei mit Softgriff
Bestell-Nr.: **161 705 000**
16.90 Fr.

Aufstreichkelle



28 cm Für auswechselbare Zahnleisten
Bestell-Nr.: **262 340 000**
21.70 Fr.

Eimerkelle Schwanenhals

NEU



16 cm
Bestell-Nr.: **161 720 100**
11.00 Fr.

Putzkelle Berner



14 cm rostfrei
Bestell-Nr.: **161 726 000**
8.90 Fr.

Gipserspachtel



8 cm rostfrei
Bestell-Nr.: **161 727 000**
7.20 Fr.

Nagelsohlen

Nagellänge 55 mm
Lieferung komplett mit Befestigungsgurten
Bestell-Nr.: **171 805 000**
45.50 Fr.
Ersatznägel (55 mm) mit Muttern
Satz mit 26 Stück
Bestell-Nr.: **171 805 003**
12.40 Fr.

Nagellänge 35 mm
Lieferung komplett mit Befestigungsgurten
Bestell-Nr.: **171 805 100**
34.80 Fr.
Ersatznägel (35 mm) mit Muttern
Satz mit 26 Stück
Bestell-Nr.: **171 805 001**
12.40 Fr.

Ersatz-Befestigungsgurte
Satz mit 4 Stück
Bestell-Nr.: **171 805 002**
12.40 Fr.



Nagelschuh Spikey

Die Schuhe sind aus hochwertigem, langlebigem Elastomer gefertigt.
Nagelhöhe: 21 mm
Lieferung: Paarweise
L für Schuhgrösse 42 (8) bis 44 (10)
Bestell-Nr.: **171 806 600**
135.00 Fr.

XL für Schuhgrösse 44 (10) bis 48 (15)
Bestell-Nr.: **171 806 700**
135.00 Fr.


Ersatzspikes 21 mm
Spikes sind kompatibel mit Nagelschuhe «Spikey» wie auch mit «Schuh-In»

Lieferung: 32 Stk.
Bestell-Nr.: **171 806 701**
55.00 Fr.




Kupferleitband selbstklebend

10 × 0,035 mm selbstklebend
Rolle mit 50 m
Bestell-Nr.: **161 252 000**
34.50 Fr.



Wellenverbinder

Zur Riss-Sanierung und zum Überbrücken von Estrich-Trennfugen.
Abmessung 70 × 6 mm
VE: 1000 Stück
Bestell-Nr.: **161 212 000**
54.50 Fr.
VE: 100 Stück
Bestell-Nr.: **161 212 100**
7.20 Fr.




Höhennivellierstifte

Zeit- und Kostenersparnis beim Nivellieren von Unterböden.
Statt nach dem Augenmass zu arbeiten, können Sie jetzt ganz genau nivellieren und somit ein besseres Ergebnis bei geringerem Materialverbrauch zu erzielen.
Dank der Millimeterskala lassen sich die Stifte genau auf die gewünschte Höhe abschneiden.
Mit dem hochwertigen Selbstklebestreifen haften Sie gut auf allen Oberflächen und sind in gelber Signalfarbe gut sichtbar.



Karton à 100 Stück
Bestell-Nr.: **161 855 500**
60.20 Fr.



Best2Clean

– Zur Hände-, Werkzeug- und Oberflächenreinigung.
– Entfernt mühelos Fette, Lacke, Harze etc.
– Tücher trocknen nicht aus, lange Haltbarkeit.
– Hautfreundlicher Händereiniger.
– Grossformatiges Tuch (20 × 38 cm)

Weiche Seite = Händereinigung
Abrasive Seite = Reinigung von Werkzeugen und Oberflächen

Best2Clean Starterpack
Liefereung mit:
1 × Spender
2 × 120 Stk. Tücher
2 × 1 l Reinigungsflüssigkeit
Bestell-Nr.: **119 999 000**
93.00 Fr.



Best2Clean Nachfüllpack
Lieferung mit:
4 × 120 Stk. Tücher
4 × 1 l Reinigungsflüssigkeit
Bestell-Nr.: **119 999 010**
148.50 Fr.



Zubehör für Unterbodenverlegung

Rakel mit Rollen

– Für die Verarbeitung von faserarmierten Spachtelmassen.
– Für den Einsatz auf Faser-Armierungsgewebe in der Untergrundvorbereitung.

In der Bodensanierung werden seit einigen Jahren faserarmierte Ausgleichsmassen verarbeitet. Die in der Spachtelschicht enthaltenen oder beigemischten Fasern erzielen dabei eine Stabilisierung des Untergrundes zur Verhinderung von Rissbildungen.
Eine weitere Anwendung ergibt sich wenn Fasergewebe in den Unterboden eingearbeitet und diese dann mit Ausgleichsmasse überspachtelt werden. Bei der Verarbeitung dieser Verlegesysteme bzw. Ausgleichsmassen sind herkömmliche Flächen- oder Stiftrakeln nur bedingt oder gar nicht geeignet.
Die seitlichen Rollen gleiten über die Fasern und ermöglichen so ein gleichmässiges Verteilen und Nivellieren der Ausgleichmasse und den Fasern. Die Auftragshöhe von 3 bis 17 mm lässt sich einfach über die Höhenschiene mit Skala einstellen.





Arbeitsbreite 58 cm
Ohne Holzstiel
Bestell-Nr.: **161 765 800**
195.00 Fr.

Arbeitsbreite 80 cm
Ohne Holzstiel
Bestell-Nr.: **161 766 800**
215.00 Fr.

Rakel

Grossflächenrakel
Länge 560 mm



ohne Stiel und ohne Zahnungseinsätze
Bestell-Nr.: **161 760 000**
39.10 Fr.

Zahnschienen-Rakel
Arbeitsbreite 560 mm mit zwei verstellbaren, rostfreien Gleitstiften. Zum Aufziehen aller rakelfähigen Spachtelmassen im Stehen.



Lieferung inkl. R2 Einsatzzahnung und Stielhalterung ∅ 28 mm (ohne Stiel)
Bestell-Nr.: **161 762 000**
59.00 Fr.

Estrich-Rakel
Estrich-Rakel mit verstellbarer Abziehschiene aus rostfreiem Stahl zum Einstellen auf die gewünschte Belagshöhe zwischen 0 bis 10 mm.



Arbeitsbreite 58 cm (6 Gleitstifte)
Bestell-Nr.: **161 765 000**
187.75 Fr.

Arbeitsbreite 80 cm (8 Gleitstifte)
Bestell-Nr.: **161 766 000**
213.50 Fr.

Zubehör für alle Rakel (ausser ERGO)

Holzstiel
∅ 23,5 mm, Länge 1,5 m
Bestell-Nr.: **161 915 000**
7.80 Fr.

ERGO Rakel

56 cm
Satz komplett mit Teleskopschaft, ohne Einsatz
Bestell-Nr.: **262 361 700**
275.10 Fr.
Zahnungseinsätze siehe Seite 173



Ausgleichsmassenrakel

Zum Auftragen von faserarmierten Ausgleichsmassen oder höheren Schichtdicken.



60 cm
Satz komplett mit Teleskopschaft
Bestell-Nr.: **262 361 430**
401.10 Fr.

Stiftrakel 60 cm
Bestell-Nr.: **262 361 440**
140.10 Fr.

Stifte
Satz mit 2 Stück
Bestell-Nr.: **262 361 450**
25.40 Fr.

Kleberspachtelsatz-Kit

28 cm
ohne Einsatz
Bestell-Nr.: **262 361 610**
294.00 Fr.



Einsatzhalterung
Für Kleberspachtel 28 cm
Bestell-Nr.: **262 361 600**
61.10 Fr.

Teleskopschaft 100 – 190 cm

Bestell-Nr.: **262 361 100**
142.40 Fr.



Zubehör für Unterbodenverlegung

Stachel-Entlüftungsroller



mit Spritzschutz

Stachellänge 11 mm

25 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 801 000**
29.50 Fr.

50 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 802 000**
47.00 Fr.

75 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 803 000**
67.20 Fr.

Stachellänge 31 mm



25 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 807 000**
36.50 Fr.

50 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 808 000**
56.00 Fr.

75 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 809 000**
88.20 Fr.

Adapter zu Teleskopschaft



für Stachel-Entlüftungsroller
Bestell-Nr.: **262 361 130**
21.20 Fr.

Metall-Stachelroller

mit Spritzschutz

Lösemittelfest, ergibt ein sehr feines Finish aufgrund der sehr dünnen 0,4 mm Stacheln.



Stachellänge 18 mm

25 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 830 025**
122.50 Fr.

50 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 830 050**
226.90 Fr.

Walzenkörper



Stachellänge 18 mm

25 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 830 250**
102.30 Fr.

50 cm Breite
Bestell-Nr.: **171 830 500**
199.20 Fr.

Janser Stachelschwein

Schnelle Reinigung dank der Borsten im Eimer

Der patentierte Quirl- und Werkzeugreiniger bietet dank der 15 seitlich angebrachten Bürsten im Eimer eine enorme Zeitersparnis bei Reinigungsarbeiten von Rührquirlen, Stachelentlüftungsrollern, Traufeln, Kellen uvm.

– Ermöglicht das Reinigen der Werkzeuge direkt im Objekt.
– Einfach und schnell zu reinigen.

Funktionsweise

Reinigungseimer mit Wasser befüllen, so dass der obere Borstenkranz ca. 1 bis 2 cm mit Wasser bedeckt ist.
Das zu reinigende Werkzeug senkrecht einführen und mit langsamen, kreisenden Rührbewegungen bewegen bis ein ausreichender Reinigungseffekt eingetreten ist.



Technische Daten	
Abmessungen ∅ × H	**40 × 43 cm**
Füllvolumen	**30 l**
Für Rührer bis max.	∅ **220 mm**





Bestell-Nr.: **111 288 000**
69.00 Fr.



Ersatzborsten

VE: 3 Stk.
Bestell-Nr.: **111 288 010**
15.50 Fr.

Klebstoffe und Kartuschen



Schmelzkleberpistolen – Seite 82



Glukon Citrus-Reiniger – Seite 80



Montagekleber SK2 – Seite 81



Glukon premium wmc – Seite 79



Kleberspritze – Seite 82



Janser Kartuschenpistole – Seite 81



Klebstoffe und Kartuschen

Sprüh-Kontaktklebstoff Glukon

Mobiles System, gebrauchsfähig ohne Strom oder Kompressor

Sieben gute Gründe, die Glukon premium wmc von vergleichbaren Lösemittelklebstoffen unterscheidet.



Glukon wird im Sprühverfahren beidseitig aufgetragen, so können Sie den Klebstoff sprühnebelfrei, rationell und sauber aufbringen – kein Spachteln und Pinseln mehr.

Der Sprühstrahl der Pistole kann von punktgenau bis breit gefächert eingestellt werden.

Geeignet zur Verklebung von Teppich, Echtleder, Kautschuk, Nadelfilz, Textilien, Linoleum, Filz, Kork, Gummi, Schaumstoff, Holz, Glas, Spanplatte, MDF, lackierten Stahl usw. Auch auf kalten Untergründen, wie Betontreppen, zu verarbeiten.



Weitere besondere Merkmale:

- **Frei von Dichlormethan (DCM) beinhaltet keine krebserregenden Stoffe**
- Direkt gebrauchsfähig – ohne Strom und ohne Kompressor
- Unkomplizierte und schnelle Verarbeitung
- Geringe Anschaffungskosten, wartungsarm
- Mobiles System – praktisch für unterwegs
- Überragende Klebstoffeigenschaften
- Sehr temperaturbeständig -25° C bis 110° C
- Universeller Einsatzbereich
- Sauberes und nebelfreies Arbeiten
- Geruchsarm und kurze Ablüftzeiten (1 bis 5 Min.)



Hinweis: Bitte beachten Sie unsere Sicherheits- und technischen Datenblätter, sowie die geltenden gesetzlichen Vorschriften bei der Verarbeitung von lösemittelhaltigen Klebstoffen.

*wmc = ohne Methylenchlorid (Dichlormethan (DCM))

Klebstoffe und Kartuschen

Glukon premium wmc*

Der Profi für Materialien wie Kugelgarn, Lino, Gummi und Sisal.
Ideal für Treppenkanten (Formverklebung).

Behälter 13,6 kg
(ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)

Technische Daten	Glukon premium wmc
Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6 – 8 m²/kg
Scherfestigkeit	ca. 150 PSI
Ablüftzeit	1 – 2 Min.
Offene Zeit	4 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 110° C

Bestell-Nr.:	334 073 000	
1 Behälter	exkl. VOC**	553.00 Fr.
	inkl. VOC**	590.70 Fr.
2 Behälter	exkl. VOC**	531.00 Fr.
	inkl. VOC**	568.70 Fr.
ab 3 Behälter	exkl. VOC**	509.70 Fr.
	inkl. VOC**	546.70 Fr.



Glukon pro wmc*

Für eine schnelle, zuverlässige und kostengünstige Verklebung.

Behälter 13,6 kg
(ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)

Technische Daten	Glukon pro wmc
Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6 – 8 m²/kg
Scherfestigkeit	ca. 125 PSI
Ablüftzeit	1 – 3 Min.
Offene Zeit	12 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 80° C (kurzzeitig)

Bestell-Nr.:	334 074 000	
1 Behälter	exkl. VOC**	399.00 Fr.
	inkl. VOC**	441.00 Fr.
2 Behälter	exkl. VOC**	381.00 Fr.
	inkl. VOC**	423.00 Fr.
ab 3 Behälter	exkl. VOC**	366.00 Fr.
	inkl. VOC**	408.00 Fr.



Glukon poly

Ideal für weiche Materialien, wie Schaumstoff und Styropor.

Behälter 13,6 kg
(ohne Schlauch und ohne Sprühpistole)

Technische Daten	Glukon pro wmc
Verbrauch (beidseitiger Auftrag)	6 – 9 m²/kg
Scherfestigkeit	ca. 85 PSI
Ablüftzeit	1 Min.
Offene Zeit	ca. 12 Std.
Temperaturbeständigkeit	ca. 65° C

Bestell-Nr.:	334 079 000	
1 Behälter	exkl. VOC**	477.00 Fr.
	inkl. VOC**	514.70 Fr.
2 Behälter	exkl. VOC**	458.00 Fr.
	inkl. VOC**	495.70 Fr.
ab 3 Behälter	exkl. VOC**	438.00 Fr.
	inkl. VOC**	475.70 Fr.



*wmc = ohne Methylenchlorid (Dichlormethan (DCM))

**VOC = Obligatorische eidgenössische VOC-Lenkungsabgabe

Klebstoffe und Kartuschen

Glukon premium wmc*



500 ml Dose
Bestell-Nr.: **334 073 100**
1 Behälter inkl. VOC** 25.40 Fr.

Glukon poly



500 ml Dose
Bestell-Nr.: **334 079 100**
1 Behälter inkl. VOC** 27.30 Fr.

*wmc = ohne Methylenchlorid (Dichlormethan (DCM))

**VOC = Obligatorische eidgenössische VOC-Lenkungsabgabe

Glukon Citrus-Reiniger-Spray



Mit natürlichem Wirkstoff zum Entfernen von Klebstoffrückständen
– Ideal zum Reinigen von Applikatoren
– Entfernt zuverlässig Overspray
– Nicht korrosiv
– pH-neutral
– Mit natürlichem Wirkstoff
– Biologisch abbaubar

500 ml Dose
Bestell-Nr.: **334 620 000**
21.30 Fr.

Glukon Dosen

Auf Anfrage mit individueller Etikette erhältlich!

Glukon Zubehör

Glukon Wagen

Unser erfolgreiches Sprüh-Kontaktkleber-System Glukon wird mit dem Glukon-Wagen noch mobiler!
Vorteile:
– Sicherer Transport der Behälter zur Baustelle
– Ermöglicht ein Hinterherziehen der Behälter beim Arbeiten
– Behälter können nicht mehr umkippen
– Stabiler Haltekorb aus beschichtetem Stahlblech
– Leichtlauf-Lenkrollen
– Führungsgriff höhenverstellbar
– Gewicht ca. 7 kg



Lieferung ohne Glukon-Behälter, ohne Schlauch und ohne Sprühpistole
Bestell-Nr.: **334 075 000**
371.50 Fr.

Glukon Sprühpistole premium



Für noch präzisere Sprühstrahleinstellung
Bestell-Nr.: **334 072 150**
363.70 Fr.

Glukon Lanze



Für Wandflächen
Bestell-Nr.: **334 072 160**
397.20 Fr.

Glukon Ersatz-Düse



Bestell-Nr.: **334 072 200**
26.10 Fr.

Glukon Schlauch



Länge 5,5 m
Bestell-Nr.: **334 072 300**
156.80 Fr.

Glukon Sprüh-Set

Sprühpistole premium und Schlauch
Bestell-Nr.: **334 072 450**
436.00 Fr.

Glukon Handgriff für Spraydosen



Erleichtert die Verarbeitung mit der Sprühdose und beugt der Ermüdung der Hand vor.
Passend für die meisten handelsüblichen Spraydosen.
Bestell-Nr.: **334 072 170**
28.20 Fr.

Klebstoffe und Kartuschen

Montagekleber

Montagekleber SK1 Extrem

Mit extrem hoher Anfangs-Klebekraft speziell zur Verklebung von Sockelleisten

Zur Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander auf saugenden und nicht saugenden Untergründen. Für eine Vielzahl von Montagearbeiten, wie z. B. kleben von Sockelleisten und Metallprofilen.

– Frei von Isocyanat und Silikon
– Überlackierbar und überstreichbar
– Dauerelastisch und universell einsetzbar
– Beständigkeiten gegen z. B. Witterung, UV-Strahlung, Wasser, Chlor usw.



Kartusche mit 290 ml

VE: Einzelkartusche
Bestell-Nr.: **334 068 000**
8.08 Fr.

VE: 20 Kartuschen
Bestell-Nr.: **334 068 100**
148.75 Fr.

Montagekleber SK2

Kleben, Montieren, Abdichten auch auf feuchten, porösen Untergründen

Auf glattem und porösem Untergrund, innen und aussen, auch in feuchten Räumen und auf feuchten Untergründen.

– Kraftkleber auf MS-Polymerbasis
– Silikonfrei
– Lösungsmittelfrei
– Geruchlos
– Dynamisch hoch belastbar
– Herausragende Zug- und Scherfestigkeit
– Witterungsbeständig



Kartusche mit 290 ml

VE: 20 Kartuschen
Bestell-Nr.: **334 069 100**
131.25 Fr.

Klebstoffe und Kartuschen
Bequem online bestellen!
Unser Webshop: www.jbrauchli.ch



Kartuschenpistolen

Janser Kartuschenpistole
Für Kartuschen



Besondere Merkmale:
– Kraftübersetzung 12:1, für ermüdungsfreie Bedienung
– Zentrierter Griff für optimale Balance und präzisen Auftrag
– Drehbare Kartuschenhalterung für optimalen Arbeitswinkel sowie für Rechts- und Linkshänder
– Tropf-Stopp-Funktion verhindert das Nachlaufen des Materials

Bestell-Nr.: **334 514 000**
90.50 Fr.

Kartuschenpistole Profi-Ausführung

Lieferung ohne Plastik-Düse
Bestell-Nr.: **334 511 000**
78.80 Fr.



Kartuschenpistole Skelett-Ausführung

Lieferung ohne Plastik-Düse
Bestell-Nr.: **334 510 000**
18.60 Fr.



Anker Weld Gummimilch

Aus lösemittelfreiem Naturlatex (60%)
Flasche mit 500 ml



VE: Einzelflasche
Bestell-Nr.: **334 041 300**
22.70 Fr.

Sprühkleber Heavy Duty

Für Textilien, Schaumgummi, Schaumstoff usw.
Dose mit 500 ml



VE: Einzeldose
Bestell-Nr.: **334 051 000**
14.90 Fr.

VE: 12 Dosen
Bestell-Nr.: **334 051 100**
161.30 Fr.

Schnittfest-Spray

Vermeidet das Ausfransen von gewebten Teppichböden sowie Kokos, Sisal usw.
Dose mit 500 ml



VE: Einzeldose
Bestell-Nr.: **334 032 000**
20.80 Fr.

VE: 12 Dosen
Bestell-Nr.: **334 032 100**
224.70 Fr.

Klebstoffe und Schmelzklebepistolen

Schmelzkleberpistolen

Universell einsetzbar für Raumausstatter bei Fixier-, Montage- und Reparaturarbeiten sowie zur Dekoration
– Hohe Schmelzleistung
– Leicht und handlich
– Mechanische Hubbegrenzung zum exakt wiederholbaren Schmelzklebstoffauftrag
– Abstand des Abzuges zum Handgriff für alle Handgrössen einzustellen
– Ermüdungsfreies Arbeiten durch langen Abzug
– Verarbeitungstemperatur einstellbar
– Integrierter Ein-/Ausschalter

Schmelzkleberpistole KP 3012

Für ∅ 12 mm Schmelzkleberpatronen
Lieferung im Transportkoffer komplett mit Standard-Düse und gebogener Düse



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Heizleistung	**300 W**
Verarbeitungstemperatur	**130 – 230° C**
Schmelzkleberpatronen	**12 mm**
Gewicht	**800 g**

Bestell-Nr.: **237 085 600**
172.00 Fr.

Schmelzkleberpistole KP 6018

Für ∅ 18 mm Schmelzkleberpatronen
Lieferung im Transportkoffer komplett mit Standard-Düse und gebogener Düse



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Heizleistung	**600 W**
Verarbeitungstemperatur	**140 – 230° C**
Schmelzkleberpatronen	**18 mm**
Gewicht	**930 g**

Bestell-Nr.: **237 097 700**
375.90 Fr.

Zubehör

Schmelzkleberdüse Standard



Bestell-Nr.: **237 085 610**
22.00 Fr.

Schmelzkleberdüse gebogen



Bestell-Nr.: **237 085 620**
45.40 Fr.

Schmelzkleberpatronen ∅ 12 mm

VE: 5 kg im Karton
Bestell-Nr.: **237 092 520**
82.50 Fr.



VE: 4 × 5 kg im Karton
Bestell-Nr.: **237 092 550**
312.00 Fr.

Schmelzkleberpatronen ∅ 18 mm

VE: 5 kg im Karton
Bestell-Nr.: **237 098 020**
97.00 Fr.



VE: 4 × 5 kg im Karton
Bestell-Nr.: **237 098 050**
365.00 Fr.

Klebespritze

Aus Kunststoff, 50 ml Fassungsvermögen



Lieferumfang komplett mit zwei Injektionsnadeln 11G und 13 G
Bestell-Nr.: **237 070 500**
51.70 Fr.

Ersatz-Injektionsnadeln



Set mit zwei Nadeln 11G und 13 G
Bestell-Nr.: **237 070 520**
25.30 Fr.

Nahtklebeband

Breite 50 mm, doppelseitig beschichtet, weitestgehend weichmacherbeständig



VE: Einzelrolle à 25 m
Bestell-Nr.: **335 350 100**
14.70 Fr.

Weitere Klebebänder
Seite 111

Teppich-Naht-Schutz


Verhindert das Ausfransen und Hochstellen der Nähte.



Besonders geeignet, um bei Schlingen und Hoch-Tief-Waren in der Längsnaht sowie in den Kopfbereichen die Nähte sicher zu schliessen und sie vor dem Ausreissen oder Aufribbeln zu schützen. Eignet sich auch für die Reparatur bereits beschädigter Nähte oder sog. Laufmaschen im Teppich sowie als Hilfsmittel bei Kettelarbeiten.



132 g (150 ml) sind ausreichend für ca. 25 lfm Teppichnaht.
Einzeltube 132 g
Bestell-Nr.: **334 017 000**
34.40 Fr.



Unser Webshop ist online!

Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!

Schweissen und Fräsen von elastischen Bodenbelägen



Weldy HG-330-S – Seite 90



Abstossmesser Mozart – Seite 92



Handschweissgerät Leister Triac AT – Seite 87



Fugenfräse Groover 500-LP – Seite 86



Schweissautomat Leister Unifloor 500 – Seite 89



PVC-Kaltschweissmittel – Seite 93



Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Fugenfräse Groover 500-LP

Akkubetrieb für maximale Flexibilität (inkl. 2 Akkus)

Merkmale:
- Universelles Fräsblatt für Kunststoff- und Naturbelag (PVC, Gummi, Linoleum)
- LED-Licht zum Beleuchten des Fräsbereichs
- Tasterrolle zum zuverlässigen Fräsen – auch auf unebenem Boden
- Seitenanschlag zum Fräsen entlang von Schienen
- Drei-Punkte-Auflage für sicheren Stand
- Verstellbare Laufrolle für sicheres Fräsen auf Noppenbelägen
- Optimierte Nachführungsrolle zur exakten Positionierung
- Stetiges Arbeiten möglich durch zweiten Akku im Lieferumfang

Technische Daten	
Akkuspannung	**18 V**
Akkukapazität Li-Ion	**5,0 Ah**
Leerlaufdrehzahl	**5000 U/min**
Fräsblattdurchmesser	**130 mm**
Gewicht (inkl. Staubsack)	**5,5 kg**
Frästiefe	**0 – 6 mm**
Ladegerät	**230 V**



Lieferung im Transportkoffer, Fräse inkl. Akku, 1 Ersatzakku, Universal HM-Fräsblatt 3,5 mm, Z12 Ladegerät 230V, Staubrohr, Staubsack, Staubsaugeradapter (Anschluss-∅ 27 und 36 mm)
Bestell-Nr.: **223 880 000**
1 983.00 Fr.

Fräsblätter ∅ 130 mm

PKD-Fräsblatt 3,5 mm Z6
konisch – 3,5 mm
Bestell-Nr. **223 880 010**
406.00 Fr.

Universal HM-Fräsblatt Z12
parabelförmig – 2,8 mm
Bestell-Nr. **223 880 020**
179.00 Fr.

parabelförmig – 3,5 mm
Bestell-Nr. **223 880 030**
175.00 Fr.

parabelförmig – 4,5 mm NEU
Bestell-Nr. **223 880 050**
245.00 Fr.





Anwendung mit Staubsack oder Absaugung möglich

Nachführrolle komplett
Für optimale Führung beim Einsatz des neuen 4,5 mm Fräsblattes
Bestell-Nr. **223 880 060**
51.00 Fr.

Rolleneinstellwerkzeug
Für optimale Führung beim Einsatz des neuen 4,5 mm Fräsblattes
Bestell-Nr. **223 880 070**
19.20 Fr.

Fugenfräse Groover

Perfekte Staubabsaugung mit Turbine
3-Punkt-Auflage
Verstellbare Auflagerolle für Noppenbeläge.
Drehzahlen 2 Stufen: 14 000 und 18 000 U/min.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motorleistung	**700 W**
Gewicht	**ca. 6,5 kg**
Einstellbare Frästiefe	**0 – 4 mm**

Lieferung komplett im Transportkoffer, Fräsblatt trapezförmig ∅ 110 × 3,5 mm, Staubsack
Bestell-Nr.: **223 870 000**
2 106.00 Fr.



HM-Nutenfräsblätter ∅ 110 mm
trapezförmig – 3,5 mm
Bestell-Nr. **223 800 001**
274.70 Fr.
halbrund – 2,8 mm
Bestell-Nr. **223 800 005**
319.20 Fr.
halbrund – 3,5 mm
Bestell-Nr. **223 800 003**
326.00 Fr.
halbrund – 4,0 mm
Bestell-Nr. **223 800 002**
326.00 Fr.

Diamant-Fräsblatt ∅ 110 mm
halbrund – 3,5 mm
Bestell-Nr. **223 800 020**
927.70 Fr.

Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Handschweissgerät Leister Triac ST

Aktivgekühltes Schutzrohr sorgt für mehr Arbeitssicherheit.
Die beidseitigen Luftfilter können einfach entfernt und gereinigt werden. Dies sorgt für optimale Luftströmung und maximale Leistungsbereitschaft.



Lieferung im Gerätekoffer ohne Rohrdüse
Bestell-Nr.: **224 820 000**
412.10 Fr.

Heizelement 230 V/1550 W Typ 142.717
Bestell-Nr.: **224 823 101**
55.80 Fr.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1600 W**
Temperatur	**40 – 700° C**
Luftmenge (20° C)	**max. 240 l/min**
Gewicht	**990 g**

Handschweissgerät Leister Triac AT

Einstellung von Temperatur und Luftmenge unabhängig voneinander. Intuitives Handling mit «e-Drive»-Bedienung. Gut sichtbare Informationen auf dem Display. Die Thermosonde vor dem Heizelement garantiert präzise Temperatur.



Lieferung im Gerätekoffer ohne Rohrdüse
Bestell-Nr.: **224 823 000**
550.50 Fr.

Heizelement 230 V/1550 W Typ 142.717
Bestell-Nr.: **224 823 101**
55.80 Fr.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1600 W**
Temperatur	**40 – 700° C**
Luftmenge (20° C)	**120 – 240 l/min**
Gewicht	**1 kg**

Handschweissgerät Leister Hot-Jet S

Für Reparaturen an Schweissnähten, Arbeiten in Ecken und Wölbungen sowie bei begrenzten Platzverhältnissen.



Lieferung ohne Rohrdüse
Bestell-Nr.: **224 815 000**
600.00 Fr.

Heizelement 230 V/435 W Typ 100.818
Bestell-Nr.: **224 815 001**
61.90 Fr.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**460 W**
Temperatur	**20 – 600° C**
Luftmenge (20° C)	**20 – 80 l/min**
Gewicht	**0,6 kg (mit 3 m Kabel)**

Handschweissgeräte kompl. mit Zubehör im Systainer



Lieferumfang im Systainer mit:
- Handschweissgerät
- Fugenzieher
- Normaldüse
- Schnellschweissdüse
- Abstossmesser Leister inkl. 5 Klingen
- Reinigungsbürste
- Runddrahtbürste

Handschweissgerät Leister Triac ST



Lieferung mit Zubehör im Systainer
Bestell-Nr.: **224 828 500**
692.40 Fr.

Handschweissgerät Leister Triac AT



Lieferung mit Zubehör im Systainer
Bestell-Nr.: **224 823 500**
851.90 Fr.

Handschweissgerät Leister Hot-Jet S



Lieferung mit Zubehör im Systainer
Bestell-Nr.: **224 825 000**
879.60 Fr.

Gerätekoffer für Handschweissgeräte

für Handschweissgeräte Triac S/PID/BT/AT/ST



Bestell-Nr.: **224 819 100**
41.80 Fr.

Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Rohrdüsen



Rohrdüse ∅ 5 mm für TRIAC
Bestell-Nr.: **224 800 002**
45.00 Fr.



Rohrdüse ∅ 5 mm für Hot-Jet S
Bestell-Nr.: **224 815 003**
49.50 Fr.

Rohrdüsen 90° abgewinkelt



Rohrdüse 90° gebogen
∅ 5 mm für Triac
Bestell-Nr.: **224 815 008**
82.20 Fr.

Rohrdüse 90° abgewinkelt
∅ 5 mm für Hot-Jet S
Bestell-Nr.: **224 815 009**
82.20 Fr.

Schnellschweissdüsen



Schnellschweissdüse
mit kleinem Luftschlitz für 5 mm Schweiss-draht. Spezielle Ausführung für PO-/PVC- und PU-beschichtete Beläge mit reduzierter und abgesetzter Luftöffnung.
Bestell-Nr.: **224 800 007**
47.60 Fr.
Für 3 oder 4 mm Schweissdraht auf Anfrage



Schnellschweissdüse
mit grossem Luftschlitz
für 4 bis 5 mm Schweissdraht
Bestell-Nr.: **224 700 100**
49.50 Fr.



Schweissdüse mit runder Nase
Zum Verschweissen in Wölbungen und Hohlkehlen für 5 mm Schweissdraht
Bestell-Nr.: **224 800 013**
74.00 Fr.
Für 3 mm Schweissdraht auf Anfrage



Bandschweissdüse
8 mm für ColoRex-Beläge
Bestell-Nr.: **224 815 002**
104.50 Fr.

Schnellschweissdüsen



Andrückrolle PUR Rollen-∅ 25 mm
Für das Verschweissen von PVC Bodenbelägen mit Polyurethan (PU) Versiegelung. Die PUR Anrück-rolle wird an die ULTRA Schnellschweissdüse angeschraubt – garantiert Nahtfestigkeit ohne Beschädigung der PU-Oberfläche.
Bestell-Nr.: **225 810 200**
92.30 Fr.

Werkzeug Paket PU-Verschweissung
Bestehend aus: Andrückrolle PUR, ULTRA-Schnellschweissdüse, Abstossmesser MOZART
Bestell-Nr.: **262 637 000**
188.00 Fr.





Spezial-Schweissdüsen




Breitschlitzdüse 20 mm für Triac
Bestell-Nr.: **224 800 001**
49.50 Fr.



Breitschlitzdüse 20 mm für Hot-Jet S
Bestell-Nr.: **224 800 003**
49.50 Fr.



Breitschlitzdüse 40 mm für TRIAC
Bestell-Nr.: **224 800 023**
56.20 Fr.



Breischlitzdüse 40 mm für Hot-Jet S
Bestell-Nr.: **224 800 005**
50.60 Fr.



Schnellschweissdüse
Für Wandbeläge
Bestell-Nr.: **224 700 300**
44.30 Fr.

Endbearbeitungdüsen



Glättdüse
Detailarbeiten von Schweiss-nähten in Ecken und Rundungen. Durchmesser 8 mm
Bestell-Nr.: **224 800 012**
84.50 Fr.

FIN-Düse aufsteckbar auf Normaldüse
Über zwei Öffnungen strömt die heisse Luft aus und dient zum Andrücken der Schweiss-naht in Ecken und Rundungen.
Bestell-Nr.: **224 810 050**
60.50 Fr.



Schwanenhals-Düse aufsteckbar auf Normaldüse Zum Andrücken der Schweissnaht in Rundungen und Ecken.
Schwanenhals-Düse Typ 1
Bestell-Nr.: **224 810 040**
53.60 Fr.



Schwanenhals-Düse Typ 2
Bestell-Nr.: **224 810 060**
58.60 Fr.



Bürsten zur Düsenreinigung

Reinigungsbürste
Bestell-Nr.: **224 400 009**
5.90 Fr.



Runddrahtbürste
Bestell-Nr.: **224 400 011**
26.60 Fr.

Runddrahtbürste, einfache Ausführung
Bestell-Nr.: **224 400 066**
11.50 Fr.



Antriebsautomat Minifloor



Der neue Schweissautomat zum Verschweissen elastischer Fussböden.
Der Antriebsautomat mit integrierter Aufnahme für Ihr bestehendes Handschweissgerät ist die clevere Lösung für Bodenprofis und Einsteiger.

Er eignet sich ausgezeichnet für kurze Fugen oder kleinere und mittelgrosse Objekte.

Die Minifloor-Drive-Unit macht aus Ihrem Heissluft Handgerät in wenigen Sekunden einen Minifloor-Heissluft-Schweissautomaten. Das erhöht die Schweissqualität, erleichtert die Arbeit und reduziert den Zeitaufwand erheblich.

Sein Einsatz lohnt sich bereits ab Schweissnahtlängen von 1,20 m und dank seines geringen Gewichts (5,3 kg) lässt er sich mühelos transportieren. Der Minifloor schweisst randabfahrend, nahtlos und dies nahezu doppelt so schnell wie von Hand. Ideal für kurze Fugen und kleine Objekte.

Besondere Merkmale:
- Rückwärtskompatibel für ältere TRIAC-Modelle.
- Mit rund 2 m/min nahezu doppelte Schweissgeschwindigkeit wie beim Handschweissen.
- Werkzeuglose Montage/Demontage des De-reelers.
- Montage bzw. Demontage des TRIAC innerhalb weniger Sekunden durch Schnell-Klemmverschluss.
- Integrierter Anfahrsensor individuell einstellbar.
- Minimaler Wandabstand von nur 51 mm.
- Niedrige Bauhöhe ermöglicht durchgängiges Schweissen bereits ab 295 mm tiefen Durchgängen.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Antriebsgeschwindigkeit	**0,5 – 5 m/min**
Abmessung (L × B × H)	**310 × 225 × 245 mm**
Gewicht	**5,3 kg**

Antriebsautomat Minifloor
Lieferung mit Handschweissgerät Triac AT
Bestell-Nr.: **225 400 000**
2 100.30 Fr.



Antriebsautomat Minifloor
Lieferung ohne Handschweissgerät
Bestell-Nr.: **225 880 000**
1 469.00 Fr.



Gummieinsatz ∅ 64 mm
Für ältere Triac-Modelle
Bestell-Nr.: **225 880 010**
28.90 Fr.

Schweissautomat Leister Unifloor 500

Version 2.0
Der praktische Leister-Fussboden-Schweissautomat Unifloor 500 ist eine Weiterentwicklung der weltweit bewährten Unifloor-Generationen der Baureihen E/S. Er eignet sich zum Verschweissen der Fugen in elastischen Bodenbelägen aus Kunststoff wie PVC, CV, PUR, antistatischen ESD-Böden sowie zum Verschliessen der Fugen in Naturbelägen aus Linoleum und Kautschuk.

Besondere Merkmale:
- Automatisierter Einschwenkmechanismus
- Dank Automatic Nozzle Positioning (ANP) lässt sich das Heissluftgebläse per Druck auf den Startknopf automatisch ein- und ausschwenken; bei Wandkontakt schwenkt das Heissluftgebläse automatisch aus.
- Räder und Führungsstab für den mühelosen Transport
- Überarbeitete Drahtrollen-Halterung





Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Heizelement	**2300 W**
Heizleistung	**100 – 560° C**
Geschwindigkeit	**0,7 – 7,5 m/min**
Gewicht	**15,5 kg**

Lieferung mit Unifloor 500 inkl. Drahtabrollvorrichtung, Düsenausrichtvorrichtung, Gerätekoffer, Seitenschneider, Inbusschlüssel Gr. 3, Torxschlüssel Gr. 15, Transportstab
Bestell-Nr.: **225 862 000**
3 590.00 Fr.

Easyfloor Halterung zum Handschweissen

Stabile, präzise Heissluftgebläse-Führung.
Sichere Schweissposition beim Fugenschliessen.
Ermüdungsloses Fugenschweissen von Hand.
Halterung für sicheren Stand des Heissluftföhns.
Bestell-Nr.: **226 110 003**
152.00 Fr.







Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Industrieföhn Leister Electron ST

Das Kraftpaket unter den Heissluft-Handgeräten mit verbesserter Ergonomie und damit mehr Arbeitskomfort.



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Heissluftemperatur	**bis 650° C**
Gewicht	**ca. 1,1 kg**

Serienmässig ausgestattet mit elektronischer Regelung, Heizelement 2300 W.
Lieferung im Gerätekoffer
Bestell-Nr.: **226 110 000**
471.90 Fr.

Standfuss (empfohlen)
Bestell-Nr.: **226 110 002**
15.20 Fr.

Breitschlitzdüse
75 × 2 mm
zum Überlappschweissen
Bestell-Nr.: **226 100 006**
123.50 Fr.

Heizelemente

Für Electron ST
230V/3400W Typ 145.567
Bestell-Nr.: **226 114 001**
105.50 Fr.

Heissluft-Handgerät Weldy HG-330-S



Das Heissluftgebläse HG 330-S von Weldy ist ein leistungsfähiger Heissluftföhn. Dank stufenloser Temperaturschnellwahl zwischen 80 °C und 600 °C sowie zweistufigem Gebläse ist er für viele Profi- und Heimwerkerarbeiten konzipiert.

Der Weldy-Heissluftföhn HG 330-S wiegt weniger als 700 g. Dadurch ist selbst längeres Arbeiten mühelos möglich.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1200 – 2000 W**
Temperatur	**80 – 600° C**
Abmessungen (L × B × H)	**250 × 80 × 230 mm**
Gewicht (ohne Kabel)	**0,7 kg**







Lieferung komplett mit Breitschlitzdüse, Rohrdüse und Reflektordüse
Bestell-Nr.: **226 151 200**
68.00 Fr.

Verbrennungsschutz
Bestell-Nr.: **226 151 201**
18.95 Fr.



Fugenhobel Beetle



Für PVC oder Lino für mittlere und kleine Flächen.

Mit zwei höhenverstellbaren Klingen, vordere Klinge zum Bearbeiten der Fläche, hintere Klinge für Anschlüsse gegen die Wand
Bestell-Nr.: **262 611 900**
403.80 Fr.

Ersatzmesser
Vorne, 3,5 mm, 1 Stk.
Bestell-Nr.: **262 611 910**
54.90 Fr.

Hinten, 3,5 mm, 1 Stk.
Bestell-Nr.: **262 611 920**
48.60 Fr.

Führungsplatte
Vorne
Bestell-Nr.: **262 611 930**
48.90 Fr.

Hinten
Bestell-Nr.: **262 611 940**
28.60 Fr.

Leister Groovy



Seine ergonomische Form erlaubt es, mit wenig Druck die gewünschte Fugenbreite und -tiefe bis zum Wandabschluss definiert und sauber auszuheben.
Bestell-Nr.: **262 609 500**
184.00 Fr.

Ersatzmesser
Bestell-Nr.: **262 609 501**
49.50 Fr.

Fugenzieher Quicky



Mit integriertem Klingen-Schnellwechselmechanismus

Lieferung mit 5 Bügelmesser
Bestell-Nr.: **262 605 500**
119.10 Fr.

Bügelmesser, 10 Stück
Bestell-Nr.: **262 606 000**
27.40 Fr.

Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Fugenhobel/Fugenzieher

Fugenzieher
Mit 5 Bügelmesser
Bestell-Nr.: **262 605 000**
33.50 Fr.
Bügelmesser, 10 Stück
Bestell-Nr.: **262 606 000**
27.40 Fr.



Fugenhobel Spezial
Bestell-Nr.: **262 608 500**
57.10 Fr.
Ersatzmesser, 1 Stück
Bestell-Nr.: **262 608 001**
14.70 Fr.



ELS-Fugenhobel
Komplett mit 3 Ersatzmessern
Bestell-Nr.: **262 601 000**
87.70 Fr.
Ersatzmesser, 10 Stück
Bestell-Nr.: **262 602 000**
43.10 Fr.



Fugenhobel
Komplett mit 3 Ersatzmessern
Bestell-Nr.: **262 603 000**
30.60 Fr.
Ersatzmesser, 10 Stück
Bestell-Nr.: **262 604 000**
11.50 Fr.



Dreikantschaber
Bestell-Nr.: **262 607 000**
22.70 Fr.
Ersatzklinge, 1 Stück
Bestell-Nr.: **262 607 001**
6.60 Fr.



Dreikantschaber
Für Siliciumcarbid-Beläge aus Widia-Stahl, 6-fach verwendbar
Bestell-Nr.: **262 613 000**
76.60 Fr.
Ersatzklinge, 1 Stück
Bestell-Nr.: **262 613 001**
33.10 Fr.



Wand-Fugenzieher
Speziell für dünne Wandbeläge (z. B. Duschkabinen) Fuge in U-Form
Bestell-Nr.: **262 629 000**
90.10 Fr.
Ersatzklinge, 1 Stück
Bestell-Nr.: **262 629 100**
32.50 Fr.



Andrückrollen

Stubbi Andrückrolle
Kugelgelagert mit 43 mm Rolle für den Wandhochzug
Bestell-Nr.: **224 400 500**
61.10 Fr.



Stubbi Andrückrolle klein
Kugelgelagert mit 28 mm Rolle für den Wandhochzug und die wannenförmige Verlegung
Bestell-Nr.: **224 400 550**
54.60 Fr.



Andrückrolle
Rollen ∅ 20 mm mit Messingrad
Bestell-Nr.: **262 615 000**
17.60 Fr.



Andrückrolle
Mit Teflonrad für Lino
Bestell-Nr.: **225 810 004**
124.50 Fr.



Andrückkugel
Aus Messing zum Andrücken der Schweissnaht in Rundungen.
Kugel ∅ 14 mm
Bestell-Nr.: **224 816 000**
35.60 Fr.
Kugel ∅ 20 mm
Bestell-Nr.: **224 817 000**
35.60 Fr.



Breitband-Druckrolle
∅ 32 × 40 mm aus Silikon für Überlappschweissungen bis 40 mm.
Bestell-Nr.: **224 400 122**
51.70 Fr.



Anreibwalze
kugelgelagert, stahlverzinkt
40 mm
Bestell-Nr.: **224 400 400**
57.10 Fr.
60 mm
Bestell-Nr.: **224 400 600**
81.30 Fr.



Andrückrolle
Für innere Kanten
Bestell-Nr.: **224 400 123**
80.60 Fr.



Bearbeitung von elastischen Bodenbelägen

Abstossmesser Mozart

Mit integriertem Schlitten

Komplett mit Distanzgabel 0,5 und 0,7 mm



Bestell-Nr.: **262 636 000**
66.50 Fr.

Ersatzklingen, 5 Stück
Bestell-Nr.: **262 636 110**
23.40 Fr.



Distanzgabel, 0,5 mm
Bestell-Nr.: **262 636 200**
7.20 Fr.

Distanzgabel, 0,7 mm
Bestell-Nr.: **262 636 300**
8.70 Fr.



Vorschnitt mit eingeschwenkter Distanzgabel



Nachschnitt mit ausgeschwenkter Distanzgabel



Leder-Gürteltasche
Für Abstossmesser Mozart und Ersatzklingen
Bestell-Nr.: **262 636 400**
31.10 Fr.

Abstossmesser RDP

Für Schweissdraht in Wölbungen sowie in Innen- und Aussenecken. Mit speziellen Klingen wird eine Beschädigung des Belages verhindert.



Lieferung mit 2 Ersatzklingen
Bestell-Nr.: **262 635 000**
176.00 Fr.



Ersatzklingen, 5 Stück
Bestell-Nr.: **262 635 100**
23.30 Fr.

Leister Abstossmesser

Abstossmesser mit 0,6 mm Distanzgabel für PVC und Linoleum

Lieferung inkl. 5 Ersatzklingen
Bestell-Nr.: **262 636 350**
80.00 Fr.



Universal-Distanzgabel 0,6 mm
Bestell-Nr.: **262 636 310**
8.20 Fr.

Ersatzklingen, 5 Stück
Bestell-Nr.: **262 636 110**
23.40 Fr.

Schweissnahthobel

Mit verstellbarer Klinge zum zweifachen Abschälen des Schweissdrahtes in einem Arbeitsgang.



Lieferung mit 2 HSS-Messern
Bestell-Nr.: **262 626 000**
130.20 Fr.



Ersatzmesser, 2 Stück
Bestell-Nr.: **262 627 000**
78.60 Fr.

Viertelmondmesser



Standard-Version
Bestell-Nr.: **262 621 000**
33.90 Fr.

Abgekröpft
Bestell-Nr.: **262 623 000**
37.70 Fr.

Einseitig scharf
Bestell-Nr.: **262 621 900**
31.30 Fr.

Schweissnahtschlitten
Bestell-Nr.: **262 625 000**
10.30 Fr.

Ledertasche für Viertelmondmesser
Bestell-Nr.: **262 624 000**
14.20 Fr.

Abstossmesser Slim



Bestell-Nr.: **262 609 300**
77.30 Fr.

Ersatzklinge, 1 Stück
Bestell-Nr.: **262 609 310**
33.10 Fr.

Abstossmesser 658

mit Aluminiumgriff und Klinge E1
Zum Abschälen von Schweissdrähten in Wölbungen
Bestell-Nr.: **262 610 000**
28.80 Fr.



Ersatzklingen

Grösse E1

Bestell-Nr.: **262 610 001**
6.60 Fr.

Grösse E3

Bestell-Nr.: **262 610 003**
6.60 Fr.

Grösse E2

Bestell-Nr.: **262 610 002**
6.60 Fr.

Grösse E4

Bestell-Nr.: **262 610 004**
6.60 Fr.

Diamantschleifblock

Zum Nachschleifen von Klingen, Viertelmondmessern usw.



Lieferung in Holzschachtel
Bestell-Nr.: **262 890 000**
88.20 Fr.

DIA Clip

Zusammenklappbarer Schleifstein



Bestell-Nr.: **262 891 000**
71.60 Fr.

Carborundum-Feile

Zum Nachschärfen des Abstossmessers, Viertelmondmessers und der Rundklinge des Abstossmessers.



Bestell-Nr.: **262 609 101**
69.60 Fr.

Tube Typ A: PVC-Kaltschweissmittel

Zur Verschweissung von dicht geschnittenen PVC-Nähten (Doppelschnitt). Die eingearbeitete Metallnadel ermöglicht das Eindringen der Schweissflüssigkeit in die Nahttiefe, so dass der gesamte PVC-Nahtquerschnitt optimal verschweisst wird.



Tube Typ A – 44 g (50 ml)
ausreichend für ca. 20 lfm
Bestell-Nr.: **262 650 000**
13.00 Fr.

Tube Typ A – 132 g (150 ml)
ausreichend für ca. 60 lfm
Bestell-Nr.: **262 672 000**
28.00 Fr.

Tube Typ C: PVC-Kaltschweisspaste

Zur Verschweissung von PVC-Bodenbelägen mit Fugen von 0,3 bis 4 mm (Reparaturarbeiten). Für PVC-Tapeten und PVC-Profile, zur Verfestigung von Teppichschlingen, zur Verschweissung von PVC-Schmutzmatten, PVC-Folien (ab 0,5 mm Stärke) und zur Reparatur von Kunstleder.



Tube Typ C – 44 g (50 ml)
ausreichend für ca. 15 lfm
Bestell-Nr.: **262 651 000**
13.00 Fr.

Tube Typ C – 132 g (150 ml)
ausreichend für ca. 45 lfm
Bestell-Nr.: **262 673 000**
28.00 Fr.

Tube Typ T: PVC-Kaltschweisspaste

Kaltschweiss-System für dauerhafte, wasserdichte Nahtversiegelung von PVC-Bodenbelägen mit einem Rücken aus Polyestervlies.



Tube Typ T – 44 g (50 ml)
ausreichend für ca. 7 lfm
Bestell-Nr.: **262 671 100**
17.60 Fr.

3-Schritte-Koffer

In 3 Schritten zur erfolgreichen Versiegelung von PVC-Belägen.

1. Schritt: Spezielles Papierklebeband auf dicht geschnittene Naht mittig aufbringen und mit Andruckrolle anpressen.



2. Schritt: Klebeband mit dem Rollmesser einfach und sicher im Nahtbereich durchtrennen.



3. Schritt: Die Nadel mit der einen Hand tief in die Naht hineindrücken, in dieser entlangfahren und mit der anderen Hand das Kaltschweissmittel so dosieren, dass eine ca. 5 mm breite Benetzung des Klebebandes erfolgt. Ca.10 Minuten nach der Verschweissung das Klebeband abziehen.



Ergebnis: Eine nahezu unsichtbare und wasserdichte Naht.





Kunststoff-Koffer mit folgendem Inhalt:

– Flipper-Messer (1 Stück mit Leerbox)	Best.-Nr.: 262 033 000
– Trapezklingen (20 Stück im Dispenser)	Best.-Nr.: 262 035 510
– Hakenklingen (20 Stück im Dispenser)	Best.-Nr.: 262 036 510
– Tapeten- und Textilschneider (1 Stück)	Best.-Nr.: 262 040 500
– Ersatzklingen, rund (5 Stück)	Best.-Nr.: 262 040 555
– Breitbandandrückrolle (1 Stück)	Best.-Nr.: 224 400 122
– Klebeband (1 Rolle 30 mm × 50 m)	Best.-Nr.: 262 690 000
– Kaltschweissmittel Typ A (1 Tube à 44 g)	Best.-Nr.: 262 650 000
– Kaltschweissmittel Typ C (1 Tube à 44 g)	Best.-Nr.: 262 651 000
– PVC-Paste Typ T (1 Tube à 44 g)	Best.-Nr.: 262 671 1 00

Bestell-Nr.: **262 653 000**
284.80 Fr.

SEAL-Kaltschweissmittel und Arbeitsgeräte

Arbeitsgerät «Düse A»
Für dicht geschnittene Nähte



Bestell-Nr.: **262 659 000**
37.95 Fr.

SEAL-Kaltschweissm 1 l
Für Arbeitsgerät «Düse A»



Bestell-Nr.: **262 662 000**
58.90 Fr.

Arbeitsgerät «Düse C»
Für Reparaturarbeiten



Bestell-Nr.: **262 665 000**
35.60 Fr.

Reinigungsbehälter
Für Arbeitsgerät «Düse A»
Inklusive Flüssigkeit



Bestell-Nr.: **262 667 000**
14.60 Fr.

Arbeitsgerät «Düse C spezial»
Für Wandbeläge und Sockel



Bestell-Nr.: **262 666 000**
35.60 Fr.

SEAL Paste 1 l
Für Arbeitgerät «Düse C» und «Düse C spezial»



Bestell-Nr.: **262 660 000**
76.20 Fr.

Arbeitskoffer Kaltschweisstechnik Mini

Inhalt:
1 Arbeitsgerät Düse A
1 Arbeitsgerät Düse C
1 Düse C spezial
1 l SEAL-Kaltschweissmittel
1 l SEAL-Paste
1 Reinigungsbehälter für Düse A
Reinigungstuch
Schweissmuster
Arbeitsanleitung



Bestell-Nr.: **262 652 000**
304.80 Fr.

Schneiden von elastischen Bodenbelägen

Lino-Kantenschneider

Zum Vorschneiden der Fabrikationskante (12 mm)

Bestell-Nr.: **262 415 000**
90.50 Fr.



Ersatzklingen
5 Spitzklingen
Bestell-Nr.: **262 415 001**
24.20 Fr.

Lino-Kantenschneider

Sonderausführung für 25 mm Schnitt.

Bestell-Nr.: **262 415 500**
92.00 Fr.



Ersatzklingen
5 Spitzklingen
Bestell-Nr.: **262 415 001**
24.20 Fr.

Mittag-Nahtschneider

Lieferung mit 10 Klingen
Bestell-Nr.: **262 101 000**
88.50 Fr.



Industrieklingen
100 Stück
Bestell-Nr.: **262 110 000**
32.40 Fr.

Linocutter

Mit stufenloser Schnitttiefen- und Schnittbreiteneinstellung. Es passen normale Trapez- und Hakenklingen.

Bestell-Nr.: **262 412 500**
363.70 Fr.



Linocut Nahtschneider

Für PVC, Linoleum und Nadelfilz, Klinge höhenverstellbar in beide Richtungen verwendbar, schneidet von Wand zu Wand schneidet nur die obere Schicht
Lieferung mit Klingenschutz und 10 Ersatzklingen

Bestell-Nr.: **262 416 000**
320.00 Fr.



Ersatzklingen 57 E
10 Stück
Bestell-Nr.: **262 021 000**
14.50 Fr.

Sonderzubehör
Anschlag zum Schneiden der Naht z. B. direkt an der Sockelleiste.
Anschlagblech für Nadelfilz, 4 mm
Bestell-Nr.: **262 416 500**
64.30 Fr.

Anschlagblech für Sockelprofile
Bestell-Nr.: **262 416 600**
103.20 Fr.

Anschlagblech zum Kantenschneiden
Bestell-Nr.: **262 416 400**
128.10 Fr.

Streifenschneidmaschine SSM 50

Schnell – Präzise – Leise
Die mobile Maschine zum Streifenschneiden von Bodenbelägen. Hauptsächliche Anwendung bei PVC-Design-Belägen (Klebevariante) und Teppichfliesen.
Auch einsetzbar für Kugelgarn- und Nadelfilz-Beläge.
Perfekt geeignet zum Arbeiten direkt im Objekt oder auch stationär in der Werkstatt.

Speziell einsetzbar zum Schneiden von:
- Sockelstreifen bei PVC-Design-Belag (Klebevariante)
- Teppichstreifen für gekettelte Sockel
- Streifen für Einleger in Sockelleisten und Bodenprofile

Bestell-Nr.: **856 590 000**
2 774.90 Fr.



Weitere Infos, Lieferumfang und technische Daten
Seite 100

Schneiden von elastischen und textilen Bodenbelägen

Streifenschneider
Verstellbar von 45 bis 100 mm
Bestell-Nr.: **262 266 000**
92.30 Fr.



Industrieklingen
Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen – Stärke 0,4 mm
Bestell-Nr.: **262 120 000**
47.80 Fr.

Lino- und PVC-Streifenschneider
Zum Schneiden von Sockelleisten, Friesen und Treppenstufen



Streifenbreite 0 bis 11 cm
Bestell-Nr.: **262 246 500**
366.00 Fr.

Streifenbreite 3 bis 20 cm
Bestell-Nr.: **262 246 000**
522.90 Fr.

Streifenbreite 6 bis 30 cm
Bestell-Nr.: **262 247 000**
470.50 Fr.

Ersatzklingen
Gross und klein – 5 Paar
Bestell-Nr.: **262 247 100**
34.60 Fr.



Ersatz-Stegklinge
Bestell-Nr.: **262 246 002**
8.80 Fr.



Umbausatz für Hakenklingen
Bestell-Nr.: **262 247 300**
99.50 Fr.



Umbausatz für Hakenklingen
(Fabrikat Wolff, grüne Ausführung)
Bestell-Nr.: **262 247 250**
93.90 Fr.

Perfect-Cutter
Randschneider für textile Beläge, PVC sowie CV-Beläge
Ermöglicht aufgrund der schrägen Klingenposition ein perfektes Schneiden an der Wand entlang.

Höheneinstellung der Bodenplatte auf die Belagsstärke und Einstellmöglichkeit der Schnitttiefe der Klinge. Somit wird nur der Belag und nicht der Unterboden geschnitten, so dass die Abbrechklingen wesentlich weniger abgenutzt werden.



Perfect-Cutter komplett mit je 10 Trapez- und 10 Haken-Abbrechklingen
Bestell-Nr.: **262 020 900**
143.50 Fr.

Ersatz-Abbrechklingen Flipbox
mit 10 Trapez-Abbrechklingen 18 mm.
Bestell-Nr.: **262 020 001**
3.40 Fr.



Mit 10 Haken-Abbrechklingen 18 mm.
Bestell-Nr.: **262 023 100**
10.90 Fr.



Kreisschneider Profi
∅ 340 – 2600 mm
Lieferung im Transportkoffer mit Plexiglasplatte und Verlängerung bis 1300 mm Radien
Bestell-Nr.: **262 287 000**
746.60 Fr.



Ersatzklingen
SB-Pack mit 10 Stück
Bestell-Nr.: **262 262 001**
21.50 Fr.

Rundschneider de Luxe
∅ 30 – 160 mm
Bestell-Nr.: **262 265 000**
107.20 Fr.



Ersatzklingen
VE: SB-Pack mit 10 Stück
Bestell-Nr.: **262 265 005**
29.90 Fr.

Rundschneider
∅ 40 – 210 mm
Bestell-Nr.: **262 262 000**
48.70 Fr.



Ersatzklingen
SB-Pack mit 10 Stück
Bestell-Nr.: **262 262 001**
21.50 Fr.

Locheisen rund
Für Belagsreparaturen
∅ 30 mm
Bestell-Nr.: **262 157 000**
38.40 Fr.



∅ 40 mm
Bestell-Nr.: **262 158 000**
64.50 Fr.

∅ 50 mm
Bestell-Nr.: **262 159 000**
104.50 Fr.

Kombi-Anreisser lange Ausführung
mit verstellbarem Klingenhalter
Bestell-Nr.: **262 132 000**
113.60 Fr.



Ersatzklingen/-nadeln
6 Stück Spitzklingen
Bestell-Nr.: **262 132 001**
35.90 Fr.

25 Nadeln
Bestell-Nr.: **262 132 002**
11.40 Fr.

Nahtanreisser Armstrong
Bestell-Nr.: **262 125 000**
46.50 Fr.




Ersatznadeln
10 Stück
Bestell-Nr.: **262 123 000**
13.70 Fr.

Gegenanreisser
Bestell-Nr.: **262 127 000**
59.10 Fr.



Ersatznadeln
25 Nadeln
Bestell-Nr.: **262 132 002**
11.40 Fr.

Schneiden von elastischen Bodenbelägen



Eckschablone für Innen- und Aussenecken


Zum exakten Schneiden von Innen- und Aussenecken bei der Verlegung von Lino- oder PVC-Sockeln.
Mit der Eckenschablone lassen sich sowohl Innen- als auch Aussenecken passgenau zuschneiden.
Das Ergebnis – perfekte Sockelkanten!

Lieferumfang: Linke und rechte Schablone

Für 60 mm Sockelhöhe
Bestell-Nr.: **262 147 000**
194.70 Fr.

Für 100 mm Sockelhöhe
Bestell-Nr.: **262 148 000**
220.20 Fr.







Eckenschablone

Multifunktionale Eckenschablone für die Verarbeitung von PVC bei der Wannenverlegung.

Als Schneideschablone und zur Modelierung der Schweissschnur geeignet.

Bestell-Nr.: **262 149 500**
283.50 Fr.





Schablone für Wandprofil

25 mm Radius
Bestell-Nr.: **262 144 000**
159.00 Fr.

50 mm Radius
Bestell-Nr.: **262 145 000**
164.70 Fr.



Gehrungsschablone

Winkel 45°, 30 × 10 cm
Bestell-Nr.: **262 146 000**
44.80 Fr.



Verlegehilfen für Designbeläge

Schälbohrer

Zum Schneiden von Öffnungen für Heizungsrohre in Designbeläge.



Schälbohrer -Set
Lieferung im Koffer inkl.
– Schälbohrer 4 – 20 mm (ohne Griff)
– Schälbohrer 16 – 30,5 mm (ohne Griff)
– Griff
Bestell-Nr.: **262 244 360**
94.00 Fr.



Schälbohrer 4 – 20 mm
Inkl. Griff
Bestell-Nr.: **262 244 200**
36.80 Fr.



Ersatz-Schälbohrer 4 – 20 mm
ohne Griff
Bestell-Nr.: **262 244 250**
19.00 Fr.

Schälbohrer 16 – 30,5 mm
Inkl. Griff
Bestell-Nr.: **262 244 300**
61.20 Fr.



Ersatz-Schälbohrer 16 – 30,5 mm
ohne Griff
Bestell-Nr.: **262 244 350**
43.50 Fr.

Andrückrolle Triple-Flex 150 mm

Neue Generation Andrückrollen
Speziell für Elastische und PVC Designbeläge

Die speziell entwickelten Walzen passen sich der Oberflächenstruktur an und gewährleisten ein schonendes, blasenfreies und kraftvolles Anreiben.



Der komfortable Griff ist mit einem weichen, jedoch sehr widerstandsfähigen Überzug verkleidet.
Geeignet für kleinere Flächen sowie den Naht-, Wand- und Randbereich und Treppenstufen.

Bestell-Nr.: **262 396 000**
315.00 Fr.

Fasenkönig





Sorgt schnell für exakte Kanten
Anschrägen und Kürzen ohne Zwischenmontagen

Krönender Abschluss Ihrer Designbodenverlegung:
Der neue Fasenkönig sorgt dafür, dass Unterkanten sauber gebrochen oder Elemente akkurat im Zehntelbereich gekürzt werden – in ein und derselben ergonomischen Haltung ohne Zwischenmontage.
Das kleine Werkzeug liegt gut in der Hand, die integrierte Industrieklinge schneidet auch steife Beläge mühelos und absolut sauber.
Klingenwechsel und Justierung dauern weniger als eine Minute.

Lieferung mit 10 Klingen
Bestell-Nr.: **262 244 700**
75.00 Fr.

Industrieklingen
100 Stück – Stärke 0,3 mm
Bestell-Nr.: **262 110 000**
32.40 Fr.

Kanten-Fasen-Trimmer

Zum Schneiden einer Fase im Winkel von 25° an Kanten von PVC-Fliesen.



Lieferung mit 6 Ersatzklingen
Bestell-Nr.: **659 100 000**
150.20 Fr.

Ersatzklingen
SB-Pack mit 10 Stück
Bestell-Nr.: **262 262 001**
21.50 Fr.

Reparaturset für Oberflächen – Spezial Set 40

Spezielle Farbzusammestellung für Design-, Laminat-, Linoleum-, PVC- und anderen elastischen Belägen sowie Echtoholzböden.

Spezial-Set 40
Im Kunststoff-Koffer inkl.:
40 Stk. Schmelzkitt-Sticks
5 Stk. Retuschierstifte Ventilsystem
1 Gasschmelzer inkl. Nachfüllgas
1 Kunststoffspachtel
1 Lackziehklinge
1 Reinigungstuch für den Gasschmelzer
2 Schleifvlies
Bestell-Nr.: **475 020 400**
339.00 Fr.



Komplettes Novoryt Sortiment
Seite 166


Verlegen von textilen Bodenbelägen



Nähfaden – Seite 110



Teppichscheren – Seite 102




Sockelklebeband Jantac – Seite 111



Kettelbeilaufband C – Seite 109



Industriegarn B – Seite 106



Streifenschneidmaschine SSM 50 – Seite 100



Verlegehilfen für Designbeläge

Streifenschneidmaschine SSM 50

Schnell – Präzise – Leise

Die mobile Maschine zum Streifenschneiden von Bodenbelägen.

Hauptsächliche Anwendung bei PVC-Design-Belägen (LVT) und Teppichfliesen. Auch einsetzbar für Kugelgarn- und Nadelfilz-Beläge.

Perfekt geeignet zum Arbeiten direkt im Objekt oder auch stationär in der Werkstatt.

Speziell einsetzbar zum Schneiden von:
- Sockelstreifen bei PVC-Design-Belag (LVT)
- Teppichstreifen für gekettelte Sockel
- Streifen für Einleger in Sockelleisten und Bodenprofile



Technische Daten	
Abmessungen L × B × H	**360 × 255 × 420 mm**
Gewicht	**29 kg**
Spannung	**230 V/50 Hz**
Leistung	**120 W**
Stromaufnahme	**1,2 A**
Materialstärke:	
bei elastischen Belägen	**bis 5 mm**
bei textilen Belägen	**bis ca. 10 mm**

Besondere Merkmale:
Die gewünschte Streifenbreite kann durch Distanzscheiben individuell eingestellt werden.
Es können bis zu 3 Kreismesser eingesetzt werden.

Die Streifenbreite ist abhängig von der Anzahl Kreismesser:

Beim Einsatz von 1 Kreismesser:	1 Streifen von 10 bis 140 mm
eim Einsatz von 2 Kreismesser:	1 Streifen von 10 bis 130 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 2 Streifen von 10 bis 70 mm
Beim Einsatz von 3 Kreismesser:	2 Streifen von 10 bis 65 mm (inkl. Kantenschnitt) oder 3 Streifen von 10 bis 46 mm

Lieferung komplett mit Grundausstattung:
– Schneidwellenbestückung mit 2 Kreismessern zum Schneiden von 1 bis 2 Streifen bestehend aus:
  2 × Kreismesser
  4 × Schneidering Alu
  4 × Abstreiferplatte
  2 × 5 mm Distanzscheibe
  10 × 1 mm Distanzscheibe
  1 × Transportring Alu
  8 × Transportring
– 1 × Anschlusskabel 10 m 3 × 2,5 mm²
– 1 × Spezialschlüssel SW 36 mm
– 1 × T-Schlüssel SW 4 × 150



Bestell-Nr.: **856 590 000**
2 774.90 Fr.

Ersatz-Kreismesser
Bestell-Nr.: **856 590 500**
78.30 Fr.



Verbreiterungsset für 200 mm Streifen
Bestell-Nr.: **856 590 650**
489.30 Fr.



Zubehör Optional

Zusatzpaket Schneidwellenbestückung
Für den Einsatz von 3 Kreismessern zum Schneiden von 2 bis 3 Streifen

Lieferung bestehend aus:
1 × Kreismesser
2 × Schneidering Alu
2 × Abstreiferplatte
2 × 1 mm Distanzscheibe

Bestell-Nr.: **856 590 550**
146.00 Fr.

Ersatzkreismesser
Für Streifenschneidmaschine Minischnitt
Bestell-Nr.: **856 400 001**
57.70 Fr.



Schneiden von textilen Bodenbelägen



Nahtschneider Tip-Top

Perfekte Nähte bei allen elastischen und textilen Bodenbelägen durch Doppelschnittverfahren (Europa-Patent 1060848)
Durch die Führung des kugelgelagerten Schneidemessers entlang einer Parallelschiene exakt senkrecht zum Bodenbelag werden absolut dichte und passgenaue Nahtschnitte erreicht, die nahezu unsichtbar erscheinen. Gleichzeitig wird durch den mitgelieferten Kniewagen, der ebenfalls kugelgelagert ist, die Schiene am Boden fixiert und eine rationelle Arbeitsweise ermöglicht.

Besondere Merkmale:

- Schneidet ansatzfrei von Wand zu Wand.
- Schneidet auch dicke und störrische Beläge kinderleicht.
- Enorme Zeiteinsparung gegenüber herkömmlichen
- Schneidetechniken.
- Kein Aufstippen und keine Fehlstellen im Nahtbereich durch exakte Messerführung.
- Keine kostspieligen Reklamationen durch unsaubere Nahtschnitte.

Lieferung mit:
– Führungsschiene L = 2 m
– Schneideschlitten
– Kniewagen
– Transport-Tragetasche
Bestell-Nr.: **262 289 000**
753.10 Fr.



Türschwellen-Schiene
Länge 70 cm
Bestell-Nr.: **262 289 400**
175.70 Fr.



Teppichschneider blau

Mit Niederhalter für textile Bodenbeläge mit Schaumrücken.

Lieferung mit 10 Zweilochklingen
Bestell-Nr.: **262 254 000**
26.80 Fr.

Ersatz-Zweilochklingen
10 Stück
Bestell-Nr.: **262 255 000**
5.90 Fr.



Teppichschneider rot

Für textile Bodenbeläge mit Juterücken

Lieferung mit 10 Ersatzklingen
Bestell-Nr.: **262 250 000**
37.10 Fr.

Industrieklingen
100 Stück – Stärke 0,3 mm
Bestell-Nr.: **262 110 000**
32.40 Fr.



Mittag-Teppichschneider

Bestes geeignet für gewebte, getuftete und gepresste Teppichware

Lieferung mit 10 Ersatzklingen
Bestell-Nr.: **262 250 100**
54.00 Fr.

Industrieklingen
100 Stück – Stärke 0,3 mm
Bestell-Nr.: **262 110 000**
32.40 Fr.



Teppichschneider
Bequem online bestellen!


Unser Webshop: www.jbrauchli.ch







Scheren



Miniket-Schere

22 cm lang, mit gekröpftem Halm.

Die meistgekaufte Teppichschere!

Hervorragend geeignet zum Kurvenschneiden und zum Schneiden an Wänden.

Mit kunststoffüberzogenem Griff.

Bestell-Nr.: **262 274 000**
51.30 Fr.

Teppichscheren

26 cm lang
Bestell-Nr.: **237 534 000**
85.00 Fr.



30 cm lang
Bestell-Nr.: **237 533 000**
120.20 Fr.

Finny-Teppichschere

26 cm lang, rostfrei
Bestell-Nr.: **262 296 000**
55.20 Fr.



Florscheren

Florschere, 2-Finger

18 cm lang
Bestell-Nr.: **237 535 000**
28.10 Fr.



Florschere, 3-Finger

18 cm lang
Bestell-Nr.: **237 536 000**
42.20 Fr.



Zuschneide-Scheren

1a-Qualität

21 cm lang
Bestell-Nr.: **262 275 000**
51.30 Fr.



24 cm lang
Bestell-Nr.: **262 276 000**
66.80 Fr.



26 cm lang
Bestell-Nr.: **262 277 000**
77.30 Fr.



29 cm lang
Bestell-Nr.: **262 278 000**
94.10 Fr.



Linkshänder-Zuschneide-Schere

26 cm lang
Bestell-Nr.: **262 279 000**
113.60 Fr.



Schneiderschere

Stabile Textilschere aus Guss-Stahl, rostfrei, poliert

20 cm lang
Bestell-Nr.: **562 289 000**
35.30 Fr.



Konfektionsbänder

Standard-Qualität
Für Wohn- und Schlafräume – normale Webteppiche
1 Rolle à 20 lfm
Bestell-Nr.: **237 010 000**
31.70 Fr.

Box mit 10 Rollen à je 20 lfm
Bestell-Nr.: **237 010 100**
292.00 Fr.

Box mit 4 Rollen à je 50 lfm
Bestell-Nr.: **237 010 300**
292.00 Fr.



Super – Schwere Qualität
Für gewebte Teppichböden, Juterücken und synthetische Doppelrücken
1 Rolle à 20 lfm
Bestell-Nr.: **237 012 100**
32.00 Fr.

Box mit 10 Rollen à je 20 lfm
Bestell-Nr.: **237 012 200**
303.70 Fr.

Box mit 4 Rollen à je 50 lfm
Bestell-Nr.: **237 012 300**
303.70 Fr.



Gold – Extra schwere Qualität
Für stark beanspruchte Nähte. Objekt-Qualität mit Goldfolie für gleichmässige Hitzeverteilung
1 Rolle à 20 lfm
Bestell-Nr.: **237 013 100**
45.20 Fr.

Box mit 10 Rollen à je 20 lfm
Bestell-Nr.: **237 013 200**
368.50 Fr.

Box mit 4 Rollen à je 50 lfm
Bestell-Nr.: **237 013 300**
368.50 Fr.



Konfektionsgerät

Mit eingebautem Hitzeschild, Thermostat mit 4 Heizstufen und teflonbeschichteter Bodenplatte.

Lieferung kpl. mit Abstellplatte und Kabel
Bestell-Nr.: **237 000 500**
396.00 Fr.



Konfektionsgerät komplett im Koffer

Lieferung im Systainer kpl. mit Abstellplatte, 1 Rolle Konfektionsband Standard 20 m, 10 m Verlängerungskabel.
Bestell-Nr.: **237 000 000**
550.50 Fr.



Kniespanner Deluxe

Mit verstellbaren Greifereinsätzen zur Anpassung an den Teppichbelag.
5-fach verlängerbar von 48 bis 58cm.
Bestell-Nr.: **237 405 000**
248.00 Fr.



Greifereinsätze für Kniespanner
VE: 3 Stück
Bestell-Nr.: **237 405 001**
56.50 Fr.



Verspanntechnik

Kuhfuss



26 cm
Bestell-Nr.: **237 540 000**
16.00 Fr.

Treppenwerkzeug



7 cm
Bestell-Nr.: **237 542 000**
26.30 Fr.

9 cm, extrabreit
Bestell-Nr.: **237 542 100**
29.30 Fr.

9 cm, gebogen, zum Arbeiten unter Heizkörpern
Bestell-Nr.: **237 542 001**
48.40 Fr.

Nagelleisten

Standard Nr. 140 (340)
Für normale Teppichböden



Paket mit 100 Stk.

à ca. 152 cm = 152 m
Bestell-Nr.: **331 200 500**
266.90 Fr.

Standard Nr. 141 (341)
Für dünne Teppichböden, vorgenagelt



Paket mit 100 Stk.

à ca. 152 cm = 152 m
Bestell-Nr.: **331 201 500**
176.40 Fr.

Standard 185
Für Estrich und Betonunterböden, vorgenagelt



Paket mit 100 Stk.

à ca. 152 cm = 152 m
Bestell-Nr.: **331 203 000**
188.10 Fr.

Superbreit Nr. 142
3-reihig, Breite 40 mm für normale Teppichböden



Paket mit 50 Stk.

à ca. 152 cm = 76 m
Bestell-Nr.: **331 204 000**
219.05 Fr.

Nahtwalzen



Nahtroller
Mit sternförmigen Stahlrädchen
Bestell-Nr.: **237 100 000**
30.60 Fr.



Multi-Andrückrolle Combi
Mit 3 Hartgummiwalzen und 18 Sternrädchen
Bestell-Nr.: **237 102 000**
123.50 Fr.



Multi-Andrückrolle
Mit 4 Hartgummiwalzen
Bestell-Nr.: **237 103 000**
109.00 Fr.



Multi-Andrückrolle
Mit 2 Stahlwalzen
Bestell-Nr.: **237 104 000**
110.50 Fr.



Nahtklammer
Kunststoffüberzogene Bügel
Nadelkissen 30 × 70 mm
Bestell-Nr.: **262 242 000**
19.50 Fr.

NEU

Teppichahle



Rund
Bestell-Nr.: **237 547 500**
13.50 Fr.



Vierkant
Bestell-Nr.: **237 548 000**
11.70 Fr.

Miniket 2000

Die Kettelmaschine der neuen Generation nach dem Überwendling-Stichsystem.
Haupt-Merkmale:
Universell einsetzbare Kettelmaschine für Teppiche, Teppichböden und Teppichsockel. Diese handliche Kettelmaschine mit modernster Technologie eröffnet für Teppichfachgeschäfte, Raumausstatter und Fussbodenleger neue Möglichkeiten, den Teppichverkauf attraktiver zu gestalten und einen schnellen Kettelservice zu bieten. Auch hochflorige Teppiche mit latexiertem Juterücken können einzigartig gekettelt werden. Die beim Kommissionieren oder beim Teppichverlegen verbleibenden Reste können schnell zu Badezimmer-Sets, Läufern, Fussmatten oder Teppichsockel verarbeitet werden.

Standard-Ausführung
- Neu mit LED-Lampe
- Elektronische Geschwindigkeitsregelung
- Integriertes Zählwerk beim Sockelleisten ketteln
- Zum Befestigen am Tisch oder fahrbar für Kettelarbeiten auf dem Fussboden.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Gewicht	**15 kg**
mit Transportkoffer	**29 kg**
Motorleistung	**300 W**
Kettelleistung	**ca. 200 lfm/h**

Lieferung mit:
– Stabiler Kartonverpackung
– Streifenkettelvorrichtung
– 1 Satz Bordwerkzeug
(ohne Arbeitstisch)

Bestell-Nr.: **658 000 000**
5 762.00 Fr.



Original Janser Miniket 2000 mit Siegel

Das Original – Made in EU –

Hinweis:
Die Hochleistungs-Kettelmaschine Maxiket ist auf Anfrage erhältlich.

Ersatzteile für Miniket 2000

LED-Lampe für Miniket 2000
Bestell-Nr.: **658 240 010**
22.50 Fr.

NEU

Ersatznadel
Bestell-Nr.: **658 010 010**
12.30 Fr.

Fadenholer (Einfädler)
Bestell-Nr.: **658 000 040**
14.90 Fr.

Schmierstoff HHS 2000
Spray 150 ml, transparent
Bestell-Nr.: **658 020 000**
42.10 Fr.

Ersatzteile für Miniket 2

Ersatznadel für harte Rücken
(synthetische Zweitrücken)
Bestell-Nr.: **658 400 400**
16.30 Fr.

Einfädler
VE: 2 Stk.
Bestell-Nr.: **658 400 010**
10.30 Fr.

Janser-Spulenöl
Nachfüllflasche 0,5 l
Bestell-Nr.: **658 400 301**
23.00 Fr.

Kettelgarn – Farbmuster

Industriegarn B



Für Miniket 2000, Maxiket und alle Industrie-Kettelmaschinen.
Stranggefärbtes, 3-fach gezwirntes Polyamidgarn in Spulen von ca. 1 kg, reicht für ca. 100 lfm

Bestell-Nr.: **658 800 . . .**
47.50 Fr.

Sonderfarben à 20 Rollen auf Anfrage



Industrie-Garnmusterkarte 107

Musterkarte mit Muster von:
– Industriegarn
– Kettelbeilaufband
– Synthetikbeilaufband
– Nähfaden

Bestell-Nr.: **990 011 000**
19.40 Fr.

Achtung:
Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Best. Nr. 658 800 . . . (Farbnummer)

833		674	
760		670	
602		676	
686		528	
761		518	
764		607	
763		687	
603		767	
504		522	
665		609	
682		608	
799		526	
766		538	
535		618	
765		755	
836		787	

Farbmuster – Industriegarn B

Achtung:
Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Best. Nr. 658 800 . . . (Farbnummer)



Farbmuster – Industriegarn B

Achtung:
Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Best. Nr. 658 800 . . . (Farbnummer)



Kettelbeilaufband C – Synthetikbeilaufband D

Kettelbeilaufband C



Für Miniket oder Maxiket sowie alle anderen Fabrikate.
Baumwoll-Schrägband indanthren
in Rollen von ca. 100 m.

Lieferbar in 11 Farben


16 mm breit
für normale Teppichstärken

81 – Weiss	**658 600 081**
82 – Grau	**658 600 082**
83 – Anthrazit	**658 600 083**
84 – Beige	**658 600 084**
85 – Hellbraun	**658 600 085**
80 – Dunkelbraun	**658 600 080**
86 – Gelb	**658 600 086**
87 – Rot	**658 600 087**
88 – Grün	**658 600 088**
89 – Blau	**658 600 089**
79 – Schwarz	**658 600 079**
Preis/Rolle	15.30 Fr.

20 mm breit
für dicke, hochflorige Teppiche

81 – Weiss	**658 601 081**
82 – Grau	**658 601 082**
83 – Anthrazit	**658 601 083**
84 – Beige	**658 601 084**
85 – Hellbraun	**658 601 085**
80 – Dunkelbraun	**658 601 080**
86 – Gelb	**658 601 086**
87 – Rot	**658 601 087**
88 – Grün	**658 601 088**
89 – Blau	**658 601 089**
79 – Schwarz	**658 601 079**
Preis/Rolle	23.60 Fr.

16 mm – Best. Nr. 658 600 0 . . (Farbnummer)
20 mm – Best. Nr. 658 601 0 . . (Farbnummer)



Synthetikbeilaufband D



Für Miniket 2000, Maxiket und alle Industrie-Kettelmaschinen.
Perlon-Wirkware in Rollen von ca. 100 m.

Lieferbar in 11 Farben

16 mm breit

181 – Rohweiss	**658 800 181**
182 – Hellgrau	**658 800 182**
183 – Anthrazit	**658 800 183**
179 – Schwarz	**658 800 179**
184 – Beige	**658 800 184**
185 – Braun	**658 800 185**
180 – Dunkelbraun	**658 800 180**
186 – Gelb	**658 800 186**
187 – Rot	**658 800 187**
188 – Grün	**658 800 188**
189 – Blau	**658 800 189**
Preis/Rolle	11.10 Fr.

Best. Nr. 658 800 . . . (Farbnummer)



Achtung:
Aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farben von den echten Farben abweichen!

Nähfaden E

Nähfaden E


Für Miniket 2000
Aus Polyester/Baumwoll-Anteil
Nm 25 ca. 2500 lfm pro Spule



E 801 – Rohweiss	**658 925 199**
E 802 – Beige	**658 925 194**
E 803 – Hellbraun	**658 925 108**
E 804 – Dunkelbr.	**658 925 101**
E 805 – Grün	**658 925 173**
E 806 – Rot	**658 925 165**
E 807 – Grau	**658 925 187**
E 810 – Schwarz	**658 925 136**
E 813 – Blau	**658 925 146**
FB 814 – Silber*	**658 925 190**

42.80 Fr.

* kein Farbmuster abgebildet.



E 801
658 925 199

E 802
658 925 194

E 803
658 925 108

E 804
658 925 101

E 805
658 925 173



E 806
658 925 165

E 807
658 925 187

E 808[1)]
658 808 000
658 808 100

E 810
658 925 136

E 813
658 925 146

[1)] Als Kingspule 658 808 100 und als Grossspule 658 808 000 erhältlich – siehe unten.

Nähfaden monofil

Transparent (Farbe E808)

Kingspule (ca. 250 g)
Für Miniket 2000
Bestell-Nr.: **658 808 100**
29.15 Fr.



Nähfaden monofil

Transparent (Farbe E808)


Grossspule (ca. 695 g)
Für Maxiket und Industrie-Kettelmaschinen
Bestell-Nr.: **658 808 000**
68.25 Fr.



Kettelgarn, Industriegarn oder Beilaufbänder

Bestellen Sie bequem Online!

Unser Webshop: www.jbrauchli.ch






Sockelklebeband Jantac

Jantac ist ein doppelseitig klebender, anwendungsfertiger Acrylat-Haftkleberfilm auf Rolle.
Der reine Acrylatklebstoff hat permanent viskoelastische Eigenschaften, trocknet nicht aus und versprödet nicht. Jantac dient zum Montieren von gekettelten Teppichsockelleisten sowie zum selbstklebenden Ausrüsten und Kaschieren von bahnförmigen Materialien, die sich mit herkömmlichen Transfer-Klebern nicht mehr verkleben lassen.


Montage von Sockelleisten
Trockenkleber gibt es für die verschiedensten Anforderungen im Bereich Fussbodentechnik. Der grösste Vorteil von Trockenklebern liegt im Wegfall der üblichen Ablüft und Trockenzeiten.

Achtung:

Verkauf in ganzen Kartons!
Bei Anbruch erheben wir einen Zuschlag von 10 %!



Montage von Teppichsockeln mit Jantac.



Montage von Hartkern-Sockelleisten mit Jantac Super 35.



Jantac Super 35
Speziell für die Montage von Kernsockelleisten.

Rolle mit 50 m
VE: 14 Rollen
Bestell-Nr.: **640 006 000**
Pro Stk. 39.01 Fr.

Jantac Power 45
Speziell für Vliesrücken, raue Untergründe, Strukturputz.

Rolle mit 33 m
VE: 10 Rollen
Bestell-Nr.: **640 009 000**
Pro Stk. 44.62 Fr.

Rollen mit 50 m

Jantac 25	Breite 25 mm	20 Rollen	**640 000 500**	17.22 Fr.
Jantac 40	Breite 40 mm	12 Rollen	**640 001 000**	29.21 Fr.
Jantac 45	Breite 45 mm	10 Rollen	**640 002 000**	38.28 Fr.
Jantac 50	Breite 50 mm	10 Rollen	**640 003 000**	36.52 Fr.
Jantac 55	Breite 55 mm	8 Rollen	**640 004 000**	38.36 Fr.
Jantac 60	Breite 60 mm	8 Rollen	**640 004 300**	48.54 Fr.
Jantac 70	Breite 70 mm	6 Rollen	**640 004 600**	55.10 Fr.
Jantac 85	Breite 85 mm	6 Rollen	**640 005 000**	57.29 Fr.

Rollen mit 100 m auf Anfrage

Mengenrabatt

Grössere Bestellmenge = Besserer Preis!
Auf Jantac
Ab 3 Kartons 5 %
Ab 5 Kartons 10 %
Ab 8 Kartons 15 %
(auch assortiert)

Jantex-Klebeband

Einseitig klebendes Spezialband für das Verbinden von Teppichstreifen vor dem Einketteln.

Rolle mit 50 m
Breite 50 mm
Bestell-Nr.: **640 020 000**
19.95 Fr.



Gewebe-Klebeband

Einseitig klebendes Spezialband zur Verstärkung der Teppichkante vor dem Einketteln

Rolle mit 50 m
Breite 19 mm
Bestell-Nr.: **658 700 000**
28.10 Fr.



Verlegen und Schleifen von Parkett



Schleifmittel – ab Seite 127



Schlagklotz IFR – Seite 137



Trivo-Disc II – Seite 122
Fiberpad – Seite 124

NEU



Hummel Bandschleifmaschine – Seite 114



Parkett-Randschleifmaschine RS 180 – Seite 120



Pads – Seite 130


jansen

Perfekte Oberflächen mit Hummel und Superhummel

Hummel Bandschleifmaschine

Mit integrierter Absauganlage.

Die erste, beste und meistgekaufte Bandschleifmaschine der Welt zum effektiven Schliff des Holzfussbodens.

Zubehör: Verlängerungskabel 3 × 2,5 mm² – 10 m lang, Kabelstange, Staubsack, MultiClip, Atemschutzmaske, Werkzeugtasche, Betriebsanleitung



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**2200 W**
Arbeitsbreite	**200 mm**
Gewicht	**ca. 78 kg**

Hummel ohne LED-Arbeitsleuchte
Bestell-Nr.: **441 000 000**
6 999.00 Fr.

Hummel mit LED-Arbeitsleuchte
Bestell-Nr.: **441 000 005**
7 195.00 Fr.

Bestehende Hummel nachrüsten

Unser Mechaniker bringt Ihre Hummel gerne auf den neuesten Stand:

- LED-Arbeitsleuchte
- Neues Ablass-System

Kontaktieren Sie uns für einen Kostenvoranschlag!
Das Nachrüsten ist möglich ab Maschinen-Jahrgang 1990.
Das Nachrüsten darf nur durch eine Fachperson erfolgen!
Angebot auf Nachfrage.

Fräswalzen-Set Igel mit Tiefenanschlag

Für die Hummel



Zum mühelosen Sanieren alter, verschmutzter und mit Farb- und Teppichbodenkleberresten beschichteter Parkettböden. Ebenfalls einsetzbar zum Entfernen von Parkett.

Im Koffer
Bestell-Nr.: **441 000 660**
2 720.00 Fr.

Zubehör/Ersatzteile für Hummel/Superhummel

Keilriemen klein
Bestell-Nr.: **441 100 400**
27.70 Fr.

Keilriemen gross
Bestell-Nr.: **441 100 500**
39.90 Fr.

Staubsack
Bestell-Nr.: **441 100 100**
59.00 Fr.

Staubsackverschluss MultiClip
Bestell-Nr.: **441 000 300**
15.50 Fr.

Sicherheitsgurt
Bestell-Nr.: **442 000 100**
120.00 Fr.

Anschlusskabel 3 × 2,5 mm², 10 m für Hummel
Bestell-Nr.: **441 100 650**
164.70 Fr.

Verlängerungskabel für Superhummel 5 × 1,5 mm², 10 m
Bestell-Nr.: **442 100 700**
262.50 Fr.

Tragbügel für Maschinentransport
Bestell-Nr.: **441 200 000**
79.00 Fr.

NEU

Hummel-Transportwagen
Bestell-Nr.: **441 000 100**
405.00 Fr.



Transportwagen
Bestell-Nr.: **441 754 000**
291.30 Fr.



Einschaltstrom-Begrenzer

Mit Sanftanlauf für Elektrowerkzeuge bis 3500 W
– Mit IP55-Stecker und IP55-Steckdosen
– Spart Kosten
– Schont die Maschinen
– Fördert die Sicherheit



Bestell-Nr.: **441 100 950**
235.80 Fr.

Superhummel Bandschleifmaschine

Mit integrierter Absauganlage.

Die grösste Bandschleifmaschine der Welt zur rationellen Bearbeitung von grossflächigen Holzfussböden im Objektbereich.

Zubehör:
Verlängerungskabel 5 × 1,5 mm² – 10 m lang, Kabelstange, Staubsack, MultiClip, Sicherheitsgurt, Atemschutzmaske, Werkzeugtasche, Betriebsanleitung

Technische Daten	
Netzanschluss	**400 V**
Leistung	**4000 W**
Arbeitsbreite	**300 mm**
Gewicht	**ca. 84 kg**

Bestell-Nr.: **442 000 000**
9 790.00 Fr.



Einweg-Staubsäcke

Neuartiger, innovativer Einweg-Staubsack für Parkett-Bandschleifmaschinen

- Patentierter Einweg-Staubsack
- Kein Staub beim Entleeren, da Entleeren entfällt
- Zeitersparnis
- Kann auf alle gängigen Bandschleifmaschinen eingesetzt werden

VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **450 000 310**
78.65 Fr.





Schleifmaschinen Trio und Single

Trio Dreischeibenschleifmaschine

Mit integrierter Absauganlage.
Universell einsetzbar für den Feinschliff von Holzfussböden, die Renovierung von Fertigparkett, den Lackzwischenschliff, den Korkschliff, das Einarbeiten von Ölen/Wachsen, das Polieren von geölten oder gewachsten Böden, das Schleifen von Unterböden, das Entfernen von Sinterschichten, Kleber- und Teppichresten, sowie das Anschleifen von Estrichen.

Zubehör:
3 Universalschleifteller zur Aufnahme von Klettschleifscheiben, Gitterschleifscheiben und Pads, Zusatzgewicht 8kg, Verlängerungskabel 3 × 2,5 mm² – 10 m lang, Zugentlastungsring, 25 Staubbeutel, MultiClip, Werkzeugsatz, Betriebsanleitung.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1800 W**
Arbeitsbreite	**460 mm**
Gewicht	**ca. 78 kg**

Bestell-Nr.: **447 000 000**
7 590.00 Fr.



Zubehör/Ersatzteile für Trio

Trio Transporträder CrossCountry

NEU

Die Transporthilfe für alle Untergründe!
Der neue TRIO CC, unverzichtbar für Ihren Weg zur Baustelle!
Schnell montiert, ermöglicht er den mühelosen Transport Ihrer TRIO, selbst auf schwierigen Untergründen!
Ganz egal, ob über Kopfsteinpflaster, Kieswege, Rasen oder kleine Hindernisse hinweg (z. B. Bordsteine) – der TRIO CC ist die ideale Transporthilfe für Ihre TRIO!



Vorteile
- Einfacher Einsatz auf nahezu jedem Terrain
- Schnelle und einfache Montage
- Schneller Transport bei geringer körperlicher Belastung
- Schutz der Maschine vor Schmutz, Beschädigungen und Vibrationen
- Lange Lebensdauer durch die Verwendung robuster Materialien

Lieferung mit zwei Rädern mit Luftreifen, jeweils mit montierter Halterung, Rad-∅: 400 mm

Bestell-Nr.: **952 200 926**
350.00 Fr.

Kletthaftbelag, selbstklebend
Bestell-Nr. **447 110 001**
20.50 Fr.

Kletthaftbelag 5 mm, flexibel
Bestell-Nr. **447 110 003**
32.80 Fr.

Einweg-Staubbeutel Trio
50 Stück
Bestell-Nr. **447 130 110**
62.00 Fr.

Anschlusskabel 3 × 2,5 mm², 10 m
Bestell-Nr. **441 100 650**
164.70 Fr.

Flausch Abdichtband
Bestell-Nr. **447 000 200**
32.30 Fr.

Kunststoffstopfen Fixier, Gitterscheiben
Bestell-Nr. **447 130 010**
1.30 Fr.

Nylon-Pad 200 mm zu Schleifgitter
Bestell-Nr. **447 130 001**
4.60 Fr.

Frästeller mit Wendeschneideplatten
Bestell-Nr. **447 100 000**
330.00 Fr.

Hartmetall-Wendeschneidplatten
10 Stück
Bestell-Nr. **447 100 001**
225.90 Fr.

Diamant-Schleifteller

NEU

Für hartnäckige Lacke wie beispielsweise UV-Lacke
3 TRIO Diamant-Schleifteller ∅ 200 m, bestückt mit je 3 Diamant-Segmenten pro Schleifteller (Körnung 40/50)
Im Koffer
Für hartnäckige Lacke wie beispielsweise UV-Lacke



3er-Set im Koffer
Bestell-Nr.: **447 100 008**
825.00 Fr.

Ersatz-Segment
Bestell-Nr.: **447 100 009**
78.00 Fr.



Bürstteller

Mit den neu entwickelten Bürsttellern erweitern Sie die Einsatzmöglichkeiten Ihrer Trio – für noch mehr Aufträge! In einem Arbeitsgang verleihen Sie dem Holzfussboden eine gebürstete Optik und das sogar äusserst staubarm. Einfach den passenden Bürstensatz montieren und damit sofort randnah dem Holzfussboden Struktur verleihen.



Nylon
Abrasive Nylonfasern für das Strukturieren von Weichholzböden (z. B. Kiefer, Fichte, Pitchpine).
VE: 3er-Set im Koffer
Bestell-Nr.: **447 100 007**
470.50 Fr.



Edelstahl
Aggressive Edelstahlbürsten für ausgeprägtes Strukturieren von Hartholzböden (z. B. Eiche). Sie verleihen diesen einen besonders rustikalen Charakter.
VE: 3er-Set im Koffer
Bestell-Nr.: **447 100 005**
526.20 Fr.



Rand- und Treppenschleifmaschinen Flip und Elan

Flip – Rand- und Eckenschleifmaschine

Mit integrierter Absauganlage.
Zukunftsorientiertes, handliches Gerät mit Gehäuse und Vorsätzen aus abriebfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Dadurch ist Schutzisolierung ohne Schutzkontakt gewährleistet.

Zubehör: Anschlusskabel 3 × 1,5 mm² – 10 m lang, Staubsack, Sackhaltebügel, Entleervorrichtung, Müllbeutel, Atemschutzmaske, Universalschlüssel, Kletthaftscheibe 150 mm, Betriebsanleitung

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1350 W**
Arbeitsbreite	**155 mm**
Gewicht	**ca. 9,8 kg**

Bestell-Nr.: **449 000 000**
1 950.00 Fr.



Zubehör/Ersatzteile für Flip

Langer Vorsatz
Bestell-Nr. **449 000 100**
445.00 Fr.

Keilriemen langer Vorsatz
Bestell-Nr. **449 100 500**
26.50 Fr.

Eckenvorsatz
Bestell-Nr. **449 000 200**
395.00 Fr.

Fräs-Vorsatz
Bestell-Nr. **449 000 350**
624.00 Fr.

Kurzer Vorsatz
Bestell-Nr. **449 000 300**
385.00 Fr.

Keilriemen kurzer Vorsatz
Bestell-Nr. **449 100 400**
25.50 Fr.

Staubsack Flip komplett
Bestell-Nr. **449 100 100**
119.00 Fr.

Anschlusskabel 3 × 1,5 mm2
10 m
Bestell-Nr. **443 100 650**
168.00 Fr.

Kletthaftbelag selbstklebend 150 mm
Bestell-Nr. **443 000 400**
9.90 Fr.

Vorsatz mit Diamant-Schleifteller
Bestell-Nr.: **449 000 400**
590.00 Fr.

NEU



Elan – Rand- und Treppenschleifmaschine

Mit integrierter Absauganlage.
Handliches, universell einsetzbares Gerät zum Schleifen von Rändern und Holztreppen.

Zubehör: Anschlusskabel 3 × 1,5 mm² – 10 m lang, Staubsack, Sackhaltebügel, MultiClip, Atemschutzmaske, Werkzeugsatz, Filzscheibe 150 mm, Kletthaftscheibe 150 mm, Betriebsanleitung

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1200 W**
Vorsatz-∅	**150 mm**
Vorsatzlänge	**110 mm**
Gewicht	**ca. 8 kg**

Bestell-Nr.: **443 000 000**
1 955.00 Fr.



Zubehör/Ersatzteile für Elan

Langer Vorsatz
Bestell-Nr. **443 000 100**
410.00 Fr.

Keilriemen langer Vorsatz
Bestell-Nr. **443 100 500**
27.00 Fr.

Kurzer Vorsatz
Bestell-Nr. **443 000 300**
416.00 Fr.

Keilriemen kurzer Vorsatz
Bestell-Nr. **443 100 400**
26.00 Fr.

Eckvorsatz
Bestell-Nr. **443 000 200**
410.00 Fr.

Staubsack Elan
Bestell-Nr. **443 100 100**
39.40 Fr.

Staubsackverschluss MultiClip
Bestell-Nr. **441 000 300**
15.50 Fr.

Anschlusskabel 3 × 1,5 mm²
10 m
Bestell-Nr. **443 100 650**
168.00 Fr.

Kletthaftbelag selbstklebend 150 mm
Bestell-Nr. **443 000 400**
9.90 Fr.

Parkett-Randschleifmaschine RS 150

Die RS 150 ist mit einem kraftvollen und sehr drehmomentstarken Motor ausgestattet und überzeugt durch hohe Abtragsleistungen und enorme Wendigkeit im Bereich Randschliff von Parkett.
Die frei drehbare Absaughaube ermöglicht eine bestmögliche Absaugung und geniale Bewegungsfreiheit beim Randschleifen.

Besondere Merkmale:

- Kraftvoller, drehmomentstarker Motor
- Hohe Abtragsleistung
- Frei drehbare Absaughaube für perfekte Beweglichkeit beim Schleifen
- Integrierte Absaugung für nahezu staubfreies Arbeiten Klein, handlich

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1400 W**
Schleifscheiben	**∅ 150 mm**
Drehzahl	**600 – 1200 U/min**
Gewicht	**ca. 4 kg**

Lieferung mit Softauflage 5 mm und Absaugschlauch 2 m, ohne Transportkoffer

Bestell-Nr.: **452 500 000**
1 440.00 Fr.

Tellerbürsten Seite 125



Softauflage ∅ 150 mm schwarz



5 mm
Bestell-Nr.: **448 000 054**
16.70 Fr.

Diamant-Schleifscheibe



Blau Kö. 30/40
Bestell-Nr.: **464 600 100**
291.90 Fr.



Orange Kö. 30/40 offen gestreut
Bestell-Nr.: **464 600 150**
291.90 Fr.



Grün Kö. 50
Bestell-Nr.: **464 600 200**
291.90 Fr.

Transportkoffer



Mit Polstereinlagen
ohne Inhalt
Bestell-Nr.: **452 500 900**
252.00 Fr.

Treppen- und Randschleifmaschine Panda

Die Treppen- und Randschleifmaschine Panda sticht in Vielseitigkeit und Qualität durch folgende Eigenschaften hervor:

Besonders geeignet zum Schleifen im Randbereich, auf Treppen oder an schwer zugänglichen Stellen.

Panda

Mit kurzem Vorsatz 130 mm

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1150 W**
Schleifscheiben	**ca. ∅ 150 mm**
Vorsatzlänge	**130 mm**
Gewicht	**ca. 7,9 kg**

Bestell-Nr.: **454 000 000**
1 455.60 Fr.



Mit langem Vorsatz 350 mm

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1150 W**
Schleifscheiben	**ca. ∅ 150 mm**
Vorsatzlänge	**350 mm**
Gewicht	**ca. 8 kg**

Bestell-Nr.: **454 500 000**
1 688.00 Fr.



Zubehör/Ersatzteile für Panda

Kurzer Vorsatz, 130 mm
Bestell-Nr. **454 000 210**
539.20 Fr.

Langer Vorsatz, 350 mm
Bestell-Nr. **454 000 200**
627.90 Fr.

Kletthaftscheibe
Bestell-Nr. **454 000 036**
56.10 Fr.

Keilriemen
Kurzer Vorsatz
Bestell-Nr. **454 000 301**
21.00 Fr.

Langer Vorsatz
Bestell-Nr. **454 000 202**
25.40 Fr.

Sack-in-Sack-Staubsack-System

Aussensack
Bestell-Nr. **454 000 090**
44.30 Fr.

Einweg-Innensack, 10 Stk.
Bestell-Nr. **454 000 095**
54.50 Fr.

Staubsack
Bestell-Nr. **454 000 070**
44.20 Fr.

Direktabsaugung Nachrüstsatz
Bestell-Nr. **454 000 120**
163.60 Fr.

Parkett-Randschleifmaschine RS 180

NEU

Die RS 180 ist mit einem kraftvollen und sehr drehmomentstarken Motor ausgestattet und überzeugt durch hohe Abtragsleistungen und enorme Wendigkeit im Bereich Randschliff von Parkett, Kork und allen Holzböd

Die frei drehbare Absaughaube ermöglicht eine bestmögliche Absaugung und geniale Bewegungsfreiheit beim Randschleifen.

Das leichte Gewicht von ca 7 kg unterstützt das ergono mische Arbeiten mit dieser Randschleifmaschine.



Besondere Merkmale:

- Kraftvoller, drehmomentstarker Motor mit Überlastschutz und elektronischem Sanftanlauf
- Hohe Abtragsleistung
- Frei drehbare und höhenverstellbare Absaughaube für perfekte Beweglichkeit beim Schleifen
- Integrierte Absaugung für nahezu staubfreies Arbeiten
- Klein, handlich
- Kegelförmiger Klettaufnahmeteller und geöffnete Absaughaube damit direkt an Sockelleisten und bodentiefe Möbel angeschliffen werden kann

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**1450 W**
Schleifscheiben	**∅ 180 mm**
Drehzahl	**600 – 2100 U/min**
Gewicht	**ca. 7 kg**

Lieferung im Systainer komplett mit Velcro-Scheiben hart und weich und je eine Schleifscheibe in Kö. 40, 60, 80 und 100
Bestell-Nr.: **452 580 000**
1 485.00 Fr.

Lieferung im Karton komplett mit Velcro-Scheiben hart und weich und je eine Schleifscheibe in Kö. 40, 60, 80 und 100
Bestell-Nr.: **452 580 200**
1 400.00 Fr.

Zubehör

Pyramidenstutzen
Bestell-Nr.: **115 095 060**
25.00 Fr.



Ersatz Velcro-Scheibe ∅ 180 mm
weich
Bestell-Nr.: **452 580 050**
35.00 Fr.



Ersatz Velcro-Scheibe ∅ 180 mm
hart
Bestell-Nr.: **452 580 040**
35.00 Fr.







Schwingschleifer Deos

NEU

Das flache Design, mit einer Höhe von nur 10 cm, verleiht hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für eine präzise und effiziente Schleifleistung.
Dieser kleine und leichte Schleifer ist mit einem bürstenlosen Motor ausgestattet und eignet sich besonders für den Füllerschliff. Die optimierte Ergonomie ermöglicht einen komfortablen Griff.



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistung	**250 W**
Geschwindigkeit	**5000 – 10000/min**
Hub	**3 mm**
Padabmessungen	**70 × 198 mm**
Gewicht	**1 kg**

Lieferung im Karton komplett mit Schutzauflage 70 × 198 mm
Bestell-Nr.: **448 110 500**
701.40 Fr.



Lieferung im Systainer komplett mit:
– Schutzauflage
– Softauflage
– Rundauflage
– Je 50 Schleifpapier 70 × 200 Kö. 60, 80 und 100
Bestell-Nr.: **448 110 600**
998.50 Fr.



Eckenbearbeitung



Bearbeitung von Ecken und Hohlkehlen mit der Rundauflage.

Zubehör für Deos

Schleifpapier OXI Sand



70 × 200 mm
VE: 50 Stk.

Körnung 40
Bestell-Nr.: **448 110 040**
1.50 Fr.

Körnung 60
Bestell-Nr.: **448 110 060**
1.45 Fr.

Körnung 80
Bestell-Nr.: **448 110 080**
1.36 Fr.

Körnung 100
Bestell-Nr.: **448 110 100**
1.32 Fr.

Körnung 120
Bestell-Nr.: **448 110 120**
1.32 Fr.

Softauflage 70 × 198 mm



VE: 1 Stk.
Bestell-Nr.: **448 110 020**
14.70 Fr.

VE: 5er Pack
Bestell-Nr.: **448 110 010**
63.70 Fr.

Handblock mit Absaugstutzen

Rundauflage 70 × 198 mm
Bestell-Nr.: **448 110 025**
32.65 Fr.



Rundauflage 70 × 198 mm



VE: 1 Stk.
Bestell-Nr.: **448 110 030**
28.25 Fr.

Schleifschuh mit Klettbelag

70 × 198 mm
Bestell-Nr.: **448 110 005**
72.00 Fr.

Schleifmaschinen – Trivo-Disc II

TRIVO DISC II



Bei der Entwicklung des Trivo-Disc haben wir auf die besten Experten zurückgegriffen: auf unsere Kunden.

Denn der erstklassige Dreischeibenteller bringt nicht nur Parkett zum Strahlen, sondern erfüllt auch die höchsten Ansprüche von Parkett- und Bodenlegern.

Der Trivo-Disc ist geräuscharm und absaugstark.
Selbst angetrieben und schnell einsetzbar:
Auf die Columbus-Modelle 145 SH (1500 W), 155 und die Speedtronic.

Das Besondere

- Dank selbst angetriebenen Klett-Schleiftellern ist der Abtrag sehr effektiv. Und effektiv lohnenswert.
- Gelochte Klett-Schleifteller und gelochte Schleifmittel ermöglichen das Absetzen des Schleifstaubes sowie optimale Wärmeableitung.
- Grosse Telleröffnungen ermöglichen eine optimale Absaugleistung.
- Selbstantrieb der Schleifteller über geräuscharme Zahnriementechnik.
- Je nach Oberfläche und Aufgabe kann die Umdrehung der Klett-Schleifteller (Speedtronic) angepasst werden.
- In Lieferung enthalten: Klettmanschette

Das Resultat:
Eine Umdrehung der Scheibe entspricht 4 Umdrehungen der Schleifteller.
Das Resultat: 600 U/min – die ideale Geschwindigkeit für den perfekten Parkettschliff.

Denkbar einfach umrüsten –
blitzschnell ohne Fachwissen in 3 Schritten:
1. Einmalige Anbringung des Montagerings auf dem Motorenunterbau mittels 3 Schrauben.
2. Zahnriemenscheibe einrasten.
3. Dreischeibenteller im Antrieb einrasten.





Dank der Zahnriementechnik weniger Vibration, mehr Laufruhe und weniger Verschleiss. Optimale Zahnriemenspannung dank Gegendruckrollen.



Anwendung auf Columbus

Ideales Drehmoment.
Einfache Handhabung.
Ruhiger Lauf.
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.



Absaugsystem Mutli-VAC III

Speziell für Einscheibenmaschinen Columbus 135 – 145 – 155 entwickelt.

Kann nach Erstmontage fest auf der Maschine verbleiben.

Optimal z. B. in Verbindung mit Janser Trivo-Disc bei Parkettschleifarbeiten für das Schleifen von feinen, leichten Stäuben.



Ebenso geeignet beim Schleifen von Spachtelmasse und Estrichen.



Lieferung mit Kletthaftring, Kevlar-Dichtmanschette, 2 Saugschläuche mit Verteileradapter

Bestell-Nr.: **113 722 000**
397.20 Fr.

Anwendung auf Speedtronic

Enorme Schleifleistung mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung von 80 bis 400 U/min.

Effizientes Arbeiten dank optimalem Schleifdruck.

Ermüdungsfreies Arbeiten, weil auf Rädern geführt.



Dreischeibenteller Trivo-Disc II

Lieferung mit Dichtmanschette

Technische Daten	
3 Trägerscheiben	∅150 mm
Arbeitsbreite	400 mm
Gewicht	7 kg



Für Columbus Mod. 145 SH, 155 S und Speedtronic
Bestell-Nr.: **112 882 000**
1 728.30 Fr.

Trivo-Disc II im Koffer

Lieferung mit:
Trivo-Disc II
Dichtmanschette
Montagevorrichtung
25× Klettschleifscheiben Keramik Kö. 36
50× Klettschleifscheiben Keramik Kö. 60
50× Klettschleifscheiben OXI Sand Kö. 60
50× Klettschleifscheiben OXI Sand Kö. 80
50× Klettschleifscheiben OXI Sand Kö. 100
3× Fiberpad ∅ 150 mm
3× Softauflagen 5 mm
Bestell-Nr.: **112 882 900**
2 288.00 Fr.



Trivo-Disc-II-Koffer



Ohne Inhalt
Bestell-Nr.: **112 880 800**
263.00 Fr.

Schutzauflage ∅ 150 mm
Bestell-Nr.: **448 000 050**
12.60 Fr.

Softauflage schwarz



5 mm, ∅ 150 mm
Bestell-Nr.: **448 000 054**
16.70 Fr.

10 mm, ∅ 150 mm
Bestell-Nr.: **448 000 053**
16.70 Fr.

Klettschleifscheiben ∅ 150 mm

OXI Sand



Körnung 40, VE: 50 Stk.
Bestell-Nr.: **448 107 040**
Stk. 2.00 Fr.

Körnung 60, VE: 50 Stk.
Bestell-Nr.: **448 107 060**
Stk. 1.97 Fr.

Körnung 80, VE: 100 Stk.
Bestell-Nr.: **448 107 080**
Stk. 1.93 Fr.

Körnung 100, VE: 100 Stk.
Bestell-Nr.: **448 107 100**
Stk. 1.89 Fr.

Körnung 120, VE: 100 Stk.
Bestell-Nr.: **448 107 120**
Stk. 1.89 Fr.

Edelkorund Gelocht



Körnung 40, VE: 50 Stk.
Bestell-Nr.: **444 806 040**
Stk. 0.81 Fr.

Körnung 60, VE: 50 Stk.
Bestell-Nr.: **444 806 060**
Stk. 0.81 Fr.

Körnung 80, VE: 50 Stk.
Bestell-Nr.: **444 806 080**
Stk. 0.65 Fr.

Körnung 100, VE: 100 Stk.
Bestell-Nr.: **444 806 100**
Stk. 0.65 Fr.

Körnung 120, VE: 100 Stk.
Bestell-Nr.: **444 806 120**
Stk. 0.65 Fr.

Keramik



Körnung 36, VE: 25 Stk.
Bestell-Nr.: **444 808 036**
Stk. 3.78 Fr.

Körnung 50, VE: 25 Stk.
Bestell-Nr.: **444 808 050**
Stk. 3.32 Fr.

Körnung 60, VE: 50 Stk.
Bestell-Nr.: **444 808 060**
Stk. 2.81 Fr.

Zirkon Perforiert



Körnung 40, VE: 25 Stk.
Bestell-Nr.: **444 809 040**
Stk. 2.94 Fr.

Körnung 60, VE: 25 Stk.
Bestell-Nr.: **444 809 060**
Stk. 2.62 Fr.

Körnung 80, VE: 25 Stk.
Bestell-Nr.: **444 809 080**
Stk. 2.57 Fr.

Körnung 100, VE: 25 Stk.
Bestell-Nr.: **444 809 100**
Stk. 2.52 Fr.

Parkett Veredelung

In 3 Schritten zur veredelten Oberfläche

Schritt 1:
Die Voraussetzungen: Werksseitig vorgeschliffenes Parkett oder bauseits aufbereitet bzw. geschliffen

Schritt 2:
Bearbeitung der Parkettfläche mit dem neu entwickelten Fiberpad.
Das Fiberpad ist hervorragend geeignet zum Feinschleifen von Parkettböden und erzeugt einen leichten Struktur-Effekt.
∅ 150 auf Trivo-Disc II oder Randschleifmaschinen
∅ 406 auf Einscheibenmaschinen.



Schritt 3:
Endbehandlung mit Öl oder Lack

Fiberpad zum Einsatz mit Trivo-Disc II

Hervorragende Ergebnisse werden mit dem Einsatz der Fiberpad ∅ 150 mm mit Klettrücken in Verbindung mit Trivo-Disc II und Columbus erzielt.
Das Fiberpad ∅ 150 mm kann auch ausgezeichnet zur Randbearbeitung eingesetzt werden und passt auf die meisten Randschleifmaschinen.

Fiberpad mit Klettrücken

∅ 150 mm
Bestell-Nr.: **488 811 000**
22.00 Fr.

∅ 180 mm
Bestell-Nr.: **488 813 000**
41.43 Fr.

∅ 200 mm
Bestell-Nr.: **488 814 000**
51.50 Fr.



Passen auch zu RS-150
Seite 119

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:
- Leichter Struktur-Effekt
- Keine Schleifkratzer
- Konstante Schleifkraft
- Keine Glanzunterschiede im Schleifbild
- Höhere Oberflächenqualität
- Schleift schneller als herkömmliche Schleifmittel
- Extrem lange Lebensdauer (Nicht geeignet für den Lackzwischenschliff)
- Reichweite ca. 80 bis 100 m² bei normalen Bedingungen

Der Vorteil für Ihre Kunden: Die so bearbeitete Oberfläche ist hochwertiger und weniger empfindlich.



Für die Bestückung auf dem Trivo-Disc II sind drei Pads notwendig.

Pad-Treibteller PIN-Lock

Neue Ausführung



In Verbindung mit dem Fiberpad eignet sich ganz besonders der neu entwickelte PIN-Lock Treibteller. Die feinen Borsten krallen sich intensiv in das Pad und verleiht diesem einen absolut festen Sitz während des Arbeitens.
Selbstverständlich auch für alle anderen Pads bestens geeignet.



∅ 406 **783 000 450**
220.00 Fr.

PIN-Lock Ersatzauflage
∅ 406 **783 000 455**
135.00 Fr.

Fiberpad

Für den Einsatz als Schleifpad (nicht zum Strukturieren geeignet).

∅ 406 mm
Bestell-Nr.: **488 812 000**
54.00 Fr.



Für noch mehr Struktur …

Die vorbereitete Parkettfläche kann vor der Endbehandlung zusätzlich mit den neu entwickelten abrasiven Tellerbürsten bearbeitet werden.
Für unterschiedlich stark ausgeprägte Strukturen in der Parkettfläche sind die Bürsten in verschiedenen Körnungen erhältlich.



Tellerbürste SIC ∅ 160 mm

Mit Klettrücken



Körnung 46
Bestell-Nr.: **462 300 046**
Stk. 184.70 Fr.

Körnung 60
Bestell-Nr.: **462 300 060**
Stk. 184.70 Fr.

Körnung 80
Bestell-Nr.: **462 300 080**
Stk. 184.70 Fr.



Edelstahl geflochten
Bestell-Nr.: **462 300 600**
Stk. 256.00 Fr.

Passen auch zu RS-150
Seite 119

Für die Bestückung auf dem Trivo-Disc II sind jeweils drei Bürsten notwendig.



Tellerbürsten-Kofferset

Lieferung im Systainer T-Loc Combi III mit:
3 × Tellerbürste SIC K46
3 × Tellerbürste SIC K60
3 × Tellerbürste v2A Edelstahl
3 × Fiberpad mit Klettrücken
1 × Grip-Handschuhe mit Noppen

Bestell-Nr.: **462 300 000**
1 774.30 Fr.



Diamant-Schleifteller für Trivo-Disc

Leistungsstarkes Werkzeug für den Trivo-Disc-Teller und die Parkett-Ranschleifmaschine RS 150.
Für den effektiven Schliff von sehr harten Lackoberflächen wie 2-K-Lack, DD- und UV-Lacke.
Für die Bestückung auf dem Trivo-Disc sind 3 Schleifteller notwendig.

Parkett-Diamant-Schleifteller




Kö. 30/40 blau
Bestell-Nr.: **464 500 100**
279.20 Fr.

Kö. 50 grün
Bestell-Nr.: **464 500 200**
279.20 Fr.

Kö. 100 gelb
Bestell-Nr.: **464 500 300**
279.20 Fr.







Ersatz-Diamant-Schleifring
Inkl. Zwischenpad



Kö. 30/40 blau
Bestell-Nr.: **464 500 110**
Stk. 225.80 Fr.



Kö. 50 grün
Bestell-Nr.: **464 500 210**
Stk. 225.80 Fr.



Kö. 100 gelb
Bestell-Nr.: **464 500 310**
Stk. 225.80 Fr.

Schleifbänder / Schleifrollen

Schleifbänder für Schleifmaschinen z. B. Hummel, Tiger, Leopard, Viper



Korund Gewebe-schleifband

Korund	**750 × 200 mm**
VE: 10 Bänder	Preis/Stk.
Körnung 16	**120 200 016** 6.47 Fr.
Körnung 24	**120 200 024** 5.91 Fr.
Körnung 36	**120 200 036** 5.22 Fr.
Körnung 40	**120 200 040** 4.77 Fr.
Körnung 50	**120 200 050** 4.62 Fr.
Körnung 60	**120 200 060** 4.33 Fr.
Körnung 80	**120 200 080** 4.11 Fr.
Körnung 100	**120 200 100** 3.88 Fr.
Körnung 120	**120 200 120** 3.88 Fr.

SiCa Gewebe-schleifband

Siliciumcarbid	**750 × 200 mm**
VE: 10 Bänder	Preis/Stk.
Körnung 24	**117 200 024** 7.76 Fr.
Körnung 36	**117 200 036** 7.23 Fr.
Körnung 40	**117 200 040** 6.00 Fr.
Körnung 50	**117 200 050** 5.62 Fr.
Körnung 60	**117 200 060** 5.50 Fr.
Körnung 80	**117 200 080** 5.23 Fr.
Körnung 100	**117 200 100** 5.23 Fr.
Körnung 120	**117 200 120** 5.07 Fr.
Körnung 150	**117 200 150** 5.07 Fr.

Hochleistungsschleifband Zirkon

Zirkonkorund 750 × 200 mm
Extrem hohe Schleifleistung durch Zirkonkorund und stabile X-Baumwollgewebe-unterlage, die für hohe Beanspruchung geeignet ist.



VE: 10 Bänder	Preis/Stk.
Körnung 24	**118 200 024** 7.66 Fr.
Körnung 36	**118 200 036** 7.31 Fr.
Körnung 40	**118 200 040** 6.75 Fr.
Körnung 60	**118 200 060** 6.07 Fr.
Körnung 80	**118 200 080** 6.07 Fr.
Körnung 100	**118 200 100** 5.87 Fr.
Körnung 120	**118 200 120** 5.87 Fr.

Premiumschleifband Keramik



Keramik	**750 × 200 mm**
VE: 10 Bänder	Preis/Stk.
Körnung 36	**441 781 036** 16.71 Fr.
Körnung 50	**441 781 050** 14.71 Fr.
Körnung 60	**441 781 060** 11.09 Fr.

Schleifmittel sind nur als komplette Verpackungseinheiten erhältlich (kein Einzelverkauf)!

Schleifbänder für Schleifmaschinen z. B. Superhummel



Korund Gewebeschleifband

Für Superhummel

Korund 800 × 300 mm

VE: 20 Bänder	Preis/Stk.
Körnung 24	**117 300 024** 11.24 Fr.
Körnung 36	**117 300 036** 11.24 Fr.
Körnung 40	**117 300 040** 10.34 Fr.
Körnung 50	**117 300 050** 10.34 Fr.
Körnung 60	**117 300 060** 8.59 Fr.
Körnung 80	**117 300 080** 8.45 Fr.
Körnung 100	**117 300 100** 8.45 Fr.

Mengenrabatt

Grössere Bestellmenge = Besserer Preis!


Auf Schleifbänder, Schleifhülsen und Schleifrollen

Ab 30 Stück 5 %
Ab 60 Stück 10 %
Ab 90 Stück 15 %
(auch assortiert)

Schleifscheiben (ohne Klett)

Bild	∅	Passend	Beschreibung	VE	Körnung	Art. Nr.	Preis/Stk.	Mengenrabatte
	75 mm	Elan Schleifscheiben Eckvorsatz	Korund	50 Stk.	**Körnung 40**	**443 075 040**	0.84 Fr.	**Wie unten**

Klettschleifscheiben

Bild	∅	Passend	Beschreibung	VE	Körnung	Art. Nr.	Preis/Stk.	Mengenrabatte
	61 mm	Flip Schleifscheiben Eckvorsatz	Zirkon	50 Stk.	**Körnung 40**	**118 061 040**	2.94 Fr.	**Mengenrabatt:** Klettschleifscheiben **Grössere Bestellmenge = Besserer Preis!** **Ab 200 Stück 5 % Ab 300 Stück 10 % Ab 400 Stück 15 %** **(auch assortiert)**
				50 Stk.	**Körnung 60**	**118 061 060**	2.76 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 80**	**118 061 080**	2.57 Fr.	
	150 mm	Panda, Elan, Flip	Korund	25 Stk.	**Körnung 16**	**120 151 016**	0.97 Fr.	
				25 Stk.	**Körnung 24**	**120 151 024**	0.77 Fr.	
				25 Stk.	**Körnung 36**	**120 151 036**	0.72 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 40**	**120 151 040**	0.63 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 60**	**120 151 060**	0.58 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 80**	**120 151 080**	0.54 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 100**	**120 151 100**	0.48 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 120**	**120 151 120**	0.48 Fr.	
	150 mm	Panda, Elan, Flip	Zirkon	25 Stk.	**Körnung 24**	**118 151 024**	1.83 Fr.	
				25 Stk.	**Körnung 36**	**118 151 036**	1.65 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 40**	**118 151 040**	1.55 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 60**	**118 151 060**	1.39 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 80**	**118 151 080**	1.35 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 100**	**118 151 100**	1.35 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 120**	**118 151 120**	1.35 Fr.	
	150 mm	Trivo-Disc	Edelkorund, gelocht	50 Stk.	**Körnung 40**	**444 806 040**	0.81 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 60**	**444 806 060**	0.81 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 80**	**444 806 080**	0.65 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 100**	**444 806 100**	0.65 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 120**	**444 806 120**	0.65 Fr.	
	150 mm	Trivo-Disc	Zirkon, perforiert	25 Stk.	**Körnung 40**	**444 809 040**	2.94 Fr.	
				25 Stk.	**Körnung 60**	**444 809 060**	2.62 Fr.	
				25 Stk.	**Körnung 80**	**444 809 080**	2.57 Fr.	
				25 Stk.	**Körnung 100**	**444 809 100**	2.52 Fr.	
	150 mm	Trivo-Disc	Keramik	25 Stk.	**Körnung 36**	**444 808 036**	3.78 Fr.	
				25 Stk.	**Körnung 50**	**444 808 050**	3.32 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 60**	**444 808 060**	2.81 Fr.	
	150 mm	Trivo-Disc	OXI Sand	50 Stk.	**Körnung 40**	**448 107 040**	2.00 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 60**	**448 107 060**	1.97 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 80**	**448 107 080**	1.93 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 100**	**448 107 100**	1.89 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 120**	**448 107 120**	1.89 Fr.	
	150 mm	Rotex RO 150 8-Loch-Absaugung für Exzenterschleifer	Korund	50 Stk.	**Körnung 40**	**722 150 040**	0.69 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 60**	**722 150 060**	0.64 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 80**	**722 150 080**	0.53 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 100**	**722 150 100**	0.47 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 120**	**722 150 120**	0.47 Fr.	
	150 mm	Rotex RO 150 17-Loch-, resp. 32-Loch- (ab K-80) Absaugung für Exzenterschleifer	Korund	50 Stk.	**Körnung 40**	**720 150 040**	0.69 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 60**	**720 150 060**	0.64 Fr.	
				50 Stk.	**Körnung 80**	**720 150 080**	0.53 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 100**	**720 150 100**	0.48 Fr.	
				100 Stk.	**Körnung 120**	**720 150 120**	0.48 Fr.	

Schleifmittel

Klettschleifscheiben

Bild	∅	Passend		Beschreibung	VE	Körnung	Art. Nr.	Preis/Stk.	Mengenrabatte
	178 mm	Puma, Fox HF180 Caddy, DSW-400		Korund	25 Stk.	Körnung 24	120 179 024	1.25 Fr.	Mengenrabatt: Klettschleifscheiben Grössere Bestellmenge = Besserer Preis! Ab 200 Stück 5 % Ab 300 Stück 10 % Ab 400 Stück 15 % (auch assortiert)
					25 Stk.	Körnung 36	120 179 036	0.90 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 40	120 179 040	0.85 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 60	120 179 060	0.85 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 80	120 179 080	0.79 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 100	120 179 100	0.74 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 120	120 179 120	0.74 Fr.	
	178 mm	RS 180	NEU	Edelkorund	50 Stk.	Körnung 40	444 720 040	0.97 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 60	444 720 060	0.80 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 80	444 720 080	0.76 Fr.	
					100 Stk.	Körnung 100	444 720 100	0.71 Fr.	
					100 Stk.	Körnung 120	444 720 120	0.71 Fr.	
	178 mm	RS 180	NEU	Zirkon	25 Stk.	Körnung 36	444 722 036	1.91 Fr.	
					25 Stk.	Körnung 40	444 722 040	1.63 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 60	444 722 060	1.33 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 80	444 722 080	1.27 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 100	444 722 100	1.14 Fr.	
	178 mm	RS 180	NEU	Keramik	25 Stk.	Körnung 36	444 723 036	3.73 Fr.	
					25 Stk.	Körnung 50	444 723 050	3.43 Fr.	
					25 Stk.	Körnung 60	444 723 060	2.59 Fr.	
	178 mm	RS 180	NEU	SiCa	25 Stk.	Körnung 36	444 724 036	1.37 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 40	444 724 040	1.10 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 60	444 724 060	1.00 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 80	444 724 080	0.97 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 100	444 724 100	0.90 Fr.	
	200 mm	Trio		Korund	25 Stk.	Körnung 16	120 203 016	1.58 Fr.	
					25 Stk.	Körnung 24	120 203 024	1.32 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 40	120 203 040	1.06 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 60	120 203 060	0.96 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 80	120 203 080	0.90 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 100	120 203 100	0.85 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 120	120 203 120	0.85 Fr.	
	200 mm	Trio		Siliciumcarbid	25 Stk.	Körnung 24	116 200 024	1.40 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 40	116 200 040	1.35 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 60	116 200 060	1.13 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 80	116 200 080	1.13 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 100	116 200 100	1.06 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 120	116 200 120	1.06 Fr.	
	200 mm	Trio		Zirkon	50 Stk.	Körnung 40	118 203 040	1.72 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 60	118 203 060	1.30 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 80	118 203 080	1.26 Fr.	
					50 Stk.	Körnung 100	118 203 100	1.09 Fr.	

Die Klettschleifscheiben, Schleifscheiben sind nur in ganzen Verpackungen erhältlich (kein Einzelverkauf)!

Schleifpapier doppelseitig «Basic Top»


Bild	Dimension	Passend	Beschreibung	Körnung	Art. Nr.	Preis/Stk.	Mengenrabatte
	375 × 40 mm	Für Columbus Mod. 135, 145, 155		Körnung 16	120 375 016	10.25 Fr.	Mengenrabatt: Auf Schleifpapier doppelseitig «Basic Top» Grössere Bestellmenge = Besserer Preis! Ab 20 Stück 5 % Ab 40 Stück 10 % Ab 60 Stück 15 % (auch assortiert)
				Körnung 24	120 375 024	7.75 Fr.	
				Körnung 36	120 375 036	7.35 Fr.	
				Körnung 40	120 375 040	6.25 Fr.	
				Körnung 60	120 375 060	5.00 Fr.	
				Körnung 80	120 375 080	4.90 Fr.	
				Körnung 100	120 375 100	4.69 Fr.	
				Körnung 120	120 375 120	4.69 Fr.	
	400 × 25 mm	Für Fremdfabrikate		Körnung 16	120 410 016	10.90 Fr.	
				Körnung 24	120 410 024	8.43 Fr.	
				Körnung 36	120 410 036	7.76 Fr.	
				Körnung 40	120 410 040	6.75 Fr.	
				Körnung 60	120 410 060	5.70 Fr.	
				Körnung 80	120 410 080	5.35 Fr.	
				Körnung 100	120 410 100	5.05 Fr.	
				Körnung 120	120 410 120	5.05 Fr.	

Die Klettschleifscheiben, Schleifscheiben sind nur in ganzen Verpackungen erhältlich (kein Einzelverkauf)!

Schleifgitter

Bild	∅	Passend	Beschreibung	VE	Körnung	Art. Nr.	Preis/Stk.	Mengenrabatte
	200 mm	Trio		20 Stk.	Körnung 60	116 201 060	2.36 Fr.	Mengenrabatt: Auf Schleifgitter Grössere Bestellmenge = Besserer Preis! Ab 20 Stück 5 % Ab 40 Stück 10 % Ab 60 Stück 15 % (auch assortiert)
				20 Stk.	Körnung 80	116 201 080	2.35 Fr.	
				20 Stk.	Körnung 100	116 201 100	2.28 Fr.	
				20 Stk.	Körnung 120	116 201 120	2.12 Fr.	
				20 Stk.	Körnung 150	116 201 150	2.12 Fr.	
				20 Stk.	Körnung 180	116 201 180	2.00 Fr.	
	410 mm	Columbus Mod. 135, 145, 155		10 Stk.	Körnung 60	116 410 060	3.96 Fr.	
				10 Stk.	Körnung 80	116 410 080	3.80 Fr.	
				10 Stk.	Körnung 100	116 410 100	3.29 Fr.	
				10 Stk.	Körnung 120	116 410 120	3.13 Fr.	
				10 Stk.	Körnung 150	116 410 150	3.13 Fr.	
				10 Stk.	Körnung 180	116 410 180	3.13 Fr.	

Superpad P



Das SuperPad P wird mit Padtreibteller und Pad auf Einscheibenmaschine Columbus, Speedtronic und allen –handelsüblichen Einscheibenmaschinen eingesetzt, wie bekannt z. B. von Schleifgittern.

Das SuperPad P ist ein patentiertes, perforiertes Schleifmittel, welches für den letzten Schliff (Feinschliff) von allen Arten von Holzoberflächen eingesetzt wird bevor die Parkettoberfläche dann lackiert oder geölt wird.

Die durchgehende Perforation des Papiers minimiert das Absetzen des Schleifstaubs auf dem Papier, wodurch Abtrag und Standzeit erhöht werden, sodass perfekte Oberflächen erzielt werden können.


∅ 410 mm

Für Columbus Mod. 135, 145, 155 und Speedtronic

	Preis/Stk.
Körnung 60	**783 000 081**
Körnung 80	**783 000 082**
Körnung 100	**783 000 083**
Körnung 120	**783 000 084**
Körnung 150	**783 000 085**

14.09 Fr.

Pads



Pads für Columbus Schleifmaschinen

Pad Schwarz	zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung
Pad Braun	zur Entfernung von grobem Schmutz
Pad Blau	zur Reinigung
Pad Rot	zum Reinigen und Polieren
Pad Grün	zur Reinigung
Pad Beige	zum Einölen
Pad Weiss	zum Polieren und Einölen

Polyester Pads ∅410 mm (20 mm)

VE: 5 Stück	Preis/Stk.
schwarz	**116 411 022**
	7.88 Fr.
braun	**116 411 023**
	7.88 Fr.
grün	**116 411 021**
	7.88 Fr.
blau	**116 411 024**
	7.88 Fr.
rot	**116 411 025**
	7.88 Fr.
weiss	**116 411 026**
	7.88 Fr.

Normal-Pads ∅410 mm (10 mm)

VE: 10 Stück	Preis/Stk.
schwarz	**116 411 015**
	3.50 Fr.
grün	**116 411 016**
	3.50 Fr.
beige	**116 411 017**
	3.50 Fr.
weiss	**116 411 018**
	3.50 Fr.

Mengenrabatt

Grössere Bestellmenge = Besserer Preis!

Auf Pads

Ab 30 Stück 5 %

Ab 40 Stück 10 %

Ab 60 Stück 15 %

Schafwoll-Pad

Zum Hochglanzpolieren



VE: 10 Stück	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**112 821 000**
	8.80 Fr.

Filzscheibe

Zum Einölen und Polieren



VE: 10 Stk.	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**112 826 000**
	9.00 Fr.

Schleifmatten «Very Fine»

Zum Stumpfen von Versiegelungen



VE: 10 Stk.	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**783 000 020**
	12.10 Fr.

Pad anthrazit spezial

Das Schleif-Pad mit «Biss»! besonders geeignet für den Parkett-Zwischenschliff und das Abtragen von Öl- oder Wachs-Resten



VE: 10 Stück	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**783 000 022**
	15.33 Fr.

Starlock Sägeblätter

NEU

Janser Premium-Qualität

Sägeblätter in den Breiten 32 mm und 63 mm.

Hergestellt in Europa

Verfügbar in den Qualitäten
– Bi-Metall, das Robuste
– Rapid Wood, für den schnellen und feinen Schnitt
– Japan-Zahnung, der Allrounder

Kompatibel für Geräte mit Starlockaufnahme, vor allem Fein, Bosch, Flex und Festool.

Starlock Sägeblatt 32 mm, Rapid Wood
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 273 310**
102.85 Fr.



Starlock Sägeblatt 63 mm, Rapid Wood
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 273 610**
140.15 Fr.



Starlock Sägeblatt 32 mm, Bi-Metall
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 274 310**
120.70 Fr.



Starlock Sägeblatt 63 mm, Bi-Metall
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 274 610**
171.70 Fr.



Starlock Sägeblatt 32 mm, Japan-Verzahnung
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 275 310**
120.70 Fr.



Starlock Sägeblatt 63 mm, Japan-Verzahnung
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 275 610**
140.15 Fr.



Multitool Sägeblätter

NEU

Janser Premium-Qualität

Sägeblätter in den Breiten 32 mm und 63 mm.

Hergestellt in Europa

Verfügbar in den Qualitäten
– Bi-Metall, das Robuste
– Rapid Wood, für den schnellen und feinen Schnitt
– Grob verzahnt, der Allrounder

Kompatibel für Geräte von Dewalt, Einhell, Metabo, Milwaukee, Ryobi, Hikoki, Makita, Black&Decker, Stanley sowie ältere Ausführungen von Fein und Bosch.

Multitool Sägeblatt 32 mm, Bi-Metall
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 270 310**
101.45 Fr.



Multitool Sägeblatt 63 mm, Bi-Metall
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 270 610**
154.30 Fr.



Multitool Sägeblatt 32 mm, Rapid Wood
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 271 310**
85.55 Fr.



Multitool Sägeblatt 63 mm, Rapid Wood
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 271 610**
109.85 Fr.



Multitool Sägeblatt 32 mm, grobverzahnt
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 272 310**
85.55 Fr.



Multitool Sägeblatt 63 mm, grobverzahnt
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **444 272 610**
109.85 Fr.



Sägeblatt-Stanze

Zum Nachstanzen von doppelreihig verzahnten Sägeblättern.

- Enorme Einsparungen durch mehrmaliges Verwenden der Sageblätter.
- Grundplatte Edelstahl L × B × H 11 × 8 × 2 cm mit 2 Bohrungen zum sicheren Befestigen.
- Stempelprofile aus hochwertigem gehärteten Stahl.
- Integrierte Vorrichtung zum Versetzen der zweiten Zahnreihe.
- Lieferung komplett mit Schneidöl und Schrauben-schlüssel.

Bestell-Nr.: **222 444 000**
787.50 Fr.





Verzahnungsmesser Ersatz-Set
Ober- und Untermesser
Bestell-Nr.: **222 444 100**
264.70 Fr.

Handschleifmaschinenzubehör

Zubehör zum Schleifen

Schleifplattenset ungelocht



VE: 2 Stk.
Bestell-Nr.: **445 000 100**
23.30 Fr.

Schleiffinger
Höhe 7 mm
Mit Kletthaftteil



VE: 2 Stk.
Bestell-Nr.: **445 000 150**
24.40 Fr.

HM-Schleifplatte Dreiecksform



Bestell-Nr.: **445 000 270**
79.00 Fr.



Schleifblätter für Schleifplatte



VE: 50 Stk.

Körnung 40	**446 300 040**
Preis/Stk.	0.41 Fr.
Körnung 60	**446 300 060**
Preis/Stk.	0.40 Fr.
Körnung 80	**446 300 080**
Preis/Stk.	0.40 Fr.
Körnung 100	**446 300 100**
Preis/Stk.	0.35 Fr.
Körnung 120	**446 300 120**
Preis/Stk.	0.35 Fr.

Schleifblätter für Schleiffinger



VE: 20 Stk.
Preis/VE

Körnung 40	**445 200 040**
	10.28 Fr.
Körnung 60	**445 200 060**
	11.12 Fr.
Körnung 80	**445 200 080**
	11.50 Fr.
Körnung 100	**445 200 100**
	11.50 Fr.
Körnung 120	**445 200 120**
	11.50 Fr.

Zubehör zum Sägen

Kreis- und
Segmentsägeblätter



Segmentsägeblatt HM
∅ 75 mm
Bestell-Nr.: **445 000 260**
108.40 Fr.



Segmentsägeblatt HSS
∅ 85 mm
Bestell-Nr.: **445 000 300**
69.60 Fr.



Segmentsägeblatt abgekröpft
∅ 85 mm
Bestell-Nr.: **445 000 340**
45.80 Fr.



Zubehör zur Renovierung von strukturierten Parkettoberflächen

Dreieckbürste für Multimaster
Mit Universalaufnahme passend für alle gängigen Delta-Schleifer, lieferbar in 2 Ausführungen.
Neue Ausführung jetzt auch passend für die Werkzeugaufnahme Starlock Plus.





Dreieckbürste V2A komplett

Edelstahlborsten ∅ 0,2 mm
Zur Anwendung bei härteren Hölzern, zur Strukturierung von Oberflächen und bei extremer Verschmutzung.

Bestell-Nr.: **444 201 270**
101.40 Fr.



Dreieckbürste SICA K-46 komplett

Zur Anwendung bei weicheren Hölzern.

Bestell-Nr.: **444 201 280**
101.40 Fr.



Unterflur-Zugsäge Erika

Hervorragend geeignet für Parkett, Fertigparkett und Laminat.
Das Super-Leichtgewicht fühlt sich mit 21 kg in jedem Stockwerk zuhause. Schnell und mühelos lässt sich die Erika 60 E von einem Arbeitsplatz zum anderen tragen.
Die Bedienung der Erika 60 E ist denkbar einfach.
Klar konzipierte Bedienelemente sind alle logisch an der Vorderseite der Maschine angebracht.
Über 20 Jahre Erfahrung stecken hier in jedem Detail.
Unterflur-Zugsägen sind auch mit Schnitthöhen 72 und 85 mm lieferbar.



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Leistungsaufnahme	**1300 W**
Sägeblatt-∅	**190 mm**
Schnitthöhe	**61 mm**
Schnittlänge	**215 mm**
Tischfläche	**412 × 544 mm**
Gewicht	**ca. 21 kg**

Lieferumfang:
1 Sägeblatt HM 190 × 1,2/2,0 × 30 mm – Z36, 1 Universal-anschlag, 1 Absaugschlauch mit 2 Stutzen
Bestell-Nr.: **240 990 000**
2 049.00 Fr.

Ersatz-HM Sägeblätter

Für universellen Einsatz

∅ 190 × 1,2/2,0 × 30 mm – Z36
Bestell-Nr.: **240 990 002**
92.30 Fr.

∅ 180 × 1,2/1,8 × 30 mm – Z30
Bestell-Nr.: **240 990 001**
96.60 Fr.

Für Laminate

∅ 180 × 1,2/2,0 × 30 mm – Z56
Bestell-Nr.: **240 992 002**
151.30 Fr.

Sonderzubehör

Untergestell
Bestell-Nr.: **240 990 100**
533.40 Fr.

Schiebeschlitten
Bestell-Nr.: **240 990 300**
823.20 Fr.

Anschlaglineal
Komplett mit Auszug-Stange und Ablängklappe
Bestell-Nr.: **240 990 400**
235.20 Fr.

Zusatz- und Frästisch
2 Auflage- und Halteschienen erforderlich
Bestell-Nr.: **240 990 500**
344.40 Fr.

Auflage- und Halteschiene
650 mm Preis/Stk.
Bestell-Nr.: **240 990 600**
174.50 Fr.

840 mm Preis/Stk.
Bestell-Nr.: **240 990 610**
224.70 Fr.



Japan-Handsäge

Blattlänge 24 cm



Beidseitig grob/fein
Bestell-Nr.: **228 865 000**
90.40 Fr.

Ersatz-Sägeblatt
Bestell-Nr.: **228 865 001**
54.60 Fr.



Einseitig fein
Bestell-Nr.: **228 866 000**
72.20 Fr.

Ersatz-Sägeblatt
Bestell-Nr.: **228 866 001**
44.20 Fr.

PUK-Universalsäge

Bestell-Nr.: **262 411 000**
16.90 Fr.



Ersatz-Sägeblätter
12 Stück
Bestell-Nr.: **262 411 001**
10.80 Fr.

Tür- und Zargensäge

Door Trimmer Twist

Twist: Maschine ist 180° drehbar und schneidet an bisher unzugänglichen Stellen.
Tiefe stufenlos verstellbar von 0 bis 28 mm.
Mit Splitterschutz: Für saubere Kanten ohne Ausrisse.





Elektroversion 230 V

Technische Daten	
Netzanschluss	230 V
Motorleistung	660 W
Sägeblatt-∅	115 mm
Schwenkbereich	180°
Schnitttiefe	0 – 28 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferung im Systainer mit HM-Sägeblatt für Holz, nagelfest.

Bestell-Nr.: **228 856 000**
1 010.00 Fr.





Akkuversion 18 V Li

Technische Daten	
Netzanschluss Ladegerät	230 V
Akkuleistung	660 W
Sägeblatt-∅	115 mm
Schwenkbereich	180°
Schnitttiefe	0 – 28 mm
Gewicht	3,5 kg

Lieferung im Holzkoffer inkl. HM-Sägeblatt für Holz, nagelfest, 2 Akkus 18 V, Ladegerät, Schlüssel für Werkzeugwechsel

Bestell-Nr.: **228 857 000**
1 485.00 Fr.







Türblatt kürzen ohne Aushängen



Türfutter nachschneiden



Dehnfugen schneiden unter Heizkörper



Nutenfräsen

Ersatz-/Sonderzubehör

HM Sägeblatt für Holz, nagelfest
Bestell-Nr.: **228 856 010**
127.50 Fr.

HM Sägeblatt für Vollholz
Bestell-Nr.: **228 856 030**
123.50 Fr.

Diamant-Trennscheibe
Bestell-Nr.: **228 856 020**
197.00 Fr.

Vlies-Abdeckhaube
Für Parkett und lackierte Oberflächen
Bestell-Nr.: **228 856 110**
50.10 Fr.

Führungsschiene 700 mm
Bestell-Nr.: **228 856 200**
141.10 Fr.

1400 mm
Bestell-Nr.: **228 856 250**
201.30 Fr.

Gleitschuh mit Splitterschutz
Bestell-Nr.: **228 856 210**
43.50 Fr.

Saughalter für Führungsschiene
VE: 2 Stk.
Bestell-Nr.: **228 856 220**
249.20 Fr.

Schraubzwingen für Führungsschiene
VE: 2 Stk.
Bestell-Nr.: **228 856 270**
51.20 Fr.

Schleifklotz für Türen



Bestell-Nr.: **464 084 000**
41.00 Fr.



Parkettsäge

Mit der neuen Parkettsäge, dem 2400 Watt starken Motor und den dafür speziell definierten Sägeblättern ist das pausenlose Arbeiten beim Parkettaufschneiden kein Problem mehr.

Anwendungsbereiche:

- Zum Aufschneiden von Parkett- und Holzwerkstoffoberflächen vor dem Ablösen mit Strippermaschinen.
- Zum Aufschneiden und Reinigen von Fugen und Rissen in mineralischen Oberflächen wie z. B. Beton oder Estrich.

Besondere Merkmale:

- Arbeiten im Stehen
- Einfaches Handling
- Schnelle Schnittgeschwindigkeit
- Gute Absaugung



Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Sägeblattdurchmesser	**ca. 180 mm**
Leistungsaufnahme	**2400 W**
Drehzahl	**8500 U/min**
Schnitttiefe stufenlos	**bis max. 50 mm**
Absauganschlüsse	**50 und 76 mm**
Gewicht	**20 kg**

Lieferung kpl. mit:
– Standard-Sägeblatt für Holz
– Werkzeug für Sägeblattwechsel und Führungsstangenmontage
– Kabelaufwicklung

Bestell-Nr.: **114 094 100**
3 230.00 Fr.

Verbesserter Mechanismus zur Schnitttiefeneinstellung
Verbessertes Absauggehäuse

Standard-Sägeblatt ∅ 180 mm

Zur Bearbeitung von Holzoberflächen



Besitzt 36 Zähne und ist speziell dünn gefertigt. Dadurch können sehr schnelle Schnittgeschwindigkeiten erzielt werden, da der Widerstand im Parkett sehr gering gehalten wird.
Vollholzblatt nicht geeignet für mineralische Oberflächen.
Schnitttiefe bis ca. 35 mm.

Bestell-Nr.: **114 094 300**
67.00 Fr.

Diamanttrennscheibe ∅ 205 mm

Zur Bearbeitung von mineralischen Oberflächen



Kann zum Schneiden von mineralischen Materialien, wie Beton oder Estrichen eingesetzt werden, bei einer Schnitttiefe bis zu 50 mm.

Bestell-Nr.: **114 094 350**
141.20 Fr.



Ersatz-Sägeblätter für Exakt PS-150

HM – Z18
Laminat, Holz, Tischlerplatten, MDF, Spanplatten
Bestell-Nr.: **270 700 001**
45.50 Fr.



HSS – Z80
Eisen, Blech und Stahl bis 1 mm
Bestell-Nr.: **270 700 002**
21.50 Fr.



Diamantscheibe
Fliesen, Feinsteinzeug
Bestell-Nr.: **270 700 003**
57.10 Fr.



HSS – Z60
Laminat, Kunststoffe, Alu bis 3 mm
Bestell-Nr.: **270 700 004**
22.00 Fr.



Verlegehilfen

Schlageisen Lukas

Zur rationellen Verlegung von Fertigparkett, Stabparkett, Laminat, Fertigkork, Wand- und Deckenpaneelen.

Die wesentlichen Vorteile:
- Keine Beschädigung durch unkontrollierte Hammerschläge.
- Hammer, Schlagholz und Zugeisen in einem Werkzeug.
- Enorme Zeitersparnis durch einfache Handhabung.

Lukas Mini
Nicht aufklappbar
Bestell-Nr.: **464 092 000**
89.60 Fr.



Lukas Junior
Nicht aufklappbar
Bestell-Nr.: **464 091 000**
129.00 Fr.



Lukas Senior
Aufklappbar auch zum Einsatz unter Heizkörpern
Bestell-Nr.: **464 090 000**
205.80 Fr.



Parkett-Fäustel

Der Schlagholz-Hammer!
Gewicht 1000 g
Bestell-Nr.: **464 070 100**
21.10 Fr.



Parkett-Verlege-Ring

Hochwertiges Werkzeug für die Verlegung bei der vollflächigen Parkettverklebung.

Bestell-Nr.: **464 082 000**
180.60 Fr.



Parkett-Hammer Spezial

70 × 140 mm mit dauerplastischer Füllmasse für materialschonende Schläge, Griff um 90° verstellbar.

Schwarzer Gummikörper
Bestell-Nr.: **464 071 000**
257.00 Fr.



Weisser Gummikörper
Bestell-Nr.: **464 071 100**
285.00 Fr.



Gummihammer

Weiss, nicht färbend
Gewicht 550 g
Bestell-Nr.: **464 072 500**
19.00 Fr.



Das Schlagholz



Ist mit 45 cm Länge so ausgelegt, dass auch stärkere Hammerschläge den Federbereich des Parkett- oder Laminatbodens nicht beschädigen.
Aus schlagfestem Kunststoff, versehen mit einer stabilen Griffleiste, die ein sicheres Arbeiten ermöglicht.

Glatt
Bestell-Nr.: **464 060 000**
46.80 Fr.



Mit kleiner Fase 2,5 mm
Bestell-Nr.: **464 061 000**
60.00 Fr.



Mit grosser Fase 4,5 mm
Bestell-Nr.: **464 063 000**
60.00 Fr.



Schlagklotz IFR

Aus schlagfestem Kunststoff
Zum problemlosen und kantenschonenden Zusammenführen von schwimmend verlegten oder verklebten Parkett- oder Dielenelementen.
Bestell-Nr.: **464 065 000**
60.00 Fr.



Parkettschonhammer

Entwickelt von Profis für Profis
Auch beim Fallenlassen keine Schlagspuren mehr.
Bestell-Nr.: **464 072 200**
86.00 Fr.



Schlaggummi
Bestell-Nr.: **464 072 201**
Pro Stk. 20.00 Fr.



Klopfholz

Für Klebe-Parkett
Bestell-Nr.: **464 300 000**
95.70 Fr.



Kuhfuss

Bestell-Nr.: **237 540 000**
16.00 Fr.



Parkett-Zugeisen






Kurz, 43 cm
Bestell-Nr.: **440 005 000**
54.00 Fr.


Lang, 55 cm
Bestell-Nr.: **440 006 000**
61.00 Fr.

Ersatzkappe
Bestell-Nr.: **440 006 001**
15.60 Fr.





Unser Webshop: www.jbrauchli.ch



Mit Suchfunktion für das schnelle und einfache Finden Ihres Wunschproduktes: Geben Sie einfach ein Stichwort, Produktename oder die Artikelnummer (ohne Abstände) ein.

Unser Webshop ist online!

Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!

Abstandhalter Spacy

Zum Verlegen von Laminat und Fertigparkettböden ganz ohne Keile.



- Stufenlos schnell einstellbar für Wandabstand von 5 bis 20 mm.
- Abstandhalter für schwimmend verlegte Laminat- und Fertigparkettböden.
- Breite Anlage- und Abstützfläche zur Vermeidung von Druckstellen an Diele und Putz.
- Leichtes Entfernen durch einfaches Zurückdrehen. Sehr leicht und kompakt.

Technische Daten	
Spannweite	**20 mm**
Verstellweg	**5 – 20 mm**
Material	**Polyamid**
Gewicht	**0,05 kg**

Zum Verlegen durchschnittlicher Raumgrössen werden mindestens 16 Stück (4 VE) benötigt.

VE: 4 Stk. im Karton
Bestell-Nr.: **464 056 400**
17.90 Fr.

Verkaufsdisplay für Abstandshalter Spacy



VE: 12 × 4 Stk. im Karton
Bestell-Nr.: **464 056 450**
192.50 Fr.

Vario-Keile

Robuste Stahlausführung



Die einzigartige Verlegehilfe für Laminat, Parkett und Verlegeplatten.
– Gleicht ungeraden Wandverlauf millimetergenau aus.
– Absolut fester Sitz der Vario-Keile, kein ungewolltes Lösen oder Herausspringen.
– Einfachste Handhabung.
– Zusätzliche Stabilität durch Verspannen der Querfugen.

Vario-Keil (Stahl) 4er Set
Inkl. 1 Schraubendreher im Transportkoffer.
Bestell-Nr.: **464 050 000**
310.80 Fr.

Vario-Keil (Stahl)



Einzelstück
Bestell-Nr.: **464 050 500**
71.20 Fr.

Kugelkopfschraubenzieher



Bestell-Nr.: **464 051 100**
11.70 Fr.

Abstandhalter



Praktische Verlegehilfe für Parkett, Fertigparkett und Laminatböden. Zum Ausrichten und Spannen. Farbe schwarz

VE: 1 Stk.
Bestell-Nr.: **464 055 000**
43.60 Fr.

Abstandhalter Koffer-Set



Inhalt: 8 Abstandhalter
Bestell-Nr.: **464 045 000**
411.60 Fr.

Saugnapf

In Verbindung mit der Spann- und Verlegehilfe SVH 400.



Um die Spannung der ersten Reihen zu erzielen, werden die Paneele von der Oberseite angesaugt – somit kann sofort weiterverlegt werden.
Bestell-Nr.: **464 067 000**
86.40 Fr.


Spann- und Verlegehilfen

Kunststoff-Abstandskeile



VE: 20 Stk. im Beutel
Bestell-Nr.: **464 055 800**
8.10 Fr.

Verlegeset für Holzfussböden



Inhalt:
20 Profi-Abstandskeile 4 × 5,5 cm
1 Schlagklotz aus Kunststoff-Vollmaterial
1 Zugeisen 29 × 3 cm mit Filz unterlegt, 6 mm Materialstärke
Bestell-Nr.: **464 052 300**
26.30 Fr.

Handsaugnapf

Zum Auswechseln einzelner Paneelen bei Reparaturen. Zugkraft 20 kg



Auch bei der Neuverlegung dient der Handsaugnapf als Hilfsmittel beim Korrigieren bereits in Position gebrachter Paneelen.

Bestell-Nr.: **464 069 000**
12.60 Fr.

Parkett-/Laminatspannratsche

Spannlänge bis zu 5 m



Bestell-Nr.: **464 053 000**
22.70 Fr.

Stecheisen



20 mm
Bestell-Nr.: **262 453 600**
36.00 Fr.

30 mm
Bestell-Nr.: **262 453 700**
48.70 Fr.

Schlosserhammer



300 g
Bestell-Nr.: **262 461 000**
20.50 Fr.

500 g
Bestell-Nr.: **262 463 000**
22.85 Fr.

Parkettschaber Super



Aus Leichtmetall, Klingenbreite 70 mm, ergonomisch geformt mit Kunststoffgriff und Dreieckknopf zur Druckverstärkung. Auswechselbare, 2-seitig angeschliffene Klinge aus HS-Stahl.

Bestell-Nr.: **464 003 000**
71.60 Fr.

HM-Ersatzklinge
Bestell-Nr.: **464 003 001**
30.60 Fr.

Parkettziehklinge



Mit abgewinkelter Klinge aus Guss-Stahl, Klingenbreite 80 mm.

Bestell-Nr.: **464 002 004**
27.30 Fr.

Tischlerschmiege



Schenkellänge 250 mm

Bestell-Nr.: **464 085 000**
42.00 Fr.

Tischlerwinkel



Gehrung und Masseinteilung, Schenkellänge 250 mm

Bestell-Nr.: **464 086 000**
35.00 Fr.

Profilschablone Profilmeister

Solange Vorrat

Überträgt millimetergenau Aussparungen, Rundungen und Profile auf die anzupassende Fläche.



Garantiert beim Verlegen von Bodenbelägen und Parkett-Dielen Genauigkeit und Zeitgewinn.

Lieferung kpl. im Koffer mit 2 Schablonen (steckbar à 20 cm Länge) und 1 Stellwinkel (Tastlänge 40 mm)
Bestell-Nr.: **464 066 000**
70.00 Fr.

Neues Tracer Profilschablonen-Set
Seite 156

Floorboy

Für die Zwischen- und Unterhaltsreinigung
Exzentrisch rotierend



Besonders geeignet für den Hausbedarf zum Reinigen und Pflegen von Holzfussböden und zum Auftragen von Pflegeöl auf geölte Fussböden.

Diese handliche leichte Maschine ist ausserdem geeignet zur Verwendung auf Steinfussböden, Linoleum und anderen Hartbelägen.

Technische Daten	
Netzanschluss	**230 V**
Motor	**Induktionsmotor**
Anschlusskabel	**6 m**
Drehzahl	**150 Os/min**
Gewicht	**13,9 kg**
Arbeitsbreite	**300 mm**

Lieferung mit Klett-Antriebsscheibe
Bestell-Nr.: **112 933 000**
485.00 Fr.

Zubehör



Klett-Antriebsscheibe
Bestell-Nr.: **112 933 100**
102.50 Fr.

Normal-Pad Beige ∅ 320 mm (10 mm)
VE: 10 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 020**
3.44 Fr.

Normal-Pad Grün ∅ 320 mm (10 mm)
VE: 10 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 080**
3.44 Fr.

Super-Pad Weiss ∅ 320 mm (20 mm)
VE: 5 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 040**
8.67 Fr.

Super-Pad Rot ∅ 320 mm (20 mm)
VE: 5 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 030**
8.66 Fr.

Schafwollpad ∅ 300 mm
VE: 10 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 004**
9.00 Fr.



Schuhgaloschen Stoffgewebe

Zum Überziehen beim Begehen von Parkett und Hartbelägen.

Saugfähig und Rutschhemmend
VE: 10 Paar
Bestell-Nr.: **119 600 000**
Pack 11.80 Fr.



Schuhgaloschen Kunststoff

Zum Überziehen beim Begehen von Teppichböden und Nassflächen.

Vollständig wasserabweisend
VE: 10 Paar
Bestell-Nr.: **119 601 000**
Pack 11.80 Fr.



Wischwiesel

Zum gleichmässigen und sparsamen Auftragen von Pflegemitteln!

Lieferung mit Alustiel, Fussteil und Überzug, 40 cm
Bestell-Nr.: **788 030 200**
35.30 Fr.

Ersatz-Bezug für Wischwiesel
Bestell-Nr.: **788 030 210**
9.00 Fr.



Versiegelung

Federspachtel

Aus rostfreiem Stahl, mit abgerundeten Ecken

Klingenbreite 20 cm
Bestell-Nr.: **464 028 000**
23.00 Fr.

Klingenbreite 27 cm
Bestell-Nr.: **464 027 000**
28.40 Fr.

Klingenbreite 35 cm
Bestell-Nr.: **464 035 000**
32.30 Fr.



Mit spitzen Ecken

Klingenbreite 27 cm
Bestell-Nr.: **464 027 100**
28.40 Fr.



Gummispachtel

20 cm Breit
Bestell-Nr.: **464 010 000**
20.20 Fr.

25 cm Breit
Bestell-Nr.: **464 011 000**
22.70 Fr.



Halter für Kleinwalzen 10 cm

Bestell-Nr.: **464 034 500**
2.00 Fr.



Halter für Vorstrichwalzen 25 cm

Bestell-Nr.: **464 034 000**
3.20 Fr.



Halter Breite verstellbar

Von 31 bis 60 cm
Bestell-Nr.: **464 034 300**
49.00 Fr.



Alu-Teleskopstange

100 bis 200 cm mit Softgriff
Bestell-Nr.: **171 816 000**
45.60 Fr.



Versiegelungswalzen aus Microfaser

Hochwertige Ausführung, komplett Fusselfrei

10 cm breit – Faserlänge 8 mm

VE: 10 Stk.

Bestell-Nr.: **464 040 100**

Pack 25.20 Fr.



25 cm breit – Faserlänge 10 mm

Bestell-Nr.: **464 040 250**

Stk. 14.35 Fr.



40 cm breit – Faserlänge 10 mm

Bestell-Nr.: **464 040 400**

Stk. 24.80 Fr.



60 cm breit – Faserlänge 10 mm

Bestell-Nr.: **464 040 600**

Stk. 34.20 Fr.



Veloursroller

25 cm breit

Für alle zähflüssigen und stark lösemittelhaltigen Anstreichmaterialien

Schnurlänge ca. 12 mm

Bestell-Nr.: **464 021 000**

Stk. 21.10 Fr.



Pacificroller

25 cm breit

Für Latex und Dispersionen auf glatten Untergründen

Schnurlänge ca. 12 mm

Bestell-Nr.: **464 023 000**

Stk. 21.50 Fr.



Nylon-Plüsch-Roller

25 cm

Für Polyesterverarbeitung, Klebstoffe für Bodenbeläge, Bitumenanstriche, säurefeste Beschichtungen.

Bestell-Nr.: **464 036 000**

Stk. 10.00 Fr.



Moltopren feinporig

25 cm

Für Lackierungen, Kunstharzlacke, Acrylate und Lasuren.

Bestell-Nr.: **171 811 000**

Stk. 18.80 Fr.



Werkzeuge für Bodenleger

Bequem online bestellen!

Unser Webshop: www.jbrauchli.ch

Werkzeuge und Zubehör



Schmelzkitt-Set 20 – Seite 166



NEU

Werkzeugtasche Typ B – Seite 162
Werkzeugkoffer Inhaltsliste – Seite 163



Green Box Klingen – Seite 152



Farbige und personalisierbare Delphin Messer – Seite 151



Handschaber – Seite 146



Kleberspachtel mit Holzgriff – Seite 172



Spezialwerkzeuge und Zubehör

Fussbodenschaber Allway

Mit auswechselbarer Klinge 100 mm breit

Kurz – Grifflänge 30 cm
Bestell-Nr.: **139 140 000**
28.60 Fr.

Lang – Grifflänge 50 cm
Bestell-Nr.: **139 150 000**
41.00 Fr.



Janser-Handschaber

Klingen zum Festschrauben 100 mm breit

Kurz – 30 cm langer Griff
Bestell-Nr.: **139 105 000**
20.40 Fr.

Lang – 50 cm langer Griff
Bestell-Nr.: **139 106 000**
36.40 Fr.



Janser-Handschaber

Mit Drehgriff

40 cm langer Griff
Bestell-Nr.: **139 108 000**
44.90 Fr.



Ersatzklingen Allway/Janser-Handschaber

100 × 0,5 mm
(10 Stück)
Bestell-Nr.: **139 140 001**
7.20 Fr.

100 × 0,5 mm
(100 Stück)
Bestell-Nr.: **139 140 100**
64.00 Fr.

Extra stark 100 × 1,0 mm NEU
(10 Stück)
Bestell-Nr.: **139 140 005**
15.65 Fr.

Geschlitzt 100 × 1,0 mm NEU
(10 Stück)
Bestell-Nr.: **139 140 006**
25.70 Fr.

Stabiler Handschaber

Länge 52 cm
Bestell-Nr.: **139 191 000**
64.90 Fr.



Ersatzklingen 125 mm
10 Stück **139 190 001**
29.30 Fr.

Ersatzklinge geschlitzt 125 × 1,0 mm NEU
Bestell-Nr.: **139 190 006**
29.40 Fr.



Schlagschaber

Mit Schlagkopf

Länge 55 cm
Bestell-Nr.: **139 190 000**
63.10 Fr.



Ersatzklingen 125 mm
10 Stück **139 190 001**
29.30 Fr.

Ersatzklinge geschlitzt 125 × 1,0 mm NEU
Bestell-Nr.: **139 190 006**
29.40 Fr.



Universal Handschaber

- Einstellbare flexible Klinge
- Gekröpfter Kopf schützt Hände
- Breiter Schlagkopf für Hammer
- Extra starke Klinge zum Schaben von harten Materialien (im Lieferumfang)
- Ergonomischer Soft-Griff

Kurz 28 cm
Bestell-Nr.: **139 192 000**
73.90 Fr.

Lang 56 cm
Bestell-Nr.: **139 193 000**
80.00 Fr.



Ersatzklingen Universal Handschaber

Ersatzklingen starr 1,2 mm
4 Stück **139 192 010**
64.00 Fr.

Ersatzklingen flexibel 0,5 mm
4 Stück **139 192 020**
36.80 Fr.



Spezialwerkzeuge und Zubehör

Scrape-Rite Schaber



– Schaberkopf aus Alu-Guss für Verwendung als Schlagschaber
– Für Abbrechklingen oder Schaberklingen
– Einfacher Klingenwechsel durch Knopfdruck
– Mit Klingenschutz-Kappe

Länge 30 cm
inkl. 3 Stk. Abbrechklingen
Bestell-Nr.: **139 195 000**
38.90 Fr.

Robustschaber



Äusserst robuster Schaber mit Klinge zum Festschrauben 100 mm breit

Klinge
– 4-fach verwendbar
– 2-seitig geschärft
– 2-seitig kantig

mit Handgriff
Bestell-Nr.: **139 170 000**
59.60 Fr.

mit Stiel 140 cm
Bestell-Nr.: **139 171 000**
97.40 Fr.

Ersatzklingen
1 Stück **139 170 001**
18.80 Fr.

Fussbodenschaber



mit teleskopartig ausziehbarem Stiel, Klinge 205 mm breit
Bestell-Nr.: **161 202 000**
76.00 Fr.

Ersatzklingen
10 Stück **161 202 001**
34.00 Fr.

Stossspachtel Breite 8 cm



Stossspachtel Breite 8 cm mit durchgehendem extra starkem Blatt und breiter Fase, Gesamtlänge 28 cm
Bestell-Nr.: **161 203 000**
30.60 Fr.

Spezial-Spachtel



Spezial-Spachtel mit durchgehendem Blatt
Breite 8 cm
Bestell-Nr.: **161 210 000**
41.00 Fr.

Multi Schaber

– Flaches Ende für Ecken und beengte Verhältnisse
– Grosse Öse zum Entfernen von Nägel und Stiften
– Abrundung der Klinge für gewölbte Oberflächen bzw. zum Abstreifen von Farbwalzen



Bestell-Nr.: **139 194 000**
28.90 Fr.

Fussbodenschaber mit Rohrstiel



Schaberblatt 2-seitig verwendbar
(durch Flügelmutter leicht auswechselbar)
Grifflänge: 135 cm
Gewicht: 2,7 kg
Blatt: 280 mm breit
Bestell-Nr.: **161 201 000**
94.50 Fr.

Ersatzklingen
1 Stück **161 201 002**
13.50 Fr.

Fussbodenschaber MUTT



Sehr stabiler Schaber mit 18 cm breitem geschmiedetem und scharf geschliffenem Blatt.
Dicker, stabiler Eschenholzstiel
Länge 130 cm
Gesamtlänge: 166 cm
Gewicht: 3 kg
Blatt: 18 cm breit
Bestell-Nr.: **161 204 000**
96.70 Fr.

Abbruch-Stange Gutster



Möchten Sie Abbrucharbeiten schneller und leichter durchführen?

Mit der Gutster Abbruch-Stange können Sie aufrecht arbeiten und Dielen, Parkett, Fliesen oder Decken-Paneelen problemlos wegstemmen.

Abbruch-Stange Gutster
Länge 1,5 m mit Räder, Gewicht: 4,8 kg
Bestell-Nr.: **161 204 400**
143.20 Fr.

Abbruch-Stange Gutster (einfache Ausführung)
Länge 1,2 m ohne Räder, Gewicht: 3,9 kg
Bestell-Nr.: **161 204 300**
118.50 Fr.

Reissklaue



Ergonomische Formgebung, ansprechendes Design und eine nahezu unverwüstliche Spezial-Aluminium-Legierung zeichnen dieses Gerät aus. Als unentbehrlicher Helfer für das Entfernen von Bodenbelägen konzipiert, entwickelt die Reissklaue ungeahnte Kräfte. Schont Ihre Finger und Hände.
Bestell-Nr.: **111 107 000**
41.60 Fr.



Spezialwerkzeuge und Zubehör

Universal-Handschleifer

aus Metall mit Hartmetallsplitt
200 × 100 × 25 mm
mit 90°-Winkel



Körnung 14	**161 525 000**
	63.10 Fr.
Körnung 24	**161 526 000**
	59.80 Fr.
Körnung 36	**161 527 000**
	54.60 Fr.

HR Handschleifer

Metall mit HM-Splitt in Kö. 24
Für das Schleifen hinter Heizungsrohren
Mit hinterer Flosse zum Schleifen auch zwischen Heizkörper-Rohren.
365 × 60 × 40 mm





Bestell-Nr.:	**161 528 500**
	99.10 Fr.

Schleifsteine

Schleifstein mit Holzgriff
Körnung 24



Bestell-Nr.:	**161 535 000**
	65.70 Fr.

Schleifstein klein
150 × 50 × 50 mm
Körnung 24



Bestell-Nr.:	**161 503 050**
	29.30 Fr.

Werkzeuge für Bodenleger

Bequem online bestellen!

Unser Webshop: www.jbrauchli.ch



Kehrbesen

40 cm Rosshaar
ohne Stiel und Halter



Bestell-Nr.:	**161 901 000**
	25.30 Fr.

60 cm Rosshaar
ohne Stiel und Halter



Bestell-Nr.:	**161 902 000**
	28.00 Fr.

60 cm Poly-Kokos
ohne Stiel und Halter



Bestell-Nr.:	**161 912 000**
	19.60 Fr.

Zubehör
Stielhalter

Bestell-Nr.:	**161 913 000**
	5.50 Fr.

Holzstiel (∅ 23,5 mm / L 1,5 m)

Bestell-Nr.:	**161 915 000**
	7.80 Fr.

Handfeger

Industriehandfeger
Poly-Kokos 28 cm
Zum Einsatz auf glatten und rauhen Böden.



Bestell-Nr.:	**161 906 000**
	3.80 Fr.

Industriehandfeger
Rosshaar 28 cm
Zum Einsatz auf glatten Böden.



Bestell-Nr.:	**161 905 000**
	6.80 Fr.

Kehrschaufel

Metall, lackiert
mit Holzstiel



Bestell-Nr.:	**161 907 000**
	11.90 Fr.


Schwere Ausführung Edelstahl
mit Gummilippe



Bestell-Nr.:	**161 908 000**
	31.70 Fr.

Schwerlast-Müllsäcke (100 µm)

120 l Plastik blau
Besonders geeignet zur Entsorguung von grösseren Volumen an mineralischen Stäuben auf Baustellen.



Einzelrolle à 25 Stk.

Bestell-Nr.:	**161 904 010**
	18.20 Fr.

Karton mit 6 Rollen

Bestell-Nr.:	**161 904 000**
	99.70 Fr.

Sicherheitsmesser Flipper 3000



Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen mit Verschliessbox
Bestell-Nr.: **262 033 000**
29.30 Fr.

Kunststoff-Futteral, schwarz
Bestell-Nr.: **262 010 001**
7.10 Fr.

Schiebemagazin (Leerbox), schwarz
Bestell-Nr.: **262 033 096**
5.90 Fr.

Verkaufsdisplay Flipper 3000
Inhalt:
15 Messer mit Verschliessbox, ohne Klingen
Bestell-Nr.: **262 033 120**
328.20 Fr.



Sicherheitsmesser Harlekin

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen mit Verschliessbox

Rot
Bestell-Nr.: **262 091 000**
30.60 Fr.



Gelb
Bestell-Nr.: **262 092 000**
30.60 Fr.



Blau
Bestell-Nr.: **262 093 000**
30.60 Fr.



Grün
Bestell-Nr.: **262 094 000**
30.60 Fr.



Silber
Bestell-Nr.: **262 096 000**
30.60 Fr.



Verschliessbox leer, Silber
Bestell-Nr.: **262 059 600**
9.70 Fr.



Verschliessbox leer, Rot
Bestell-Nr.: **262 059 400**
9.70 Fr.



Verkaufsdisplay Harlekin
Inhalt:
15 Messer in den Farben rot, gelb, blau, silber und grün
Bestell-Nr.: **262 059 120**
390.50 Fr.



Sicherheitsmesser Green Knife



Lieferung im Kunststoff-Futteral und Green Box mit 20 Trapezklingen
Bestell-Nr.: **262 040 000**
35.60 Fr.

Verkaufsdisplay Green Knife
Inhalt:
15 Messer mit 1 Green Box mit 20 Trapezklingen
Bestell-Nr.: **262 040 120**
456.20 Fr.



Messerhalter aus Leder

Messerhalter für 1 Messer passend für Flipper-Messer, Harlekin oder Green Knife

Lieferung ohne Messer und Köcher
Bestell-Nr.: **262 040 017**
13.00 Fr.



Zwillingshalter aus Leder

Messerhalter für 2 Messer – eines mit Trapezklinge und eines mit Hakenklinge – immer greifbar und schnell zur Hand.

Lieferung ohne Messer und Köcher
Bestell-Nr.: **262 040 018**
25.30 Fr.



Werkzeughalter

Aus robustem Nylon, zur Aufnahme von zwei Messern und zwei Anreissstiften.

Lieferung ohne Inhalt
Bestell-Nr.: **262 040 020**
33.90 Fr.



Premium Leder Werkzeughalter

NEU

Dieser hochwertige Holster bietet Platz für zwei Messer und zwei Anreiss-Stifte. In den kleinen Frontfächern können z. B. noch Klingen verstaut werden.

Lieferung ohne Inhalt
Bestell-Nr.: **262 040 040**
50.00 Fr.



Messer und Klingen

Sicherheitsmesser TUNA im Köcher



Lieferung im Köcher
ohne Klingen
Bestell-Nr.: **262 010 900**
17.80 Fr.
ab 5 Stk. 16.00 Fr.



Verkaufsdisplay TUNA

Inhalt:
15 Messer im blauen Köcher (ohne Klingen)
Bestell-Nr.: **262 010 120**
194.70 Fr.

Sicherheitsmesser Delphin



Lieferung im Kunststoff-Futteral
ohne Klingen
Bestell-Nr.: **262 010 000**
25.30 Fr.

Universalmesser Mozart S2



Qualitativ sehr hochwertige Weiterentwicklung des Schillermessers im Mozart Design.

Lieferung inklusive Trapezklinge und Schutzkappe
Bestell-Nr.: **262 015 500**
73.60 Fr.

Universalmesser Mozart EVO

NEU



Köcher mit einem schwenkbaren Clip, dadurch kann der Köcher in jeder beliebigen Zugriffs-Position an der Arbeitshose befestigt werden.

Lieferung im Köcher ohne Klingen
Bestell-Nr.: **262 000 700**
43.00 Fr.

Original-Schillermesser



Bestell-Nr.: **262 019 000**
18.30 Fr.

Trapez-Abbrechklingen 18 mm



Paket mit 5 Dispensern = 50 Klingen
Bestell-Nr.: **262 020 350**
21.50 Fr.

Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen
Bestell-Nr.: **262 020 400**
38.10 Fr.

Schiebemesser L-2500 GRP

Schwerer Ganzmetalcutter mit Klingenmagazin für bis zu 6 Klingen gummierte Griffzone, Auto-Stop Klingenarretierung und Klingenfeststellschraube, mit 2 Ersatzklingen 18 mm und Klingenbrecher.



Bestell-Nr.: **262 022 100**
54.00 Fr.

Schiebemesser L-2000 P

Stabile Metallausführung komplett mit Klingenmagazin.
Inhalt 2 Klingen



Bestell-Nr.: **262 022 000**
57.10 Fr.

Schiebemesser L-500 GP

Metallausführung mit Rädchenarretierung, bestückt mit 1 Abbrechklinge.



Bestell-Nr.: **262 022 400**
21.90 Fr.

Schiebemesser Assist

Der Hand angepasster Griff aus Hartgummi garantiert einen festen Halt und eine punktgenaue Schneidequalität mit 3 Abbrechklingen 18 mm.



Bestell-Nr.: **262 022 800**
9.60 Fr.

Schiebemesser OLFA

Im Metall-Gehäuse,
mit 1 Abbrechklinge 18 mm.



Bestell-Nr.: **262 020 700**
9.50 Fr.

Abbrechklingen

Für Schiebemesser und Perfect-Cutter

Flipbox
mit 10 Trapez-Abbrechklingen 18 mm.



Bestell-Nr.: **262 020 001**
3.40 Fr.

Flipbox
Mit 10 Haken-Abbrechklingen 18 mm.



Bestell-Nr.: **262 023 100**
10.90 Fr.

Titan-Trapez-Abbrechklingen 18 mm
TITAN-beschichtet zum Schneiden von Gummi-Belägen und Kunstrasen.



Paket mit 10 Dispensern = 100 Klingen
Bestell-Nr.: **262 030 300**
50.90 Fr.

Trapez-Abbrechklingen 9 mm
Im Etui mit 10 Klingen
Bestell-Nr.: **262 021 501**
3.30 Fr.

Farbige und personalisierbare Delphin Messer

Signalgrün

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 297**

25.30 Fr.



Candy Schwarz

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 278**

25.30 Fr.



Olivgrün matt

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 254**

25.30 Fr.



Janser Blau

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 296**

25.30 Fr.



Matt Schwarz-Candy Blau

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 287**

25.30 Fr.



Signalpink

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 298**

25.30 Fr.



Candy Violett

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 279**

25.30 Fr.



NEU

Schwarz matt

Gravur möglich

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 253**

25.30 Fr.



Rot-Schwarz

Gravur möglich

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 294**

25.30 Fr.



Matt Schwarz-Candy Rot

Gravur möglich

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 291**

25.30 Fr.



Gelb-Schwarz

Gravur möglich

Lieferung im Kunststoff-Futteral ohne Klingen

Bestell-Nr.: **262 010 295**

25.30 Fr.



Gravur Delphinmesser

Sie möchten jemanden eine Freude machen? Oder Ihr persönliches Messer mit Ihrem Namen versehen?
Wir laser-gravieren einen Namen mit bis zu 10 Buchstaben auf das Griffende.
Dies ist nur bei Messern mit einem schwarzen oder mattschwarzen Unterteil möglich.

Bestell-Nr.: **915 000 500**

10.00 Fr.



Weitere Farben finden Sie im aktuellen Produkte-Flyer

Messer und Klingen

Original Green Box Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität. Im Umweltschutz-Dispenser. Passen in die Sicherheitsmesser Flipper, Harlekin und Green Knife



Gebrauchte Klingen nicht mehr wegwerfen!
Schieben Sie die gebrauchten Klingen in die Green Box zurück!

Mengenrabatt

Grössere Bestellmenge = Besserer Preis!
Mengenrabatte auf Klingen (auch assortiert)
Ab 5 Pakete 5 %
Ab 10 Pakete 10 %
Ab 15 Pakete 15 %

Titan-Beschichtete Green Box Klingen

Die Titanbeschichtung erhöht die Standzeit der Klinge und ermöglicht so deutlich höhere Meterleistungen pro Klinge. Weniger häufiges Wechseln der Klinge ermöglicht eine weitere Zeitersparnis.



Paket mit 5 Dispensern
5 × 20 Klingen = 100 Klingen



Trapezklingen 50 mm
Bestell-Nr.: **262 035 500**
29.90 Fr.



Trapezklingen 60 mm
Bestell-Nr.: **262 038 500**
41.60 Fr.



Hakenklingen
Bestell-Nr.: **262 036 500**
51.50 Fr.



Super-Hakenklingen
Bestell-Nr.: **262 037 500**
64.05 Fr.



2-seitig geschliffene Klingen
Bestell-Nr.: **262 034 500**
98.00 Fr.



Halbmondklingen
Bestell-Nr.: **262 039 500**
56.80 Fr.



Titan-Trapezklingen
Bestell-Nr.: **262 035 300**
53.90 Fr.



Titan-Hakenklingen
Bestell-Nr.: **262 036 300**
84.60 Fr.



Titan-Super-Hakenklingen
Bestell-Nr.: **262 037 300**
97.40 Fr.

Brillant Klingen

Eisgehärtet 0,65 mm, 1A-Qualität im Dispenser
Paket mit 10 Dispensern
10 × 10 Klingen = 100 Klingen



Trapezklingen
Bestell-Nr.: **262 035 200**
19.30 Fr.



Hakenklingen
Bestell-Nr.: **262 036 200**
39.85 Fr.



Hakenklingen, gross
Bestell-Nr.: **262 037 200**
47.60 Fr.



Industrieklingen

Stärke 0,3 mm
Bestell-Nr.: **262 110 000**
32.40 Fr.

Stärke 0,4 mm
Bestell-Nr.: **262 120 000**
47.80 Fr.



Mozart-Klingen

Original Mozart-Klingen, eisgehärtet 0,65 mm, 1a-Qualität im Dispenser
Paket mit 10 Dispensern
10 × 10 Klingen = 100 Klingen



Trapezklingen
Bestell-Nr.: **262 001 000**
45.30 Fr.



Hakenklingen
Bestell-Nr.: **262 003 000**
72.00 Fr.



Hakenklingen, gross
Bestell-Nr.: **262 004 000**
87.00 Fr.



Halbmond
Bestell-Nr.: **262 005 000**
50.50 Fr.



Ersatz Langschlitzklingen
Extra scharfe Klinge mit 4 verwendbaren Ecken (Kanten). Passend für das Sicherheitsmesser Green Knife für Langschlitzklingen.
Paket mit 5 Green-Box-Dispensern (100 Klingen gesamt)
Bestell-Nr.: **262 048 500**
54.40 Fr.



Rollstahl-Lineale

8 cm breit, bombierte Form, rollbar mit abschraubbarem Anschlag, Anschlagschiene 60 cm lang



Rollstahl-Lineal mit Anschlagstück

210 cm lang, Stahlblech
Bestell-Nr.: **262 231 000**
102.10 Fr.

410 cm lang, Stahlblech
Bestell-Nr.: **262 233 000**
129.20 Fr.

510 cm lang, Stahlblech
Bestell-Nr.: **262 230 000**
145.70 Fr.

210 cm lang, rostfrei
Bestell-Nr.: **262 234 000**
115.70 Fr.

410 cm lang, rostfrei
Bestell-Nr.: **262 235 000**
168.80 Fr.

510 cm lang, rostfrei
Bestell-Nr.: **262 236 000**
206.30 Fr.

Rollstahl-Lineal ohne Anschlagstück

210 cm lang, Stahlblech
Bestell-Nr.: **262 231 100**
28.60 Fr.

410 cm lang, Stahlblech
Bestell-Nr.: **262 233 100**
55.10 Fr.

510 cm lang, Stahlblech
Bestell-Nr.: **262 234 100**
71.70 Fr.

210 cm lang, rostfrei
Bestell-Nr.: **262 230 100**
53.50 Fr.

410 cm lang, rostfrei
Bestell-Nr.: **262 235 100**
90.00 Fr.

510 cm lang, rostfrei
Bestell-Nr.: **262 236 100**
143.80 Fr.

Anschlagstück, rostfrei

60 cm lang
Bestell-Nr.: **262 234 500**
47.00 Fr.

Rollstahl-Lineal

6 cm breit, L=200 cm
Bestell-Nr.: **262 202 000**
18.20 Fr.

10 cm breit, L=210 cm
Bestell-Nr.: **262 206 000**
22.90 Fr.

10 cm breit, L=410 cm
Bestell-Nr.: **262 207 000**
39.90 Fr.




Anti-Rutsch-Rollstahl-Lineal

Breite 8 cm, bombiert

Länge 205 cm
Bestell-Nr.: **262 203 000**
113.30 Fr.

Länge 405 cm
Bestell-Nr.: **262 204 000**
177.00 Fr.



Winkel und Lineale

Stahl-Lineal ❶

Einseitig abgeschrägt

200 cm lang
Bestell-Nr.: **262 226 000**
154.10 Fr.

Stahl-Winkel ❷

100 × 50 cm
Bestell-Nr.: **262 220 000**
64.30 Fr.

80 × 40 cm
Bestell-Nr.: **262 221 000**
51.30 Fr.



Tür-Lineale

Tür-Lineal



Ausziehbar 60 bis 100 cm
Metallausführung
Bestell-Nr.: **262 237 000**
52.50 Fr.

Türschwellen-Lineal



Rostfrei mit bombierten, gehärteten Stahlblättern

Ausziehbar 70 bis 120 cm
Bestell-Nr.: **262 239 000**
87.70 Fr.

Messer und Klingen
Bequem online bestellen!
Unser Webshop: www.jbrauchli.ch


Hebelschneider und Stanzen

Parkettcutter LX-340

Zum Schneiden von 3-Schicht-Parkett sowie Vinyl, Holzleisten, Laminat usw.



– Schnell und exakt
– Leise und staubfrei
– Leicht und portabel
– Langlebig und sparsam
– Mit integriertem Laser und Winkelanschlag

Technische Daten	
Klingenlänge	**375 mm**
Max. Schnittkapazität	**9,5 × 340 mm** **20 × 00 mm**
Abmessungen	**1066 × 524 × 463 mm**
Gewicht	**13,3 kg**

Bestell-Nr.: **476 000 900**
707.70 Fr.

Hebelschneidgerät Straticut

Für Materialstärken bis 10 mm
– Speziell zum Schneiden von Laminat und MDF
– Einfache und schnelle Anwendung
– Schnitt mit zwei Handgriffen



Besondere Merkmale
– Sauberer und gratloser Schnitt der Melaminharzschicht
– Ohne Lärmentwicklung
– Ohne Staubentwicklung
– Sichere Klinge, keine Verletzungsgefahr
– Trägergestell mit 4 Filzstoppern

Lieferung inklusive Auflagewinkel
Bestell-Nr.: **476 000 100**
205.80 Fr.

Zubehör

Winkelanschlag
Bestell-Nr.: **476 000 120**
34.20 Fr.

Stanze Janser DR-330

Staubfreies und leises Arbeiten mit präzisem Schnitt!
Hochwertige Hebelschneider für Design-Belag (LVT), Gummi-Belag, Laminat, Fertigparkett, Kork, Teppich-fliesen.



Stanze Janser DR-330

Bestell-Nr.: **222 438 300**
440.00 Fr.

Ersatzmesser
Bestell-Nr.: **222 438 301**
125.00 Fr.

Technische Daten	
Max. Schnittlänge	**33 cm**
Schnitthöhe	**16 mm**
Gewicht	**12,5 kg**

Stanze Janser DR-650

Staubfreies und leises Arbeiten mit präzisem Schnitt!
Hochwertige Hebelschneider für Design-Belag (LVT), Gummi-Belag, Laminat, Fertigparkett, Kork, Teppich-fliesen.



Stanze Janser DR-650

Bestell-Nr.: **222 438 600**
755.00 Fr.

Ersatzmesser
Bestell-Nr.: **222 438 601**
225.00 Fr.

Technische Daten	
Max. Schnittlänge	**65 cm**
Schnitthöhe	**16 mm**
Gewicht	**21,6 kg**

Hebelschneider Magnum

Vielseitige Stanze zum Schneiden von Laminat, Parkett, Kunststoff- und Gummibelägen, Objekt-Teppichfliesen, Kork und vielem mehr.
Schneidet mit geringem Kraftaufwand schnell, präzise, staubfrei, geräuscharm und ohne Strom.
Sauberer Schnitt ohne Ausbrüche und Absplitterungen.
Neu:

- Der Hebelschneider Edge 33 cm wird vormontiert geliefert und ist damit direkt einsatzbereit.
- Integriertes LED-Leuchtband



Hebelschneider Magnum Edge 33 cm
Bestell-Nr.: **262 248 000**
1 688.00 Fr.

Technische Daten	
Schnittlänge	**33 cm**
Schnitthöhe	**25 mm**
Gewicht	**15,7 kg**

Ersatzmesser, I-Serie und Edge (mit Loch)
Bestell-Nr.: **262 248 001**
241.40 Fr.

Hebelschneider Magnum I-Serie 50 cm
Bestell-Nr.: **262 249 000**
1 991.00 Fr.

Technische Daten	
Schnittlänge	**50 cm**
Schnitthöhe	**18 mm**
Gewicht	**15,7 kg**



Ersatzmesser I-Serie (mit Loch)
Bestell-Nr.: **262 249 001**
322.50 Fr.

Universal-Winkel
Bestell-Nr.: **222 426 020**
225.00 Fr.



Transportrollen für Magnum
Bestell-Nr.: **222 249 007**
111.00 Fr.



Hebelschneider Magnum RCT-Serie
Speziell zum Schneiden von Design-Belägen, Teppichfliesen, Gummifliesen, Kork (massiv) und der meisten Beläge aus PVC/Vinyl.
Inklusive Wandlehre zum exakten Schneiden entlang der Wand, innovativen Winkelanschlag mit Präzisionslineal sowie ein Rollensystem zur parallelen Führung entlang der Wand.



Hebelschneider Magnum RCT-Serie
Bestell-Nr.: **262 249 100**
2 543.00 Fr.

Technische Daten	
Schnittlänge	**76 cm**
Schnitthöhe	**18 mm**
Gewicht ca.	**19 kg**

Ersatzmesser RCT-Serie 76 cm
Bestell-Nr.: **262 249 104**
585.10 Fr.

Tracer – Mess- und Markierwerkzeuge

NEU

Tracer Massband nylonbeschichtet

Strapazierfähiges Massband mit strapazierfähiger Gummiummantelung, Auto-Lock-Funktion und magnetischem Haken.
Nylonbeschichtet
Magnetischer Haken
Selbstarretierung
5 m oder 8 m Band
Perfekt zusammen mit anderen Tracer Produkten einsetzbar



Massband 5 m

Bestell-Nr.: **262 488 900**
15.90 Fr.



Massband 8 m

Bestell-Nr.: **262 488 950**
22.80 Fr.



Tracer-Sortiment

Das gesamte Tracer-Sortiment finden Sie in unserem aktuellen Tracer-Flyer!

Unser Webshop: www.jbrauchli.ch







Tracer Profilschablonen-Set, komplett

Die Profilschablone ist das neueste Messwerkzeug im TRACER-Sortiment. Sie ist erhältlich in 130 mm und 250 mm. Die Profilschablone ist ein robustes Werkzeug für das einfache Abmessen von Türzargen, Sockelleisten oder Rohrleitungen.
Mit einem arretierbaren Mechanismus rastet die Konturenlehre ein und ermöglicht präzises Übertragen.





Bestehend aus Profilschablone 250 mm, 130 mm und Bleistift
Bestell-Nr.: **262 488 800**
48.30 Fr.







Tracer – Mess- und Markierwerkzeuge

NEU

Tracer Bleistift im Köcher



Allzweck-Tiefloch-Bleistift mit voll ausziehbarer Mine für Markierungen bis zu 145 mm Tiefe.

Bestell-Nr.: **262 488 000**
12.30 Fr.



Tracer Ersatzminen im Köcher



Sechs Ersatzminen für TRACER Tiefloch-Bleistift (4 × 2B graphit / 2 × gelb).

Bestell-Nr.: **262 488 100**
8.20 Fr.

Tracer Set Bleistift & Ersatzminen



Komplettes Markierungsset für Tieflochkonstruktionen einschliesslich Ersatzminen (4 × 2B graphit, 2 × gelb).

Bestell-Nr.: **262 488 200**
20.00 Fr.

Tracer Marker im Köcher



Permanenter Mehrzweck-Baustift mit umkehrbarer Doppelspitze für Markierungen bis zu 50 mm Tiefe.

Bestell-Nr.: **262 488 300**
11.00 Fr.

Tracer Komplett Set



Markierungsset mit Bleistift und Ersatzminen (4 × 2B graphit, 2 × gelb) und Marker.

Bestell-Nr.: **262 488 400**
30.40 Fr.

Tracer Verkaufs-Displays

Tracer Verkaufs-Display
Mit 20 Tieflochbleistiften, 20 Ersatzminenpackungen und 10 Tieflochmarkern geliefert.

Bestell-Nr.: **262 488 600**
Auf Anfrage



Theken-Aufsteller
Mit 20 Tieflochbleistiften und 10 Ersatzminenpackungen

Bestell-Nr.: **262 488 650**
Auf Anfrage




Tracer Multi-Anreisser-Set



Multifunktionales Anreisswerkzeug mit Tiefloch-Baustift und Minen zum Profilanreissen, Parallelanreissen und mehr.

Inklusive 6 Ersatzminen, Holster und Tragetasche
Bestell-Nr.: **262 488 700**
55.00 Fr.



Unser Webshop: www.jbrauchli.ch

Mit Suchfunktion für das schnelle und einfache Finden Ihres Wunschproduktes: Geben Sie einfach ein Stichwort, Produktename oder die Artikelnummer (ohne Abstände) ein.

Unser Webshop ist online!

Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!

Schlosserhammer



300 g
Bestell-Nr.: **262 461 000**
20.50 Fr.

500 g
Bestell-Nr.: **262 463 000**
22.85 Fr.

Gummihammer



550 g, weiss, nicht färbend
Bestell-Nr.: **464 072 500**
19.00 Fr.

Parkettschonhammer



Entwickelt von Profis für Profis
Auch beim Fallenlassen keine Schlagspuren mehr.
Bestell-Nr.: **464 072 200**
86.00 Fr.

Schlaggummi



Bestell-Nr.: **464 072 201**
Pro Stk. 20.00 Fr.

Parkett-Hammer Spezial



70 × 140 mm mit dauerplastischer Füllmasse für materialschonende Schläge, Griff um 90° verstellbar.

Schwarzer Gummikörper
Bestell-Nr.: **464 071 000**
257.00 Fr.

Weisser Gummikörper
Bestell-Nr.: **464 071 100**
285.00 Fr.

Parkett-Fäustel



Der Schlagholz-Hammer!
Gewicht 1000 g
Bestell-Nr.: **464 070 100**
21.10 Fr.

Schonhammer ∅ 30 mm – Rückschlagfrei



Zum Wechseln der Quick-Change-Segmente. Vermeidet Beschädigungen am Aufnahmeteller oder an den Segmenten.
Bestell-Nr.: **262 469 030**
37.20 Fr.

Beisszange



160 mm
Bestell-Nr.: **262 455 000**
31.20 Fr.

200 mm
Bestell-Nr.: **262 456 000**
34.80 Fr.

Schnurschlag Premium

NEU



Hochwertige Ausführung mit Kurbel-Übersetzung für schnelles Aufwickeln der Schnur mit Janser-Logo-Gravur. Länge 30 m.
Bestell-Nr.: **262 420 300**
22.50 Fr.

Schnurschlag aus Metall



30 m
Bestell-Nr.: **262 420 000**
18.80 Fr.

Kalkfüllung – Weiss
Flasche mit 230 g
Bestell-Nr.: **262 421 000**
12.40 Fr.

Kalkfüllung – Blau
Flasche mit 230 g
Bestell-Nr.: **262 422 000**
6.90 Fr.

Messband (Glasfiber)



30 m
Bestell-Nr.: **262 418 300**
75.00 Fr.

Treppenschmiege



Im Holzkasten
Bestell-Nr.: **262 143 000**
137.00 Fr.

Stechzirkel 200 mm



Mit geraden Schenkeln
Bestell-Nr.: **262 151 000**
51.30 Fr.

Stechzirkel 200 mm mit Bleistifthalter



Bestell-Nr.: **262 152 000**
74.80 Fr.

Höhenanzeichnungsgerät



Für Sockelleisten
Bestell-Nr.: **222 431 000**
81.80 Fr.

Geräte zum Anreiben

Andrückwalze 30 kg

Mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen



Technische Daten	
3-fach unterteilt	
Gewicht	**ca. 30 kg**
Walzen-∅	**120 mm**
Gesamtbreite	**ca. 310 mm**

Bestell-Nr.: **262 390 000**
353.00 Fr.

Andrückwalze 50 kg

Mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen



Technische Daten	
4-fach unterteilt	
Gewicht	**ca. 50 kg**
Walzen-∅	**120 mm**
Gesamtbreite	**ca. 510 mm**

Bestell-Nr.: **262 391 000**
470.00 Fr.

Andrückwalze 80 kg

Mit abnehmbarem Stiel und galvanisch verzinkten Rollen



Technische Daten	
4-fach unterteilt	
Gewicht	**ca. 80 kg**
Walzen-∅	**160 mm**
Gesamtbreite	**ca. 510 mm**

Bestell-Nr.: **262 400 000**
630.00 Fr.

Empfohlenes Sonderzubehör

Fahrgestell

Für Andrückwalzen 50 und 80 kg



Bestell-Nr.: **262 395 000**
150.00 Fr.

Anreibkorken gross

Mit Holzgriff
300 × 120 × 25 mm



Bestell-Nr.: **262 381 000**
17.80 Fr.

Anreibkorken klein

Mit Holzgriff
150 × 120 × 25 mm



Bestell-Nr.: **262 378 100**
15.00 Fr.

Andrückschieber

Arbeitsbreite 380 mm
Gewicht ca. 10 kg
Stiellänge 120 cm




Bestell-Nr.: **262 406 000**
239.40 Fr.

Anpressroller

Arbeitsbreite 450 mm
Der neue Anpressroller erfüllt die Aufgaben einer Naht- und Andrückwalze.

Das Eigengewicht des Benutzers wird auf den Roller übertragen und somit das Anreiben in aufrechter Körperhaltung möglich gemacht.



Bestell-Nr.: **262 401 000**
272.50 Fr.

Teppichandrücker

Aus Buchenholz
Arbeitsbreite 400 mm
Gewicht ca. 1,8 kg
Stiellänge 150 cm



Bestell-Nr.: **262 406 600**
67.50 Fr.

Wand-Andrückroller

Mit teleskopartig ausziehbarem Stiel



Bestell-Nr.: **262 403 000**
80.00 Fr.

Gewichtsstein-Kassette

Kassette mit 15 Stück ca. 22 kg, verzinkt



Bestell-Nr.: **262 392 000**
272.50 Fr.
ab 5 Stk. 233.70 Fr.
ab 10 Stk. 218.10 Fr.
ab 20 Stk. 200.20 Fr.

Sandsack (leer)

47 × 19 cm



Bestell-Nr.: **262 405 000**
7.20 Fr.

Anreibhammer



Bestell-Nr.: **262 378 000**
34.50 Fr.

Anreibknochen mit Holzgriff



Bestell-Nr.: **262 378 200**
21.00 Fr.

Leistenschere

Bestell-Nr.: **237 530 000**
56.90 Fr.



Ersatzmesser
Bestell-Nr.: **237 530 001**
18.40 Fr.

Schneidbacken
Bestell-Nr.: **237 530 002**
9.70 Fr.

Leistenschere

Mit Gehrung

Bestell-Nr.: **262 280 000**
78.10 Fr.



Ersatzmesser
Bestell-Nr.: **262 280 001**
27.70 Fr.

Ersatzgehrung
Bestell-Nr.: **262 280 002**
12.30 Fr.

Gehrungsschere mit Trapezklinge

Zum Schneiden von Aussparungen in Designbeläge. Ein 45° Winkelanschlag ermöglicht auch Gehrungsschnitte.



Lieferung inkl. Trapezklinge 60 mm
Bestell-Nr.: **262 280 200**
85.00 Fr.

Ersatz-Trapezklingen 60 mm
20 Klingen
Bestell-Nr.: **262 038 510**
9.00 Fr.
100 Klingen
Bestell-Nr.: **262 038 500**
41.60 Fr.

Leistenschere

mit Hebelübersetzung



Lieferung inkl. Winkelanschlag 90° und 45°
Bestell-Nr.: **262 284 000**
190.20 Fr.



Ersatzklinge
Bestell-Nr.: **262 284 001**
27.80 Fr.

Blechsägen

PUK-Säge
Bestell-Nr.: **262 411 000**
16.90 Fr.




Ersatz-Sägeblätter
12 Stück
Bestell-Nr.: **262 411 001**
10.80 Fr.

Unser Webshop: www.jbrauchli.ch

Unser Webshop ist online!

Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!



Werkzeugtaschen

Parat New Line Classic Allround

Der klassische Allrounder für verschiedene Gewerke!
Ausstattung:
– Vorderwand teilaufklappbar mit 11 verstellbaren Schlaufen
– Rückwand mit 9 festen Schlaufen
– Taschenkörper mit Aluwinkel verstärkt
– Vortasche für Dokumente



Technische Daten	
Material	**Rindsleder, Aluminium**
Innenmass	**420 × 160 × 310 mm**
Gewicht	**2,5 kg**

Lieferung ohne Werkzeuge
Bestell-Nr.: **262 440 100**
214.80 Fr.

Parat New Line Classic Plus & View

Mit der aufklappbaren Werkzeugtasche alles parat!
Ausstattung:
– Vorder- und Rückwand teilaufklappbar mit je 8 Einsteckfächern
– Mittelwand entnehmbar mit 20 verstellbaren Schlaufen



Technische Daten	
Material	**Rindsleder, ABS-Kunststoff**
Innenmass	**390 × 185 × 310 mm**
Gewicht	**2,5 kg**

Lieferung ohne Werkzeug
Bestell-Nr.: **262 445 000**
256.00 Fr.

Werkzeugtasche Typ B

NEU

– aus strapazierfähigem Zeugleder in der Farbe Schwarz und Natur
– mit Lederschlaufen und Ledertaschen zum Einstecken der Werkzeuge
– mit Schnellverschluss-Schlössern
– alle Hauptkanten solide von Hand genäht
– mit Fiber verstärkt
– Masse 50 × 36 × 21 cm
– Vorderteil abklappbar
– mit Tragriemen
– mit Vortasche





Bestell-Nr.: **262 436 000**
1 022.40 Fr.

Parat New Classic Schubla

Werkzeugtasche mit Schubladen und CP-7 Werkzeughaltern sorgt für Ordnung.
Ausstattung:
– 4-teiliger Schubladeneinsatz
– Vorderwand aufklappbar
– Mittelwand mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis ∅ 15 mm
– Rückwand teilaufklappbar mit 1 CP-7-Werkzeughalter bis ∅ 26 mm
– Herausnehmbarer Trageeinsatz
– Unterteilung für Kleinteile



Technische Daten	
Material	**Industrieleder**
Innenmass	**410 × 190 × 280 mm**
Gewicht	**4,0 kg**

Lieferung ohne Werkzeug
Bestell-Nr.: **262 440 000**
305.90 Fr.

Werkzeugkoffer FatMax

Mit Rollen
Ausstattung und Produktvorteile
– Robuster Teleskopgriff
– Leichtgängige Rollen
– Strapazierfähiges 600-Denier Nylon
– Grosse Öffnung für leichtes Auffinden
– Verstellbarer Teiler im Innenraum
– Viele praktische Innentaschen
– Praktische Fächer für optimale Aufbewahrung
– Alle wichtigsten Werkzeuge immer mobil dabei
– Verschliessbares Fach für persönliche Gegenstände



Technische Daten	
Abmessungen	**500 × 360 × 410 mm**

Lieferung ohne Werkzeug
Bestell-Nr.: **262 449 500**
210.00 Fr.

Werkzeugkoffer für Lernende

Mit Inhalt: Siehe Liste QR-Code

Kostenloses graviertes Delphin-Messer nach Wahl



Werkzeugkoffer Inhaltsliste

Die folgende Liste ist abrufbar unter www.jbrauchli.ch/werkzeugkoffer/

Artikel Nr.	Beschreibung	Fr./Stk.
262 010 000	Sicherheitsmesser Delphin im Kunststoffköcher ohne Klingen	25.30 Fr.
262 035 500	Trapezklingen 50 mm – 5 × 20 Klingen = 100 Klingen	29.90 Fr.
262 036 500	Hakenklingen – 5 × 20 Klingen = 100 Klingen	51.50 Fr.
262 488 400	Tracer Komplett Set – Bleistift, Ersatzminen und Marker im Set	30.40 Fr.
262 424 000	Doppelmeter J. Brauchli, Long-Life	12.90 Fr.
262 461 000	Schlosserhammer 300 g	20.50 Fr.
464 085 000	Tischlerschmiege Schenkellänge 250 mm	42.00 Fr.
464 086 000	Tischlerwinkel mit Gehrung und Masseinteilung, Schenkellänge 250 mm	35.00 Fr.
262 455 000	Beisszange 160 mm	31.20 Fr.
237 540 000	Kuhfuss, 26 cm	16.00 Fr.
237 542 000	Treppenwerkzeug, 7 cm	26.30 Fr.
262 378 200	Anreibknochen mit Holzgriff	21.00 Fr.
464 014 000	Flachpinsel, Borstenlänge 52 mm, 6 cm Breite	4.10 Fr.
262 381 000	Anreibkorken gross mit Holzgriff 300 × 137 × 25 mm	17.80 Fr.
161 705 000	Glättkelle mit Softgriff rostfrei 28 cm	16.90 Fr.
139 105 000	Janser-Handschaber, 100 mm breit, Griff 30 cm	20.40 Fr.
262 301 100	Kleberspachtel 18 cm, Zahnform A1 mit Holzgriff	2.40 Fr.
262 301 200	Kleberspachtel 18 cm, Zahnform A2 mit Holzgriff	2.40 Fr.
262 302 100	Kleberspachtel 18 cm, Zahnform B1 mit Holzgriff	2.40 Fr.
262 302 300	Kleberspachtel 18 cm, Zahnform B3 mit Holzgriff	2.40 Fr.
237 534 000	Teppichschere 26 cm	85.00 Fr.
161 906 000	Industriehandfeger Kokos 28 cm	3.80 Fr.
262 409 000	Metallsäge, 300 mm Universal	22.80 Fr.
262 125 000	Nahtanreisser Armstrong	46.50 Fr.
262 123 000	Ersatz-Nadeln zu Nahtanreisser Armstrong – Box mit 10 Stück	13.70 Fr.
262 101 000	Mittag-Nahtschneider – Lieferung mit 10 Klingen	88.50 Fr.
222 431 000	Höhenanzeichnungsgerät für Sockelleisten	81.80 Fr.
464 072 200	Parkett-Schonhammer mit Schlageinsätzen	86.00 Fr.
464 300 000	Klopfholz für Klebeparkett	95.70 Fr.
262 453 600	Stecheisen 20 mm	36.00 Fr.
262 152 000	Zirkel 200 mm mit Bleistifthalter	74.80 Fr.
237 536 000	Florschere 3-Finger, 18cm	42.20 Fr.
262 250 100	Mittag-Teppichschneider, Lieferung mit 10 Ersatzklingen	54.00 Fr.
262 636 000	Abstossmesser Mozart mit integriertem Schlitten, Distanzgabel 0,5 und 0,7 mm	66.50 Fr.
262 621 000	Viertelmondmesser	33.90 Fr.
262 625 000	Viertelmondmesser, Schweissnahtschlitten	10.30 Fr.
226 151 200	Heissluft-Handgerät Weldy HG-330-S	68.00 Fr.
262 436 000	Werkzeugtasche Typ B schwarz/Leder	1 022.40 Fr.
262 449 500	Werkzeugkoffer FatMax	210.00 Fr.
262 010 257	Delphinmesser nach Wahl mit Wunschgravur	Gratis

Systainer

Systainer³ M112

Bestell-Nr.: **262 496 100**
94.00 Fr.



Höhenmass	**105 mm**
Innenmasse H × B × T	**71 × 389,5 × 275 mm**

Systainer³ M187

Für Konfektions- und Handschweissgeräte
Bestell-Nr.: **262 496 300**
101.80 Fr.



Höhenmass	**180 mm**
Innenmasse H × B × T	**146 × 389,7 × 275,2 mm**

Systainer³ M237

Für KFU / Door Trimmer
Bestell-Nr.: **262 496 350**
111.30 Fr.



Höhenmass	**230 mm**
Innenmasse H × B × T	**196 × 389,7 × 275,2 mm**

Maxi-Systainer III

Für HF 150
Bestell-Nr.: **114 100 310**
167.90 Fr.



Höhenmass	**210 mm**
Innenmasse H × B × T	**168 × 545 × 330 mm**

Systainer³ M337

Für HF125, HFS
Bestell-Nr.: **262 496 450**
111.30 Fr.



Höhenmass	**330 mm**
Innenmasse H × B × T	**296 × 389,7 × 275,2 mm**

Systainer³ M437

Bestell-Nr.: **262 496 600**
131.20 Fr.



Höhenmass	**430 mm**
Innenmasse H × B × T	**394 × 389,7 × 275,2 mm**

Systainer T-Loc «SYS-Combi III»

Verknüpfung des bewährten Systainer T-Loc mit einer Schublade!
Bestell-Nr.: **262 429 600**
204.70 Fr.



Aussenmasse H × B × T	**315 × 396 × 296 mm**
Innenmasse H × B × T	**180 × 382 × 266 mm**
Schublade innen	**69 × 350 × 255 mm**
Gewicht	**3,5 kg**

Sortainer T-Loc «SYS-Sort IV/3»

3 Schubladen ermöglichen durch variable und individuelle Einteilung höchste Flexibilität!
Bestell-Nr.: **262 429 700**
210.20 Fr.



Aussenmasse H × B × T	**315 × 396 × 296 mm**
Schublade innen	**69 × 350 × 255 mm**
Gewicht	**5,75 kg**

Systainer XXL

Die Systainer XXL bieten besonders viel Platz. So können Sie auch grosse Gegenstände und Power Tools problemlos transportieren. Dank seiner Bauweise können zwei Systainer oder Systainter T-Loc auf jeder Seite verkoppelt werden.



Systainer XXL 337

Bestell-Nr.: **262 497 300**
190.90 Fr.

Höhenmass	**330 mm**
Innenmasse H × B × T	**288 × 786,1 × 279,1 mm**

Systainer XXL 237

Bestell-Nr.: **262 497 200**
166.10 Fr.



Höhenmass	**230 mm**
Innenmasse H × B × T	**188 × 786,5 × 279,1 mm**

Rollbrett SYS-Cart

Einfache, schnelle und sichere Verkoppelung T-Loc-Systainern zum komfortablen Transport.
Bestell-Nr.: **262 429 000**
157.70 Fr.



Abmessungen H × B × T	**157 × 519 × 365 mm**
Tragkraft	**bis 100 kg**
Rollen-∅	**100 mm**
Gewicht	**2,86 kg**

Laser-Entfernungsmesser Smart 40

Der SMART 40 zeichnet sich durch seine einfache Bedienung und seine Messgenauigkeit aus.
Dieser Entfernungsmesser kann neben den Standard-Modi Längenmessung, Flächen- und Volumenberechnung auch auf die Modi Min/Max-Tracking oder Pythagorasfunktion eingestellt werden.

Besondere Merkmale

– Stossfestes, robustes Gehäuse
– Einsatz im Innen- und Aussenbereich
– Einzelmessungen, Flächen- und Volumenberechnung, Min/Max-Tracking, Pythagorasfunktion
– Intelligentes schwarz-weisses LCD Display für Arbeiten bei allen Lichtverhältnissen
– Integrierte Wasserwaage für Nutzung der Nivellierfunktion

Technische Daten	
Messgenauigkeit	**± 1,5 mm**
Reichsweite	**0,05 – 40 m**
Messungen/Batteriesatz	**bis zu 6000**
Batterien	**Typ AAA, 2 × 1,5 V**
Masse	**105 × 47 × 27 mm**
Gewicht mit Batterien	**83 g**

Lieferumfang:
1 × Laser-Entfernungsmesser Smart 40
1 × Schutztasche mit Hand-/Gurtschlaufe
1 × Satz Batterien (2 × AAA 1,5 V)

Bestell-Nr.: **270 501 100**
99.00 Fr.



Teck-Stahlnägel



Stahlnägel ∅ 1,5

Karton mit 1000 Stück

15 mm – blank
Bestell-Nr.: **362 509 000**
15.70 Fr.

20 mm – blank
Bestell-Nr.: **362 510 000**
15.70 Fr.

25 mm – blank
Bestell-Nr.: **362 511 000**
18.10 Fr.

30 mm – blank
Bestell-Nr.: **362 512 000**
19.60 Fr.

35 mm – blank
Bestell-Nr.: **362 513 000**
21.50 Fr.

45 mm – blank
Bestell-Nr.: **362 514 000**
27.80 Fr.

20 mm – verzinkt
Bestell-Nr.: **362 525 000**
16.80 Fr.

25 mm – verzinkt
Bestell-Nr.: **362 526 000**
19.90 Fr.

30 mm – verzinkt
Bestell-Nr.: **362 527 000**
21.10 Fr.

35 mm – verzinkt
Bestell-Nr.: **362 528 000**
24.40 Fr.

45 mm – verzinkt
Bestell-Nr.: **362 529 000**
32.30 Fr.

Universal-Dübel

Die ideale Befestigung für Teppich-Übergangsschienen, Gardinen-Raffhalter und Sockelleisten in losem Mauerwerk.
Die optimale Spreizung des Dübels garantiert einen sicheren Halt.



5 mm VE: 500 Stück
Bestell-Nr.: **393 005 000**
49.00 Fr.

6 mm VE: 250 Stück
Bestell-Nr.: **393 006 000**
42.40 Fr.

Parkett-Instandsetzung

Schmelzkitt

Dieser mittelharte Ausbesserungskitt eignet sich für beanspruchte Oberflächen (Parkett- oder Laminatböden, Korkbeläge, Möbel, Kunstharzoberflächen, Küchen etc.).
Er wird mit einem Werkzeug erhitzt (Gas- oder Batterieschmelzer) und in flüssiger Form aufgetragen.
Besondere Merkmale:

- Auf allen glatten Oberflächen einsetzbar, d.h. Parkett, Kork, Laminat, Kunstharz, Gummi, Linoleum, Stein, Estrich etc.
- Ausserordentlich gute Haftung auch bei sehr kleinen Beschädigungen im mm-Bereich.
- Nicht spröde, weist eine gewisse Elastizität auf.
- Auch im Ecken- und Kantenbereich einsetzbar, ohne dass die Stelle nach kurzer Zeit wieder herausbricht.
- Der Novoryt-Schmelzkitt ist in über 125 verschiedenen Farbtönen erhältlich. Weitere Farben auf Anfrage.

Schmelzkitt-Set 20

Im Kunststoff-Koffer inkl.:
20 Stk. Schmelzkitt-Sticks
1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung und Kamm für Reinigung
1 Lackziehklinge
1 Gas-Schmelzer inkl. Nachfüllgas
1 Reinigungstuch für den Gas-Schmelzer
2 Schleifvlies

Bestell-Nr.: **475 020 000**
217.00 Fr.



Schmelzkittfarben Set 20

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 g
Bestell-Nr.: **475 200 . . .**
Preis pro Stk. 4.90 Fr.

Birnbaum	106	Mahagoni	129
Tanne/Fichte mittel	109	Schwarz	135
Eiche natur	111	Spezialweiss	142
Eiche mittel	112	Olive Eiche	144
Mooreiche	113	Hellgrau	149
Kirschbaum hell	114	Kiefer Kern	168
Kirschbaum dunkel	115	Buche natur	171
Buche dunkel	118	Vogelaugenahorn	173
Nussbaum hell	119	Buche gedämpft hell	175
Macoré	123	Fichte transparent	176

Reparaturset für Oberflächen – Spezial Set 40

Spezielle Farbzusammestellung für Design-, Laminat-, Linoleum-, PVC- und anderen elastischen Belägen sowie Echtholzböden.



Spezial-Set 40

Im Kunststoff-Koffer inkl.:
40 Stk. Schmelzkitt-Sticks
5 Stk. Retuschierstifte Ventilsystem
1 Gasschmelzer inkl. Nachfüllgas
1 Kunststoffspachtel
1 Lackziehklinge
1 Reinigungstuch für den Gasschmelzer
2 Schleifvlies

Bestell-Nr.: **475 020 400**
339.00 Fr.

Schmelzkittfarben Spezial Set 40

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 g
Bestell-Nr.: **475 200 . . .**
Preis pro Stk. 4.90 Fr.

Eierschalen weiss	101	Olive Esche	124	Blau	151
Birnbaum	106	Grau mittel	126	Rot	152
Birke	107	Mahagoni	129	Gelb	153
Lärche	108	Teak	130	Grün	154
Eiche natur	111	Rosenholz	133	Eiche hell	162
Eiche mittel	112	Ebenholz	134	Transparent	164
Mooreiche	113	Schwarz	135	Vogelaugenahorn	173
Buche dunkel	118	Perlmutt	136	Buche gedämpft hell	175
Nussbaum hell	119	Spezialweiss	142	Jade Dunkelgrün	211
Macoré	123	Olive Eiche	144	Blau	285
				Orange	303
				Spezial Blau	322
				Blaugrau	342
				Blau	355

Beton Grau	458		
Brilliantblau	460		
Signalrot	462		
Hellblau	474		
Beige/Braun	451		
Perform/Buche 444	350		
Retuschierstifte in den Farben:			
Eiche hell lasierend	Nr. 11		
Nussbaum lasierend	Nr. 19		
Buche	Nr. 302		
Nussbaum	Nr. 402		
Nussbaum dunkel	Nr. 860		

Schmelzkitt-Set 60

Im Kunststoff-Koffer inkl.:
60 Stk. Schmelzkitt-Sticks
1 Kunststoffspachtel mit Verzahnung und Kamm für Reinigung
1 Lackziehklinge
1 Gas-Schmelzer inkl. Nachfüllgas
1 Reinigungstuch für den Gas-Schmelzer
2 Schleifvlies

Bestell-Nr.: **475 060 000**
365.50 Fr.



Schmelzkittfarben Set 60

Ersatz-Sticks Grösse 01 à 16 g
Bestell-Nr.: **475 200 . . .**
Preis pro Stk. 4.90 Fr.

Eierschalen weiss	101	Buche mittel gelb	117	Anthrazit	138
Elfenbein / Esche hell	102	Buche dunkel	118	Grau RAL 7035	139
Ahorn gelb	103	Nussbaum hell	119	Tanne hell	141
Kiefer	105	Macoré	123	Spezialweiss	142
Birnbaum	106	Olive Esche	124	Ulme (Rüster hell)	143
Birke	107	Blau-Grau	125	Olive Eiche	144
Lärche	108	Grau mittel	126	Nussbaum goldbraun	145
Tanne/Fichte mittel	109	Mahagoni	129	Sapeli	146
Eiche natur	111	Teak	130	Silber metallic	148
Eiche mittel	112	Rosenholz	133	Hellgrau	149
Mooreiche	113	Ebenholz	134	Leinen	150
Kirschbaum hell	114	Schwarz	135	Blau	151
Kirschbaum antik	116	Perlmutt	136	Rot	152
				Gelb	153
				Grün	154
				Buche gedämpft	155
				Eiche grünlich	156

Iroko	157				
Esche Splint	159				
Esche Kern	160				
Kirschbaum rötlich	161				
Eiche hell	162				
Transparent	164				
Transparent braun	165				
Esche sandfarben	166				
Kiefer Splint	167				
Kiefer Kern	168				
Perlgrau	169				
Graurosa	170				
Buche natur	171				
Vogelaugenahorn	173				
Buche gedämpft hell	175				
RAL9010	190				
Weiss RAL 9016	191				

Einreibewachs

Geschmeidiges Reparaturwachs zum Füllen von feinen Kratzern im Innebereich
Sehr gute Haftfähigkeit in feinen Kratzern, hohe Deckkraft durch spezielle Pigmente, einfach Handhabung. Den Einreibewachs in die schadhafte Stelle einreiben und danach den Überschuss mit dem Spachtel entfernen.

Set à 2 Stk.
Bestell-Nr.: **475 300 . . .**
6.60 Fr.

RAL 9010 Reinweiss	910
RAL 9016 Verkehrsweiss	916
Eiche mittel	157
Anthrazit	138
RAL 7016 Anthrazitgrau	716
RAL 9005 Schwarz	035



Retuschierstifte

Mit Ventilsystem lasierende Holztöne.
Der Stift, der nie mehr austrocknet.

PET-Box inkl. 10 Retuschierstifte mit Ventilsystem lasierende Holztöne und 10 Stk. Ersatzspitzen
Bestell-Nr.: **475 020 013**
134.70 Fr.

Farben:
Buche hell Nr. 71
Kirschbaum hell Nr. 14
Lärche Nr. 08
Erle Nr. 18
Eiche hell Nr. 11
Eiche dunkel Nr. 13
Fichte Nr. 41
Nussbaum Nr. 19
Mahagoni Nr. 29
Teak Nr. 30



Parkett-Instandsetzung

Novoryt Quattro-Sticks

Für die optimale Nachbildung der natürlichen Oberfläche, speziell bei Ästen.

Besondere Merkmale:

- Überlackierbar mit allen herkömmlichen Lacksystemen (Lösemittelbasis / Wasserbasis / UV-Basis sowie Wachs- und Ölsystemen).
- Leicht und elastisch in der Fläche passt sich der normalen Dehnung des Parkettbodens an.
- Keine Geruchsbelästigung bei Verarbeitung.
- Kein Verkleben oder Nachsacken.
- Auch nach ausgehärtetem Zustand wieder schmelzbar.
- Funktionalität gleich einem 2 Komponenten Produkt (Füller und Härter).
- Schmelzpunkt 140 bis 150° Celsius
- Verarbeitung mit untenstehender Schmelzpistole.
- Schnelle Aushärtung.
- Enthält keine Giftstoffe.
- Jeder Farbton möglich.



Holzreparatur-Set Basis Ausführung

Für die schnelle Hilfe wenn kleinere Reparaturen durchzuführen sind.

Lieferung im Kunststoff-Koffer mit:
– Schmelzpistole (Temperatur nicht regulierbar, nicht für den Dauereinsatz geeignet!)
– Kühlblock
– Abstecheisen klein
– 8 Stück Quattro-Sticks Länge 12 cm, ∅ 12 mm

Bestell-Nr.: **475 401 000**
98.90 Fr.



Holzreparatur-Set Profi-Ausführung

Lieferung im Kunststoff-Koffer mit:
– 12er-Set Mischsortiment Quattro-Sticks Länge 20 cm, ∅ 12 mm
– Schmelzpistole HB 220 (Temperatur regulierbar)
– Abkühlblock
– Abstecheisen

Bestell-Nr.: **475 020 020**
586.20 Fr.



12er-Set Novoryt Quattro-Sticks

Mischsortiment, je 1 Stange pro Farbe
Länge 20 cm, ∅ 12 mm

– Weiss
– Gummibaum hell
– Transparent
– Fichte hell
– Schwarz
– Ebenholz
– Wenge
– Eiche rustikal
– Nussbaum dunkel
– Mooreiche
– Eiche natur
– Lärche-Douglasie

Bestell-Nr.: **475 400 000**
31.50 Fr.



Quattro-Sticks – Weiss – Länge 20 cm ∅ 12 mm
VE: 12 Stangen
Bestell-Nr.: **475 400 042**
42.65 Fr.

Quattro-Sticks – Länge 20 cm ∅ 12 mm
VE: 12 Stangen je Farbe
Bestell-Nr.: **475 400 . . .**
28.45 Fr.

Gummibaum	078	Eiche rustikal	030
Transparent	076	Nussbaum dunkel	022
Fichte hell	041	Mooreiche	013
Schwarz	035	Eiche natur	011
Ebenholz	034	Lärche-Douglasie	008
Wenge	031		

Innovation Holzoptik 3 in 1

Drei Granulat-Varianten werden geschmolzen und in einer Stange zum Einsatz gebracht.
Für echte Holzstruktur-Optik, erhältlich in 2 Ausführungen.

Mischtonsortiment hell

12-Set Quattro-Sticks Länge 20cm
mit je 4 Stangen pro Farbe:
– Fichte hell
– Fichte mittel
– Lärche



Bestell-Nr.: **475 400 010**
31.50 Fr.

Mischtonsortiment hell/dunkel

12-Set Quattro-Sticks Länge 20cm mit je 2 Stangen pro Farbe:
– Fichte
– Fichte Ast
– Lärche
– Eiche hell
– Eiche dunkel
– Nussbaum



Bestell-Nr.: **475 400 050**
37.80 Fr.

PET-Box Weichwachs

Inhalt:
20 Stk. Weichwachs-Sticks



Bestell-Nr.: **475 022 000**
74.20 Fr.

73 Vogelaugenahorn	05 Kiefer
76 Fichte transparent	43 Ulme
67 Kiefer splint	15 Kirschbaum dunkel
59 Esche splint	12 Eiche mittel
07 Birke	18 Buche dunkel
11 Eiche natur	19 Nussbaum hell
17 Buche mittel	13 Mooreiche
68 Kiefer kern	35 Schwarz
14 Kirschbaum hell	77 Fichte weiss lasiert
55 Buche gedämpft	42 Spezialweiss

Glätthobel Maus

Ideal zum Entfernen von aufgebrachtem Astfüller-Material, Hartwachs, Fugenkit sowie zum Abkühlen des Wachses zur Vermeidung von Lufteinschlüssen.
– Hochwertige Stahlklinge die nachgeschärft werden kann
– Ergonomische, abgerundete Form
– Klingenschutz kann im Werkzeug gelagert werden

Bestell-Nr.: **262 626 900**
47.90 Fr.



Ersatzklinge
Bestell-Nr.: **262 626 910**
26.10 Fr.





Novoryt Fixierlack

Hochwertiger Klarlack auf Acryl-Basis – mit ansatzlosem Sprühbild zum Neu- und Nachlackieren bzw. Versiegeln der Schadstelle nach Korrektur.
– Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar
– Sprühabstand 20 bis 30 cm
– Staubtrocken je nach Schichtdicke 1,5 bis 3 min
– Grifffest nach 15 min



Matt
150 ml
Bestell-Nr.: **475 000 620**
14.80 Fr.

Seidenmatt
150 ml
Bestell-Nr.: **475 000 630**
14.80 Fr.

Seidenglanz
150 ml
Bestell-Nr.: **475 000 640**
14.80 Fr.

Stumpfmatt
150 ml
Bestell-Nr.: **475 000 650**
14.80 Fr.

Ersatz-Zubehör



Kühleisen gross
Bestell-Nr.: **475 020 015**
82.10 Fr.



Kühleisen klein
Bestell-Nr.: **475 020 016**
34.10 Fr.



Abstecheisen
Bestell-Nr.: **475 020 017**
76.70 Fr.



Ausspritzform
Bestell-Nr.: **475 020 018**
20.50 Fr.



Akku-Schmelzer
Inkl. Ladekabel
Bestell-Nr.: **475 020 008**
133.50 Fr.



Gas-Schmelzer
inkl. 1 Nachfüllgas
Bestell-Nr.: **475 020 010**
101.75 Fr.

Nachfüll-Gas
Bestell-Nr.: **475 020 011**
7.60 Fr.




Kunststoff-Spachtel
Weiss
Bestell-Nr.: **475 020 019**
7.15 Fr.

Staubschutz

Staubschutztüre U-Form

Ermöglicht ein vollständiges Abkleben des Türbereichs für maximalen Staubschutz.
Abmessung: 2150 × 1120 mm
Öffnung: 1850 × 500
Bestell-Nr.: **115 092 710**
28.40 Fr.



Staubschutztüre L-Form

Mit Bodenöffnung zum einfachen durchfahren von Maschinen und Transportwagen.
Abmessung: 2150 × 1120 mm
Öffnung: 1900 × 680
Bestell-Nr.: **115 092 720**
30.20 Fr.







Staubschutz-Folie

Plastik-Folie 4 × 5 m
Materialstärke: 0,1 mm
Abmessung: 4 × 5 m
Materialstärke: 0,1 mm
Bestell-Nr.: **115 092 730**
35.10 Fr.



Reissverschluss, selbstklebend

Länge: 2 m
VE: 5 Stück Preis/Stk.
Bestell-Nr.: **115 092 740**
22.30 Fr.



LED-Arbeitsleuchten

MAXI LED

Leistungsstarke LED-Leuchte die mit 7270 lm auch für grössere Arbeitsbereiche optimale Lichtverhältnisse bietet.



Technische Merkmale:
– Extrem lichtstark: 7270 Lumen
– Optimale Ausleuchtung (144°) durch 300 SMD-LEDs
– Blendarm: Opale Frontscheibe
– Natürliche Lichtfarbe: 4000 K
– Extrem strapazierfähig (IK08)
– Leicht: 4,07 kg
– Wasserfest nach IP 54
– Sparsam: 75 Watt bei 220 bis 240 V
– Sehr geringe Wärmeentwicklung
– 2 Steckdosen belastbar bis 3000 W
– 5 m abriebfeste Zuleitung
– Ein/Aus-Schalter
– Nachhaltig: Reparierbar
– Aufstellbar in 6 Positionen



Bestell-Nr.: **570 909 000**
332.70 Fr.

MINI LED

Verbindet viele Vorteile in einer Leuchte. Sie bietet eine natürliche Lichtfarbe, gleichzeitig profitieren Sie von der Langlebigkeit und Robustheit modernster LED-Technologie. Dabei wird die Blendwirkung mittels opaler Frontscheibe stark reduziert.
Die geringe Wärmeentwicklung sorgt für hohe Mobilität und sicheres Arbeiten. Verbrennungen am Leuchtengehäuse sind nicht möglich und die Leuchten sind sofort nach Einsatz transportfähig.
Der Anschluss weiterer Arbeitsgeräte ist dank seitlich angebrachter Steckdose problemlos möglich.

Technische Merkmale:
– 90 Hochleistungs SMD-LEDs (4000 K)
– Ein-/Aus-Schalter
– Abmessungen: 423 × 215 × 139 mm
– Leuchtfläche: 305 × 185 mm
– Lichtstrom: 3500 Lumen (5942 Lux auf 0,5 m)
– Komplett reparierbar



Bestell-Nr.: **570 909 500**
214.60 Fr.

Zubehör

Stativ

mit Schnellbefestigungssystem KLICK-FIX
– Schnelle und sichere Befestigung
– Entriegelung der Leuchte per Knopfdruck
– Leuchtwinkel einstellbar
Stativ Mittelgross: 1,55 bis 2,55m



Bestell-Nr.: **570 909 100**
199.10 Fr.

LED-Stirnlampe

Leistungsstarke LED-Stirnlampe mit max. 400 Lumen Lichtstrom, bis 35 h Leuchtdauer.
– Stufenlos fokusierbar
– Rotlichtfunktion
– Dual Power Source

Bestell-Nr.: **991 205 000**
65.00 Fr.



Akku-LED-Strahler 20 Watt

Ca. 200 Watt Leuchtkraft eines herkömmlichen Leuchtmittels.

– Sofort einsetzbar
– Langlebig
– Licht bis in die kleinsten Ecken
– Kein Brennstabwechsel
– 4-Stufen-Schalter für 100%-/50%-/25%- und Blinklicht
– Nutzung eines Netzanschlusses ohne Schädigung des Akkus

Lieferung inkl. Ladeteil für KFZ und 230 V
Bestell-Nr.: **570 901 250**
198.00 Fr.



Stativ

Passend für 10 und 20 Watt Strahler.
Für die Montage von bis zu 3 Strahlern gleichzeitig, stufenlos höhenverstellbar, bis 160 cm ausziehbar.



Bestell-Nr.: **570 901 400**
63.20 Fr.

Spachtel und Zahnleisten

Spachteln

Kleberspachtel mit Holzgriff



Kleberspachtel 18 cm

Zahnform A1	**262 301 100**
Zahnform A2	**262 301 200**
Zahnform A3	**262 301 300**
Zahnform B1	**262 302 100**
Zahnform B2	**262 302 200**
Zahnform B3	**262 302 300**
Zahnform B5	**262 302 400** 2.40 Fr.
Zahnform B6	**262 302 600**
Zahnform B7	**262 302 700**
Zahnform B10	**262 303 350** 3.10 Fr.
Zahnform B11	**262 303 600** 2.40 Fr.
Zahnform B12	**262 303 700**
Zahnform B14	**262 303 800**
Zahnform B15	**262 303 400** 3.10 Fr.

Kleberspachtel 25 cm

Zahnform A1	**262 305 100**
Zahnform A2	**262 305 200**
Zahnform A3	**262 305 300**
Zahnform B1	**262 306 100**
Zahnform B2	**262 306 200**
Zahnform B3	**262 306 300**
Zahnform B5	**262 305 400**
Zahnform B11	**262 306 600** 3.40 Fr.

Kleberspachtel 22 cm

Zahnform A1	**262 303 100**
Zahnform A2	**262 303 200**
Zahnform A3	**262 303 300**
Zahnform B1	**262 304 100**
Zahnform B2	**262 304 200**
Zahnform B3	**262 304 300**
Zahnform B5	**262 304 400** 3.10 Fr.
Zahnform B6	**262 305 700**
Zahnform B7	**262 305 800**
Zahnform B10	**262 308 100** 4.40 Fr.
Zahnform B11	**262 305 600** 3.10 Fr.
Zahnform B12	**262 308 200**
Zahnform B14	**262 308 300**
Zahnform B15	**262 308 015** 4.40 Fr.

Kleberspachtel ungezahnt

18 cm	**262 300 100** 2.40 Fr.
22 cm	**262 300 200** 3.10 Fr.
25 cm	**262 300 300** 3.40 Fr.

Dielenzahnspachtel



Spezielle Zahnspachtel für den Kleberauftrag bei der Verlegung von Parkettmassivdielen.
Zwei vertiefte Zahnspitzen sorgen für ausreichend Kleberauftrag zur Vermeidung von Hohlstellen.

20 cm	**262 361 000** 6.40 Fr.

Mutterspachtel Aluminium



ohne Einsatz

18 cm	**262 331 000** 29.30 Fr.
28 cm	**262 331 100** 30.60 Fr.

Mutterspachtel mit Holzgriff



ohne Einsatz

18 cm	**262 310 000** 5.40 Fr.
21 cm	**262 311 000** 5.60 Fr.
28 cm	**262 312 000** 6.80 Fr.

Mutterspachtel mit Holzgriff

Mit abgewinkeltem «Blatt».



ohne Einsatz

18 cm	**262 310 100** 6.10 Fr.
21 cm	**262 311 100** 8.10 Fr.
28 cm	**262 312 100** 10.90 Fr.

Mutterspachtel rostfrei

Mit ergonomisch geformten 2-K Softgriff, ermüdungsfreies Arbeiten durch flexibles Blatt (13 cm).



ohne Einsatz

18 cm	**262 310 300** 37.20 Fr.
28 cm	**262 312 300** 44.10 Fr.

Mutterspachtel antihaftbeschichtet (Teflon)

Mit ergonomisch geformten 2-K Softgriff, einfaches Säubern, sobald der Kleber oder die Spachtelmasse getrocknet ist.



ohne Einsatz

18 cm	**262 310 200** 49.00 Fr.
28 cm	**262 312 200** 74.90 Fr.

Spachtel und Zahnleisten

Zahnleisten zweiseitig gezahnt		Zeichnungen im Originalmassstab	18 cm (10 Stück) 12.30 Fr.	21 cm (10 Stück) 12.90 Fr.	28 cm (10 Stück) 14.80 Fr.
A1	Zahntiefe mm 1,1 Zahnlückenbreite mm 1,5 Zahnbrückenbreite mm 0,5 Winkel ° 55		262 316 000	262 320 000	262 324 000
A2	Zahntiefe mm 1,4 Zahnlückenbreite mm 1,7 Zahnbrückenbreite mm 1,3 Winkel ° 55		262 315 000	262 319 000	262 323 000
A3	Zahntiefe mm 1,5 Zahnlückenbreite mm 1,6 Zahnbrückenbreite mm 0,4 Winkel ° 45		262 330 000	262 334 000	262 337 000
A4	Zahntiefe mm 0,75 Zahnlückenbreite mm 1,1 Zahnbrückenbreite mm 0,4 Winkel ° 55		262 332 000	262 335 000	262 338 000
A5	Zahntiefe mm 1,0 Zahnlückenbreite mm 1,35 Zahnbrückenbreite mm 1,45 Winkel ° 55		262 333 000	262 336 000	262 339 000
B1	Zahntiefe mm 2,0 Zahnlückenbreite mm 2,4 Zahnbrückenbreite mm 2,6 Winkel ° 55		262 314 000	262 318 000	262 322 000
B2	Zahntiefe mm 2,55 Zahnlückenbreite mm 3,0 Zahnbrückenbreite mm 2,0 Winkel ° 55		262 313 000	262 317 000	262 321 000
B3	Zahntiefe mm 3,25 Zahnlückenbreite mm 3,7 Zahnbrückenbreite mm 3,3 Winkel ° 55		262 326 000	262 327 000	262 328 000
B5	Zahntiefe mm 5,15 Zahnlückenbreite mm 5,7 Zahnbrückenbreite mm 14,3 Winkel ° 55		262 325 100	262 325 200	262 325 300
B6	Zahntiefe mm 3,6 Zahnlückenbreite mm 4,1 Zahnbrückenbreite mm 4,9 Winkel ° 55		262 326 700	262 327 700	262 328 900
B7	Zahntiefe mm 3,9 Zahnlückenbreite mm 3,6 Zahnbrückenbreite mm 4,4 Winkel ° 45		262 325 700	262 334 100	262 329 100
B10	Zahntiefe mm 5,7 Zahnlückenbreite mm 5,1 Zahnbrückenbreite mm 9,9 Winkel ° 45		262 325 800	262 334 200	262 329 200
B11	Zahntiefe mm 5,0 Zahnlückenbreite mm 6,1 Zahnbrückenbreite mm 7,9 Winkel ° 60		262 326 600	262 327 600	262 328 600
B12	Zahntiefe mm 4,9 Zahnlückenbreite mm 5,1 Zahnbrückenbreite mm 5,1 Winkel ° 50		262 325 400	262 325 500	262 325 600
B14	Zahntiefe mm 5,5 Zahnlückenbreite mm 6,1 Zahnbrückenbreite mm 5,9 Winkel ° 55		262 325 900	262 334 300	262 329 300
B15	Zahntiefe mm 6,3 Zahnlückenbreite mm 5,6 Zahnbrückenbreite mm 6,9 Winkel ° 45		262 326 900	262 327 900	262 328 990
S1	Zahntiefe mm 2,55 Zahnlückenbreite mm 1,8 Zahnbrückenbreite mm 0,1 Winkel ° 30		262 326 200	262 327 200	262 328 200
S2	Zahntiefe mm 3,55 Zahnlückenbreite mm 4,2 Zahnbrückenbreite mm 0,1 Winkel ° 60		262 326 300	262 327 300	262 328 300
S3	Zahntiefe mm 1,75 Zahnlückenbreite mm 2,5 Zahnbrückenbreite mm 0,1 Winkel ° 65				262 329 400
S4	Zahntiefe mm 5,05 Zahnlückenbreite mm 10,3 Zahnbrückenbreite mm 0,1 Winkel ° 90		262 326 100	262 327 100	262 328 100

			28 cm (10 Stück) 19.60 Fr.	56 cm (10 Stück) 32.40 Fr.	Mengenrabatte
R1	Zahntiefe mm 3,0 Zahnlückenbreite mm 4,0 Zahnbrückenbreite mm 1,5		262 345 000	262 345 800	Ab 5 VE* 5 % Ab 10 VE* 10 % Ab 20 VE* 15 % (auch assortiert) *VE = Verkaufseinheit
R2	Zahntiefe mm 5,0 Zahnlückenbreite mm 4,0 Zahnbrückenbreite mm 2,0		262 345 700	262 345 900	
R3	Zahntiefe mm 5,0 Zahnlückenbreite mm 6,0 Zahnbrückenbreite mm 2,4		262 346 500	262 346 600	

Arbeitskleidung und Arbeitsschutz



Fento Pocket – Seite 178



Fussboden-Schuh-Galoschen – Seite 182



Bodenleger Berufsschuh – Seite 182



Kniepolster – Seite 178



Original Janser Knieschützer Super-Soft – Seite 174



Sicherheitsschuh Alicante – Seite 183



Arbeitskleidung
Arbeitsschutz

Knieschützer

Fento Original



Der Fento Original ist mit seinen 250 Gramm leicht und dadurch komfortabel, sowohl während des Kniens als auch während des Laufens.

100 % KOMFORT
Fento liess sich von den Erfahrungen der Anwender inspirieren. In den letzten Jahren haben wir diese in Produktverbesserungen umgesetzt. Der neue Fento Original ist dadurch noch komfortabler und verschleissfester geworden.
Die luftdurchlässige Einlage kann nun ausgetauscht werden.
CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 1, Level 1)

Besondere Merkmale:
- Einfach zu säubern
- Strapazierfähige und wasserdichte Aussenschicht
- Breite Oberfläche bietet optimale Stabilität
- Elastikband zwickt nicht in der Kniekehle
- Die atmungsaktive auswechselbare Einlage verteilt den Druck auf Knie und Unterschenkel, dadurch werden Knie und Rückenbeschwerden vermieden.

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 116 000**
117.00 Fr.

Ersatzeinlagen Fento Original
VE: 2 Stk.
Bestell-Nr.: **161 116 010**
37.70 Fr.



Ersatzriemen für Fento Original
VE: 1 Stk. = 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 112 100**
13.00 Fr.

Medizinische Knieschützer



Wurden in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften entwickelt, um gesundheitlichen Schäden durch Überlastung der Kniegelenke und -bänder vorzubeugen.
CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 1, Level 1)

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 109 000**
75.00 Fr.

Klettverschluss zu med. Knieschützer
Bestell-Nr.: **161 109 001**
36.60 Fr.

Original Janser Knieschützer Super-Soft

- Kein Einschneiden aufgrund nur einem breiten Neopren-Band
- Mit super-soft geformten Schaum-Pad
- Nicht abfärbend

Original Janser Knieschützer Super-Soft Leder



VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 124 000**
87.70 Fr.

Kunststoff-Ausführung



Beschichtung auf der Vorderseite für verstärkten Schutz und Widerstandsfähigkeit, besonders leicht für maximale Bewegungsfreiheit.

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 123 000**
58.70 Fr.

Knieschützer aus Leder

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 107 000**
75.40 Fr.



GEL Knieschützer

Clear mit Klettverschluss



- Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe
- Anpassungsfähig durch Flex-Lamellen
- Sandwichdämpfung!
- Weiche Polsterung mit gelelastischer Materialeinlage
- Elastische Ein-Band-Halterung
- Breite Neopren-Einfassung gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen, komfortabel beim Gehen und Stehen

CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 1, Level 1)

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 120 300**
51.55 Fr.

Flexline GEL

Längere Haltbarkeit durch den luftgefüllten GEL-Kern



- Strapazierfähige Nylonoberfläche
- Superdicke Schutzpolsterung
- AltaLok Einhänge-Verschluss

Flexline Gel
Mit Einhängeverschluss
Die WebStrip Oberfläche für optimalen Schutz vor Beschädigungen oder Kratzern auf empfindlichen Oberflächen.

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 121 000**
126.40 Fr.

Knieschützer mit Gummikappe

«Für Hartbeläge»
Mit hohem Tragekomfort durch geringes Gewicht und den Knien angepasste Polsterung.



Einstellbare Gummibänder mit Klett- oder Einhängeverschlüssen.

Paar mit Klettverschluss.

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 106 000**
47.90 Fr.

Knieschützer «Spezialist»

Mit Kevlar-Front



Die strapazierfähige Front dieses Knieschützers ermöglicht ein sanftes Gleiten und Rutschen. Die Rutschfähigkeit bringt für viele Berufsgruppen ideale Arbeitsbedingungen und steigert zusätzlich Ausdauer und Produktivität!
Bei diesem Premium-Knieschoner geniesst der Anwender absolute Bewegungsfreiheit auf allen glatten oder empfindlichen Untergründen.

CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 1, Level 1)

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 109 200**
119.50 Fr.

Knieschützer «Allrounder»

Mit PU-Front



Bei diesem Knieschützer profitiert der Anwender von superbequemen, sicheren und effizienzsteigernden Eigenschaften.
Die widerstandsfähige Polyurethan-Oberfläche des Schoners garantiert einen stabilen Bodenkontakt, was in vielen Tätigkeitsfeldern extreme Vorteile bietet.

CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 1, Level 1)

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 109 100**
97.95 Fr.

Knieschützer halbrund

Ausführung halbrund, Paar mit weichem Zellkautschukpolster.
inkl. einem Trageriemen



VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 101 100**
55.60 Fr.

Kniepolster zum Einlegen

Fento Pocket

CE DIN EN 14404 (Typ 2, Level 1)
Atmungsaktive und bequeme Einsätze mit ausgezeichneter Polsterung und Erholungseigenschaften.
Waschbar



VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 117 000**
53.00 Fr.

Fento M2

Neue Version



Der FENTO M2 ist ein ergonomischer Knieschoner, der für maximalen Schutz entwickelt wurde und in die meisten Arbeitshosen passt. Der FENTO M2 wurde für schwere Arbeiten entwickelt und besteht aus leichten, langlebigen Materialien. Er bietet hervorragende Stossdämpfung und Schutz vor scharfen Gegenständen. Der speziell entwickelte Keil sorgt für die richtige Druckverteilung auf den Unterschenkel und hilft, Knie- und Rückenprobleme zu vermeiden.
VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 117 500**
71.60 Fr.

Matrix Redbacks

Profi-Knieschützer zum Einlegen
Die Einbuchtungen der Bienenwabenstruktur passen sich harten oder unregelmässigen Oberflächen an und verhindern Verletzungen Ihrer Knie durch Schrauben, Nägel, Schotter und kleine Steine.
CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 2, Level 1)

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 106 800**
69.00 Fr.



Kniepolster mit Ausformung

Zum Einlegen in die Arbeitskleidung aus speziellem Polyethylen-Schaum.

- Ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstelleigenschaften
- Extrem niedriges Gewicht
- Funktionelle Formgebung
- Gewährleisten hohen Tragekomfort



200 × 150 × 15 mm
CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 2, Level 1)

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 100 999**
16.80 Fr.

Kniepolster gerade Form

225 × 150 × 17 mm
CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 2, Level 1)
VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 101 999**
16.80 Fr.



Kniepolster Multipad

240 × 145 × 18 mm
CE DIN EN 14404 zertifiziert (Typ 2, Level 1)
VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 102 999**
16.40 Fr.



Kniepolster Wollfilz

220 × 145 × 25 mm

VE: 1 Paar
Bestell-Nr.: **161 200 999**
20.90 Fr.



Janboard





JANBOARD der unverwüstliche Knieroller/Transportwagen ist für jeden Profi ein Muss, der kniend Arbeiten verrichtet.
Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich. Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.

- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Hochstabil

Weitere besondere Merkmale:

- Durchmesser- Ausbuchtung für Anrühr-Eimer bis 32,5 cm
- Aufnahmefläche für Behälter: 30 × 40 cm z. B. Systainer Aufnahme von schweren Lasten bis 150 kg
- Grosse Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften davon zwei mit Feststellbremse
- Zollstockhalter im Griff integriert (beidseitig)
- Stifthalter-PICA-Marker (beidseitig)
- Kufen zum Kippen des Anrühr-Eimers (beidseitig)
- Zusätzliche Aufnahme einer FESTOOL Symmetric Säge Typ CS 70 möglich

Technische Daten	
Abmessung (L × B × H)	**57 × 33 × 9 cm**
Belastbarkeit	**bis 150 kg**
Gewicht	**ca. 4,2 kg**
Polster	**7 cm PUR-Schaumkissen**
Ausbuchtung für Anrühr-Eimer	**bis ∅ 31,5 cm**
Aufnahmefläche für Behälter	**30 × 40 cm**

Lieferung mit Schaumstoffeinlage

Bestell-Nr.: **161 150 100**

315.00 Fr.





Knee-Blades



Knee-Blades – Knieschützer auf Rädern – sind ideal für Bodenleger, Fliesenleger, Trockenbauer, Monteure und andere Arbeiten, die längere Zeit im Knien erfordern.

Die Lenkrollen erlauben eine leichte und rasche Fortbewegung und hinterlassen kein Spuren.
Die Kombination von Rollgestell mit Knieschoner /Schale und Kniepolster machen die Knee-Blades zu einem unverzichtbaren Helfer.

Knee-Blades sind bereits vormontiert und können sofort eingesetzt werden.

Besondere Merkmale:

- Elastischer Klettriemen
- Gel Knieschoner, konisch verlaufend
- Knieschoner können auch separat verwendet und leicht wieder mit dem Fahrgestell verbunden werden
- 360° Lenkbarkeit
- Hochwertig und beständig

VE: 1 Paar

Bestell-Nr.: **161 160 000**

131.80 Fr.





Arbeitsschutz

Arbeitshandschuhe

Touchscreenfähig
Material Nylon/Spandex, atmungsaktiv, teilbeschichtet mit Nitrilschaum, Norm EN 388:2016 (4131X)



VE: 1 Paar

Grösse 8	**119 930 008**
Grösse 9	**119 930 009**
Grösse 10	**119 930 010**

8.25 Fr.

Grip-Handschuhe mit Noppen



VE: 1 Paar

Grösse 8	**119 900 008**
Grösse 9	**119 900 009**
Grösse 10	**119 900 010**
Grösse 11	**119 900 011**

7.00 Fr.

Fussbodenlegerhandschuhe

Griff-Flächen für mehr Haltbarkeit und Schutz mit Techno Grip verstärkt.
Mehr Feingefühl durch freibleibende Fingerkuppen



VE: 1 Paar

Grösse L	**119 800 100**
Grösse XL	**119 800 200**

69.50 Fr.

Janser Schutzverband

Selbsthaftende Bandage, zum Schutz vor Verletzungen an den Gliedmassen (speziell Hände und Finger) und zur Verhinderung des Eindringens von Schmutz und Wasser.



Lieferumfang:
Wund-Schutzverband 3-tlg. in Dose
VE: 2 × 2,5 cm Breite, 1 × 5,0 cm Breite

Bestell-Nr.:	**119 511 000**

18.30 Fr.

Gehörschützer DAB+

Mit Radio und Bluetooth-Technologie. Kombiniert Arbeitsschutz mit telefonischer Erreichbarkeit und Unterhaltung. Mit 20 AM/FM-Voreinstellungen für bevorzugte Radiosender, über Bluetooth kann Musik oder Podcasts empfangen werden.
Eingehende Anrufe können über Freisprechfunktion beantwortet werden, während das Mobiltelefon sicher verstaut bleibt.



Lieferung mit wiederaufladbaren Lithiumbatterien (Kapazität: 1200 mAh)

Bestell-Nr.:	**440 070 000**

265.50 Fr.

Anti-Vibrations-Handschuhe

Geprüft nach EN ISO 10819-2013
Verringern Hand-Arm-Schwingungen beim Arbeiten mit vibrierenden/rotierenden Maschinen



VE: 1 Paar

Grösse 9	**119 920 009**
Grösse 10	**119 920 010**
Grösse 11	**119 920 011**

69.10 Fr.

Schnittschutz-Handschuhe

Schnittschutzklasse 3
100% Schnittschutzfaser mit silikonfreier PU-Beschichtung



VE: 1 Paar

Grösse 8	**119 910 008**
Grösse 9	**119 910 009**
Grösse 10	**119 910 010**
Grösse 11	**119 910 011**

17.70 Fr.

Arbeitshandschuhe

Voll-Leder



VE: 1 Paar

Bestell-Nr.:	**119 050 000**

8.20 Fr.

Gehörschutzstöpsel

Zum einmaligen Gebrauch
Komfortabler Gehörschutzstöpsel mit hohem Dämmwert (SNR=34 dB), passt sich jedem Gehörgang individuell an.
Lieferung mit Verbindungsband



VE: Box mit 200 Paar

Bestell-Nr.:	**119 500 000**

150.20 Fr.

VE: Box mit 50 Paar

Bestell-Nr.:	**119 500 050**

41.40 Fr.

Peltor Optime Kapselgehörschutz

Sehr vielseitiger Gehörschutz, der sich durch sein geringes Gewicht auszeichnet.



Bestell-Nr.:	**442 000 400**

35.60 Fr.

Sportliche Einscheibenbrille

Nach EN166 hartbeschichtete, klare Scheibe, Bügellänge und Bügelneigung verstellbar. Geeignet für den Einsatz gegen mechanische Risiken durch umherfliegende Teile beim Schleifen, Bohren usw.



Bestell-Nr.:	**440 060 000**

11.45 Fr.

Atemschutzmaske Mod.2495/FFP2D

Nach Norm EN 149:2001, PVC-frei!
Mit den bewährten Merkmalen wie SoloBand, Activ-Form, Dura Mesh-Aussenstruktur, Klima-Ventil und Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich.
Das Auf- und Absetzen der Maske geht schnell und einfach, selbst mit Handschuhen.



VE: 20 Stück Preis pro Stk.
Bestell-Nr.: **119 250 000**
7.60 Fr.

Atemschutzmaske Mod. 3505/FFP3 SD

Activ-Form – mit Klimaventil, PVC-frei!
Schützt wirksam vor den krebserzeugenden Feinstäuben von Harthölzern. Grosse Filterfläche und neuartige Faltenfilterkonstruktion bedeuten längere Standzeit = Kostenersparnis. Perfekter Dichtsitz durch eine Dichtlippe im Nasenbereich, die auch gereinigt werden kann.
Dadurch auch mehrfaches Tragen möglich.



VE: 5 Stück Preis pro Stk.
Bestell-Nr.: **119 521 100**
26.35 Fr.

Atemschutzbox

Zum Schutz vor Gasen und Dämpfen.
Am häufigsten treten organische Gase und Dämpfe beim Verarbeiten von lösemittelhaltigen Produkten wie Farben, Lacke, Klebstoffe, Anstriche, Versiegelungsmitteln usw. auf. Mehrweg-Maskensystem, wirtschaftliche Lösung mit wiederverwendbarem Maskenkörper und austauschbaren Filtern, wartungsarm durch integrierte Bauteile und Einatemventile, die beim Austausch der Filterkartuschen mit gewechselt werden.





Lieferung mit
1 Maskenkörper wiederverwendbar (Grösse M)
2 Gasfilter A2
2 Partikelfilter P2 SL
2 Vorfilterhalterungen
Bestell-Nr.: **119 400 000**
106.60 Fr.

Gasfilter
VE: 10 Stk.
Bestell-Nr.: **119 400 200**
140.50 Fr.

Partikelfilter
VE: 8 Stk.
Bestell-Nr.: **119 400 300**
33.70 Fr.

Air+ Smart Maske

Zwei Produkte in einem – eine ergonomische Schutzmaske mit optimaler Passform und den weltweit ersten abnehmbaren Mini-Ventilator, der das Aufstauen von Wärme, Feuchtigkeit und Kohlendioxid im Innern der Schutzmaske verhindert.



Das neu entwickelte und patentierte Ausatmungsventil bietet Ihnen mehr Sicherheit. Es schliesst sich unabhängig von Ihrer Arbeitsposition jedes Mal, wenn Sie einatmen. Durch die Verwendung eines aktiven Ventilators erhöhen Sie die Arbeitseffektivität und verwenden insgesamt weniger Masken. Der Ventilator lässt sich mit einer einfachen Drehbewegung leicht an der Einwegmaske befestigen.

Besondere Merkmale des AIR+ Smart Systems

- Reduziert die relative Feuchtigkeit unter der Maske um bis zu 40%.
- Verhindert die Ansammlung von CO_2.
- Senkt die Temperatur unter der Maske um bis zu 4° C.
- Erhöht die Effektivität und hat so Einsparungen zur Folge.

Atemschutzmasken AIR+ mit Ventil

Atemschutzmasken FFP2
VE: 10 Stück Preis pro Box
Bestell-Nr.: **119 520 000**
51.35 Fr.



Atemschutzmasken FFP 3
VE: 10 Stück Preis pro Box
Bestell-Nr.: **119 521 000**
84.60 Fr.

Mikroventilator mit USB Ladekabel
wiederaufladbar mit USB Anschluss.
Eine Akkuladung reicht für ca. 4 Stunden Betriebszeit
Bestell-Nr.: **119 522 000**
75.00 Fr.



Bodenleger-Berufsschuhe und Zubehör



Bodenleger Berufsschuh

Mit Sicherheit beim Bodenlegen wohlfühlen
Geprüft nach EN ISO 20347

- Bodenlegerberufsschuh aus Nubukleder mit saugfähigem Orthopädie-Lederfutter und Lederbrandsohle mit auswechselbarer Fussbetteinlage zur Stützung des Fussgewölbes.
  Hohe Schalensohle zum Schutz des Leders vor Abnutzung bei kniender Arbeitshaltung.
- Klettverschluss zum schnellen und bequemen Ein- und Aussteigen.
- Sohle antistatisch, öl- und benzinfest, resistent gegen Lösungsmittel, Hitze, nageldurchtrittsicher nach EN ISO 20344.
- Nicht abfärbend.
- Profillose Sohle, um Verunreinigungen zu vermeiden und zur leichten Reinigung der Sohlenfläche.
- Die Sohle ist weich und biegsam mit hervorragender Auftrittsdämmung zum ermüdungsfreien Arbeiten.
- Separate Fussbetteinlage.
- Atmungsaktive schweisssaugende Einlagesohle mit ausgeprägtem Fussbett und Kugelferse, antistatisch.
- Grössen von 40 bis 47.

Bitte ergänzen Sie die letzten zwei Ziffern mit Ihrer Schuhgrösse
Bestell-Nr.: **119 620 0 . .**
187.90 Fr.



Fussbetteinlagen



Atmungsaktive schweisssaugende Einlagesohle mit ausgeprägtem Fussbett und Kugelferse, antistatisch ausgeführt.

Bitte ergänzen Sie die letzten zwei Ziffern mit Ihrer Schuhgrösse
Bestell-Nr.: **119 611 0 . .**
10.50 Fr.

Schutzkappen-Set für Bodenlegerschuhe

Für Bodenlegerschuhe bestehend aus:
- 2 Kunststoff-Schutzkappen
- Spezialkleber
- Schleifpapier



Nach Aufrauhen des Leders können die Schutzkappen mit dem Spezialkleber schnell und einfach angebracht werden.

Bestell-Nr.: **119 620 100**
15.20 Fr.

Fussboden-Schuh-Galoschen

Helfen Sie mit, Ihren Kunden Mühe zu ersparen und eventuell entstehende Zusatzkosten zu verhindern! Mit den übergezogenen Schuh-Galoschen empfängt Sie jeder Kunde gerne und Sie hinterlassen einen professionellen Eindruck.

Einsatzbereiche:
- Endabnahme
- Baustellenbesichtigung
- Aufmass beim Kunden
- Gutachten
- Ölen von Parkettböden
- Reinigung von Fussböden
- Begehungen mit Architekten und Bauherren

Schuhgaloschen Stoffgewebe



Zum Überziehen beim Begehen von Parkett und Hartbelägen.
Saugfähig und Rutschhemmend
VE: 10 Paar
Bestell-Nr.: **119 600 000**
11.80 Fr.

Schuhgaloschen Kunststoff



Zum Überziehen beim Begehen von Teppichböden und Nassflächen.
Vollständig wasserabweisend
VE: 10 Paar
Bestell-Nr.: **119 601 000**
11.80 Fr.

Sicherheitsschuhe S3

Sportliche und moderne Sicherheitsschuhe nach EN20345 S3 ESD SRC
Der Schaft ist aus atmungsaktiver und sehr robuster Mikrofaser gefertigt. Das Material ist sehr komfortabel und passt sich dem Fuss ausserordentlich gut an. Innenfutter aus schnelltrocknendem High Dry-Material.
Mehrschichtige EVA-Sohle mit Nitril-Laufsohle – rückenfreundlich mit guten Dämpfungseigenschaften und hervorragender Anti-Rutsch-Eigenschaft.
– Durchtrittsichere nichtmetallische Zwischensohle
– Extrem leichte Zehenschutzkappe aus Compact nicht metallische Kappe.

Sicherheitsschuh Barcelona

Mit dem einzigartigen Freelock-Verriegelungssystem.

Erhältlich in den Grössen 36 bis 48
Bitte ergänzen Sie die letzten zwei Ziffern mit Ihrer Schuhgrösse

Bestell-Nr.: **119 630 0 . .**
135.40 Fr.



Sicherheitsschuh Alicante

Erhältlich in den Grössen 36 bis 48
Bitte ergänzen Sie die letzten zwei Ziffern mit Ihrer Schuhgrösse

Bestell-Nr.: **119 633 0 . .**
123.10 Fr.



Ersatz Einlegesohlen SPRO + ESD

Passend für beide Modelle

Erhältlich in den Grössen 36 bis 48
Bitte ergänzen Sie die letzten zwei Ziffern mit Ihrer Schuhgrösse

Bestell-Nr.: **119 631 0 . .**
8.60 Fr.



Bundhosen – Kombihosen

Solange Vorrat

Bundhose Active Line

Modern geschnittene Worker-Hose!

grau	**122 038 . . .**
beige	**122 039 . . .**

131.90 Fr.

Bitte ergänzen Sie die letzten drei Ziffern mit Ihrer Konfektionsgrösse
(Achtung: Grösse D angeben!)

Konfektionsgrössen für Herren:

Normal: 44 – 62
Schlank: 90 – 110
Untersetzt: 24 – 29



Holstertasche (optional)
Praktische Anbringung durch zwei Druckknöpfe

Grau	**122 038 999**
Beige	**122 039 999**

19.40 Fr.



Bundhose Classic Line

Hochwertiger Stoff aus Beaver-Nylon, robust, schmutzabweisend und atmungaktiv

beige	**122 021 . . .**
blau	**122 022 . . .**
grau	**122 023 . . .**
rot	**122 025 . . .**
schwarz	**122 026 . . .**

109.00 Fr.



Bitte ergänzen Sie die letzten drei Ziffern mit Ihrer Konfektionsgrösse
(Achtung: Grösse D angeben!)

Konfektionsgrössen für Herren:

Normal: 44 – 62
Schlank: 90 – 110
Untersetzt: 24 – 29



Bundhose Trend Line

Mit hohem Tragekomfort und guter Bewegungsfreiheit

grau	**122 033 . . .**
beige	**122 031 . . .**

128.40 Fr.

Bitte ergänzen Sie die letzten drei Ziffern mit Ihrer Konfektionsgrösse
(Achtung: Grösse D angeben!)

Konfektionsgrössen für Herren:

Normal: 44 – 62
Schlank: 90 – 110
Untersetzt: 24 – 29



Keine Lagerware (Produktion auf Bestellung)

So leicht ermitteln Sie Ihre Konfektionsgrösse

Normal


Grösse D	044	046	048	050	052	054	056	058	060	062
Körpergrösse	168 – 170	168 – 173	171 – 176	174 – 179	177 – 182	180 – 184	182 – 186	184 – 188	195 – 198	198 – 201
Bauchumfang	84	88	92	96	100	104	108	113	119	125
Brustumfang	86 – 89	90 – 93	94 – 97	98 – 101	102 – 105	106 – 109	110 –113	114 – 117	118 – 121	122 – 125
Bundweite	74 – 77	78 – 81	82 – 85	86 – 89	90 – 94	95 – 99	100 – 104	105 – 109	110 –114	115 –119
Grösse CH	038	040	042	044	046	048	050	052	054	056

Schlank

Grösse D	090	094	098	102	106	110
Körpergrösse	177 – 181	180 – 184	182 – 186	184 – 188	187 – 191	190 – 194
Bauchumfang	82	86	90	95	100	105
Brustumfang	87 –90	97 – 94	95 – 98	99 – 102	103 – 106	107 – 110
Bundweite	74 – 77	78 – 81	82 – 85	86 – 89	90 – 94	95 – 99

Kurz

Grösse D	024	025	026	027	028	029
Körpergrösse	166 – 170	169 –173	172 – 176	175 – 178	177 – 180	179 –182
Bauchumfang	96	100	104	108	112	116
Brustumfang	94 – 97	98 –101	102 – 105	106 –109	110 – 113	114 – 117
Bundweite	86 – 89	90 – 93	94 – 97	98 –101	102 – 107	108 – 111



Mit Übersicht über Ihre letzten Bestellungen, Ihre hinterlegten Liefer- und Rechnungsadressen sowie Ihre Kontodetails.

Unser Webshop ist online!

Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!

Reinigen von Fussbodenbelägen



Biosent Plus Enzymreiniger – Seite 193



Transportwagen Rotocart – Seite 192



Pads – Seite 189



Rotowash – Seite 192



Columbus – Seite 188



Wischwiesel – Seite 193


rotowash
PROFESSIONAL

Hartbodenreinigung

Columbus Einscheibenmaschinen Mod. 135 SH und 145 SH

Zur Reinigung aller Arten von Bodenbelägen

Technische Daten	135 SH	145 SH
Netzanschluss	230 V	230 V
Motorleistung	1200 W	1500 W
Arbeitsbreite	ca. ∅ 375 mm	ca. ∅ 375 mm
Drehzahl	140 U/min	140 U/min
Gewicht	ca. 38 kg	ca. 42 kg

Columbus Mod. 135 SH
Lieferung ohne Bürsten und ohne Flüssigkeitstank
Bestell-Nr.: **112 455 000**
1 427.90 Fr.

Columbus Mod. 145 SH
Lieferung ohne Bürsten und ohne Flüssigkeitstank
Bestell-Nr.: **112 560 000**
2 619.00 Fr.

Bild zeigt Mod. 135 SH mit Flüssigkeitstank und Schrubbürste.





Flüssigkeitstank 12 l
Für Mod. 135 und 145
Bestell-Nr.: **783 000 010**
344.90 Fr.

Pad-Treibteller

Zur Aufnahme von Pad-Scheiben, Schleifgittern und Schleifmatten.

ohne Distanzring
∅ 406 **783 000 042**
328.20 Fr.



Ersatzauflage für Pad-Treibteller
∅ 406 **783 000 043**
130.20 Fr.

Pad-Treibteller PIN-Lock

Neue Ausführung

∅ 406 **783 000 450**
220.00 Fr.



PIN-Lock Ersatzauflage
∅ 406 **783 000 455**
135.00 Fr.

Schrubbürste

Zum Reinigen von Hartbelägen (PVC, Linoleum und Stein).

Für Mod.135/145/155
Best. Nr.: **783 000 012**
279.20 Fr.



Shampoonierbürste

Zur Grundreinigung von textilen Bodenbelägen.

Für Mod. 135/145/155
Best. Nr.: **783 000 011**
331.50 Fr.



Pads für Columbus Schleifmaschinen

Pad Schwarz	zur Aufnahme von Schleifgitter und zur Reinigung
Pad Braun	zur Entfernung von grobem Schmutz
Pad Blau	zur Reinigung
Pad Rot	zum Reinigen und Polieren
Pad Grün	zur Reinigung
Pad Beige	zum Einölen
Pad Weiss	zum Polieren und Einölen



Columbus Mod. 135, 145, 155 und Speedtronic

Polyester Pads ∅410 mm (20 mm)

VE: 5 Stück	Preis/Stk.
schwarz	**116 411 022**
	7.88 Fr.
braun	**116 411 023**
	7.88 Fr.
grün	**116 411 021**
	7.88 Fr.
blau	**116 411 024**
	7.88 Fr.
rot	**116 411 025**
	7.88 Fr.
weiss	**116 411 026**
	7.88 Fr.

Normal-Pads ∅410 mm (10 mm)

VE: 10 Stück	Preis/Stk.
schwarz	**116 411 015**
	3.50 Fr.
grün	**116 411 016**
	3.50 Fr.
beige	**116 411 017**
	3.50 Fr.
weiss	**116 411 018**
	3.50 Fr.

Mengenrabatt

Grössere Bestellmenge = Besserer Preis!

Auf Pads (ausgenommen Schafwoll-Pad)

Ab 30 Stück 5 %
Ab 40 Stück 10 %
Ab 60 Stück 15 %

Schafwoll-Pad

Zum Hochglanzpolieren

VE: 10 Stück	Preis/Stk.
∅ 410 mm	**112 821 000**
	8.80 Fr.



Floorboy

Für die Zwischen- und Unterhaltsreinigung
Exzentrisch rotierend

Besonders geeignet für den Hausbedarf zum Reinigen und Pflegen von Holzfussböden und zum Auftragen von Pflegeöl auf geölte Fussböden.

Diese handliche leichte Maschine ist ausserdem geeignet zur Verwendung auf Steinfussböden, Linoleum und anderen Hartbelägen.



Technische Daten

Netzanschluss	**230 V**
Motor	**Induktionsmotor**
Anschlusskabel	**6 m**
Drehzahl	**150 Os/min**
Gewicht	**13,9 kg**
Arbeitsbreite	**300 mm**

Lieferung komplett mit Klett-Antriebsscheibe

Bestell-Nr.: **112 933 000**
485.00 Fr.

Zubehör



Klett-Antriebsscheibe
Bestell-Nr.: **112 933 100**
102.50 Fr.

Normal-Pad Beige ∅ 320 mm (10 mm)
VE: 10 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 020**
3.44 Fr.

Normal-Pad Grün ∅ 320 mm (10 mm)
VE: 10 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 080**
3.44 Fr.

Super-Pad Weiss ∅ 320 mm (20 mm)
VE: 5 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 040**
8.67 Fr.

Super-Pad Rot ∅ 320 mm (20 mm)
VE: 5 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 030**
8.66 Fr.

Schafwollpad ∅ 300 mm
VE: 10 Stk. Pro Stk.
Bestell-Nr.: **782 000 004**
9.00 Fr.



Pads

3M Scotch-Brite Floorpads

Scotch-Brite Nylon- und Polyester-Floorpads von 3M garantieren eine optimale Reinigung der Böden.

Clean & Shine Pad



Das Clean & Shine Maschinenpad eignet sich für routinemässige Reinigung oder leichtes Schrubben unter einem Scheuersaugautomaten oder einem anderen Standardgerät für die Bodenreinigung mit Wasser oder einer Putzmittellösung. Das Pad reinigt und poliert im gleichen Arbeitsgang, wozu lediglich ein langsam arbeitender Scheuersaugautomat eingesetzt werden muss.

VE: 5 Stk. ∅ **432 mm**
Bestell-Nr.: **116 411 027**
30.14 Fr.

Surface Preparation Pad



Das innovative Scotch-Brite Surface Preparation Pad ist ein hochwertiges Pad für die Entfernung von Bodenbeschichtungen ohne chemische Reinigungsmittel. Es ist ausschliesslich Wasser oder Neutralreiniger erforderlich um selbst hartnäckigste Beschichtungen zu entfernen und daher besonders umweltschonend. Kann auf verschiedensten Böden wie z. B. Vinyl, Marmor, Terrazzo, Beton und Parkett (trocken, ohne Wasser!) angewendet werden.

VE: 5 Stk. ∅ **432 mm**
Bestell-Nr.: **116 411 034**
18.32 Fr.

Hi-Pro Grundreinigungs-Pad



Das schwarze Hi-Pro Pad eignet sich durch seine offene Vliesstruktur und das aggressive Schleifkorn hervorragend zum schnellen und effizienten Abtragen aller hartnäckigen Beschichtungen. **Nur für unempfindliche Böden geeignet. Ansonsten Gefahr der Beschädigung!**

VE: 5 Stk. ∅ **432 mm**
Bestell-Nr.: **116 411 035**
22.38 Fr.

Diamond Floorpad Plus



Für die effektive Bearbeitung beschädigter, zerkratzter oder stark beanspruchter, kalkgebundener Steinoberflächen. Die mit Diamantschleifkörnern durchsetzten Pads verbessern die Optik beanspruchter Böden deutlich. Die Oberfläche ca. 8 × mit einem Scheuersaugautomaten oder einer Einscheibenmaschine bearbeiten wodurch selbst auf stark beschädigten Böden wieder ein hoher Glanzgrad erreicht werden kann. **Für die Reinigung mit Diamond Floorpads ist kein Einsatz von Chemie erforderlich!**

VE: 5 Stk.

∅ 432 mm Sienna olivegrün
Bestell-Nr.: **116 411 036**
45.54 Fr.

∅ 432 mm Purple violett
Bestell-Nr.: **116 411 037**
45.54 Fr.

Super-Pad braun



Das braune Scotch-Brite Super-Pad aus Polyesterfasern wurde speziell für die Grundreinigung aller unempfindlichen, wasserbeständigen Böden entwickelt.

VE: 5 Stk. ∅ **432 mm**
Bestell-Nr.: **116 411 029**
17.54 Fr.

Melamin Pad



Das 3M Melamin Pad wurde speziell für die Anwendung auf Stein-, Beton-, VCT-, Marmor- und anderen porösen Böden entwickelt und dient der Beseitigung von tief sitzendem Schmutz und unansehnlichen Abriebspuren. Das Pad ist hoch effektiv bei der täglichen Tiefen- und punktuellen Reinigung und schafft bis zu 5 × mehr Fläche als andere auf dem Markt verfügbaren Pads.

VE: 5 Stk.


∅ 432 mm Weiss/Grau
Bestell-Nr.: **116 411 038**
43.18 Fr.

Super-Pad rot



Das rote Scotch-Brite Super-Pad aus Polyesterfasern ist das meist eingesetzte Pad in der Unterhaltsreinigung unter Scheuersaugautomaten und Einscheibenmaschinen.

VE: 5 Stk. ∅ **432 mm**
Bestell-Nr.: **116 411 032**
17.54 Fr.



Mit Suchfunktion für das schnelle und einfache Finden Ihres Wunschproduktes: Geben Sie einfach ein Stichwort, Produktename oder die Artikelnummer (ohne Abstände) ein.

Unser Webshop ist online!

Registrieren Sie sich noch heute und bestellen Sie bequem online!

Reinigungsautomaten

Rotowash

Vielfach kopiert, aber unerreicht in der Qualität!

- Poren- respektive fasertiefe Reinigung.
- Auch für Parkettböden, Aussenanwendung auf Terrassen und textilen Belägen geeignet.
- Einfach in der Bedienung, einfach im Transport.
- Einfach und schnell gereinigt, treppengängig mit Wagen.
- Ohne Elektronik, deshalb weniger anfällig auf Fehler.
- Robuste Bauweise, Gussteil.
- Statt 3 Motoren, wie bei einem konventionellen Scheuersaugautomaten (Absaugung, Pumpe, Bürste) nur ein Motor, dadurch weniger Stromverbrauch.
- Bürstendruck einstellbar.
- Mit Seitenbürste: Reinigung bis zum Rand möglich.
- Massiv weniger Verbrauch an Wasser und Reinigungsmitteln gegenüber Scheuersaugautomaten oder Sprühextraktionsgeräten.
- Viel schnellere Trocknung eines Teppichs als mit Sprühextraktionsgerät.
- Viel weniger Lärm gegenüber Geräten mit Saugmotor.
- Automatische Bürstenreinigung durch Zentrifugalkraft.
- ISO-zertifiziert und mit allen Sicherheitsnormen ausgestattet.
- Service in der Schweiz.
- Österreichisches Qualitätsprodukt.



Rotowash Universal-Bodenreinigungsmaschine R 45B
Die ideale Maschine für mittelgrosse Flächen,
mit 2 Sprühdüsen. Preis inkl. 2 Standard-Bürsten.

Lieferung inkl. 2 Standard-Bürsten
Bestell-Nr.: **465 000 000**
5 289.00 Fr.


Standardbürste
Bestell-Nr.: **465 000 100**
158.00 Fr.



Bürste für Teppichböden
Bestell-Nr.: **465 000 101**
158.00 Fr.



Abrasivbürste für vergraute Holzböden
Bestell-Nr.: **465 000 102**
382.00 Fr.



Outdoorbürste für Holz- und Steinterrassen
Bestell-Nr.: **465 000 103**
185.00 Fr.



Weitere Rotowash-Modelle auf Anfrage verfügbar.

Randbürsten-Set Standard
Bestell-Nr.: **465 000 104**
168.00 Fr.

Randbürsten-Set Abrasiv
Bestell-Nr.: **465 000 105**
229.00 Fr.



Transportwagen Rotocart
Bestell-Nr.: **465 000 107**
258.00 Fr.



Biosent Plus Enzymreiniger

Setzt mit seinen starken Reinigungsenzymen neue Standards in der Oberflächenreinigung und liefert noch eindrucksvollere Reinigungsergebnisse.

Die Vorteile von Biosent Plus:

- Kaltwasser-Zubereitung: Kann problemlos mit kaltem Wasser angesetzt werden. Besonders praktisch bei der Reinigung von temperaturempfindlichen Oberflächen.
- Ergiebigkeit: Nur 5 g Reiniger pro Liter Wasser notwendig.
- Haltbarkeit: Deutlich länger haltbar und verwendbar.
- Schonend: Verträglicher durch tieferen pH-Wert.

Biosent Plus Enzymreiniger 0,5 kg

Bestell-Nr.: **465 000 252**
109.00 Fr.



Sprühgerät Super Star

1,25 l, 3 bar
Bestell-Nr.: **465 000 251**
39.30 Fr.



Wischwiesel

Inkl. Bezug
Bestell-Nr.: **788 030 200**
35.30 Fr.

Ersatz-Bezug für Wischwiesel
Bestell-Nr.: **788 030 210**
9.00 Fr.



Pflege und Reinigung
Produkte bequem online bestellen!



Unser Webshop: www.jbrauchli.ch


Transportieren und Lagern



Muldenwagen – Seite 198




Der Rolli – Seite 198



Auf- und Abrollgerät – Seite 204



Liftkar NEO – Seite 196



Rollenständer DPP – Seite 194



Janser-Stretchwrap-Film – Seite 203



Transportgeräte

Das neue NEO-Modell – mehr Power – mehr Entlastung

NEU

Liftkar NEO

Der Liftkar NEO ist ein wahrer Allrounder zum Transport von unterschiedlichsten Lasten über Treppen.

Der stufenlose Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffbügels.

Zusammengeklappt ist er im Auto leicht zu verstauen.

Trotz seines geringen Gewichts meistert der Liftkar NEO auch schwere Lasten. Höchste Sicherheit dank elektronischem Überlastschutz, der ein Überladen verhindert.

Lieferung mit Schaufel 420, 1 Netzladegerät, 1 Schnellwechselakku, 1 Sicherungsgurt



Technische Daten	
Stufenleistung	**bis zu 2000**
Schaufelgrösse	**420 × 340 mm**
Geschindigkeit	**max. 35 St./min**
Steighöhe	**max. 210 mm**
Tragkraft	**140 kg**
Gewicht Akku	**1,6 kg**
Eigengewicht	**16 kg**

Bestell-Nr.: **441 766 000**
Auf Anfrage

Janser Riffelblech-Schutzplatte

Janser Riffelblech-Schutzplatte zur Aufnahme von Säcken komplett mit 2 Automatik-Spanngurten und Befestigungsmaterial



Lieferung mit 2 Spanngurten und Befestigungsmaterial
Bestell-Nr.: **441 756 200**
245.70 Fr.

Besonder Merkmale der neuen NEO-Serie



Neuer Lithium Akku
Hochleistungs-Akku mit Ladestandsanzeige für bis zu 2000 Stufen, besonders sicher durch doppelwandiges Kunststoffgehäuse.



Neue Bedieneinheit
Übersichtliche, robuste Folientastatur für eine benutzerfreundliche und einfache Bedienung.



Neues Stufenlicht
Für eine optimale Beleuchtung bei schlechter Sicht oder in dunklen Treppenhäusern. Einfach zuschaltbar.

Termine:
www.jbrauchli.ch/
schleifschulungen



Brauchli Schleifschulungen

Praxis

Unsere Schulungen bestehen aus 10% Theorie und 90% Praxis!

Die Teilnehmenden können Tipps zum Schleifen direkt auf zwei Schulungsflächen ausprobieren.

Innovative Methoden

Wir zeigen dir, wie du zukünftig auch strukturierten und gefasten Parkett perfekt sanieren kannst.

Kleine Gruppen

Maximale Gruppengrösse von 6 Personen, damit jeder und jede zum Üben kommt!

Termine und Anmeldung

Alle aktuellen Termine und Anmeldemöglichkeiten finden Sie online.

Transportgeräte

Muldenwagen

Für Teppichrollen

Technische Daten	
Tragkraft	**300 kg**
Luftbereifung ∅	**400 mm**
Muldenbreite	**510 mm**
Länge	**1600 mm**

Bestell-Nr.: **859 003 000**
613.00 Fr.



Muldenwagen

Für Rollen bis 200 cm Warenbreite.

Technische Daten	
Tragkraft	**300 kg**
Luftbereifung ∅	**400 mm**
Breite über Räder	**600 mm**
Höhe	**500 mm**
Muldenbreite	**300 mm**
Muldenlänge	**800 mm**

Bestell-Nr.: **859 011 000**
585.10 Fr.



Transportkarren

Technische Daten	
Luftbereifung ∅	**260 mm**
Tragkraft	**250 mm**
Breite über Räder	**560 mm**

Bestell-Nr.: **859 022 000**
565.20 Fr.



Der Rolli



Das unverzichtbare Abrollgerät für den Bodenleger!
Die echte Hilfe beim Abrollen von Bodenbelagsrollen direkt auf der Baustelle.
Bärenstark und robust, kann der Rolli Rollen bis zu 350 kg aufnehmen.
Klein und handlich, kaum grösser als ein A4 Blatt, kann der Rolli überall mitgenommen werden und benötigt kaum Platz in ihrem Fahrzeug.
Über die drei kugelgelagerten Abrollwalzen kann die Belagsrolle mühelos in den Raum hinein abgerollt werden.
Wir empfehlen:
2 Rolli pro 2 m Rolle bzw.
3 Rolli pro 4 m Rolle.

Technische Daten	
Tragkraft	**max. 350 kg**
Länge	**300 mm**
Breite	**230 mm**
Höhe	**105 mm**
Abrollwalzen	**3 Stück**
Gewicht	**4,2 kg**

Bestell-Nr.: **859 016 000**
245.00 Fr.





Kleiner Abrollwagen

Mit 2 Abrollwalzen ∅ 60 mm

Technische Daten	
Tragkraft	**130 kg**
Länge	**670 mm**
Breite	**280 mm**
Gewicht	**11,6 kg**

Bestell-Nr.: **859 018 000**
315.00 Fr.



Linowagen

Zum Aufnehmen, Transportieren und Abrollen von Lino- oder PVC-Rollen auf 3 Walzen.

Technische Daten	
Tragkraft	**300 kg**
max. Rollen-∅	**350 mm**
Warenbreite	**200 mm**
Bereifung	**2 Blockrollen**
	2 Lenkrollen mit Feststeller
– horizontal	**950 mm**
– vertikal	**2100 mm**

Bestell-Nr.: **859 030 000**
1 383.80 Fr.







Transport- und Abrollwagen

Mit 3 Abrollwalzen

Technische Daten	
Tragkraft	**250 kg**
Breite über die Räder	**560 mm**
Breite über die Griffe	**650 mm**

Vollgummiräder ∅ 160 mm
Bestell-Nr.: **859 031 000**
824.20 Fr.

Luftbereifung ∅ 220 mm
Bestell-Nr.: **859 031 500**
844.40 Fr.



Transportieren und Abrollen auf 3 Walzen



Rollentragegerät

Zum bequemen Tragen von Bodenbelagsrollen

1 Paar
Bestell-Nr.: **859 060 000**
294.80 Fr.






Transportgeräte

Rollentransport- und Abrollgerät RTAG

Mit dem RTAG können Rollen vom Boden aufgenommen und mit dem Hebel in die Transport- und Abrollstellung gebracht werden.
Tragkraft: 250 kg



Rollentransport- und Abrollgerät RTAG
1 Paar ohne Umrollstange
Für alle Warenbreiten
Bestell-Nr.: **852 146 000**
1 023.40 Fr.





Umrollstange RTAG
Für 200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **852 142 001**
136.85 Fr.
Für 400 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **852 144 001**
225.75 Fr.
Für 500 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **852 145 001**
407.75 Fr.

Rollenlifter manuell

Für 200, 400 und 500 cm Warenbreite
Zum Heben und Senken sowie Ab- und Aufrollen der schwersten Bodenbelagsrollen.

Lieferung paarweise ohne Umrollstange
Für alle Warenbreiten
Bestell-Nr.: **822 802 000**
1 474.20 Fr.



Umrollstange für Rollenlifter manuell
Für 200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **822 802 200**
172.20 Fr.
Für 400 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **822 802 400**
294.00 Fr.
Für 500 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **822 802 500**
459.90 Fr.





Janboard



JANBOARD der unverwüstliche Knieroller/Transportwagen ist für jeden Profi ein Muss, der kniend Arbeiten verrichtet.
Auch nach Stunden ist ein noch ermüdungsfreies Arbeiten möglich.
Ideal zum Boden- und Fliesenlegen, Ausfugen, für Malerarbeiten etc.



- Schont Knie und Rücken
- Vielseitig einsetzbar
- Bietet optimale Beweglichkeit
- Steigert Ihre Effizienz
- Hochstabil



Weitere besondere Merkmale:
- Durchmesser- Ausbuchtung für Anrühr-Eimer bis 32,5 cm
- Aufnahmefläche für Behälter: 30 × 40 cm z. B. Systainer Aufnahme von schweren Lasten bis 150 kg
- Grosse Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften davon zwei mit Feststellbremse
- Zollstockhalter im Griff integriert (beidseitig)
- Stifthalter-PICA-Marker (beidseitig)
- Kufen zum Kippen des Anrühr-Eimers (beidseitig)
- Zusätzliche Aufnahme einer FESTOOL Symmetric Säge Typ CS 70 möglich

Technische Daten	
Abmessung (L × B × H)	**57 × 33 × 9 cm**
Belastbarkeit	**bis 150 kg**
Gewicht	**ca. 4,2 kg**
Polster	**7 cm PUR-Schaumkissen**
Ausbuchtung für Anrühr-Eimer	**bis ∅ 31,5 cm**
Aufnahmefläche für Behälter	**30 × 40 cm**

Lieferung mit Schaumstoffeinlage
Bestell-Nr.: **161 150 100**
315.00 Fr.

Möbeltransportgeräte Jumbo

Mit Rutschschutzbelag



Jumbo 100 Standard
Mit Gummiräder (schwarz)
Tragkraft 250 kg
Bestell-Nr.: **859 040 004**
49.40 Fr.

Jumbo 100 Standard
Mit Polyamidräder (weiss)
Tragkraft 350 kg
Bestell-Nr.: **859 040 005**
48.80 Fr.

Jumbo 100 Super
Mit Polyamidräder (weiss)
Tragkraft 300 kg
Bestell-Nr.: **859 040 006**
51.90 Fr.

Jumbo 100 Super
Mit Gummiräder (schwarz)
Tragkraft 500 kg
Bestell-Nr.: **859 040 007**
51.90 Fr.

Jumbo 125 Super
Mit Gummiräder (schwarz)
Tragkraft 500 kg
Bestell-Nr.: **859 040 008**
63.90 Fr.

Jumbo 125 Super
Mit Polyamidräder (weiss)
Tragkraft 600 kg
Bestell-Nr.: **859 040 009**
63.90 Fr.

Technische Daten	
Plattengrösse	**30 × 60 cm**
Bauhöhe	**145 mm**
Rad-∅	**100 mm**

Technische Daten	
Plattengrösse	**35 × 60 cm**
Bauhöhe	**148 mm**
Rad-∅	**100 mm**

Technische Daten	
Plattengrösse	**50 × 60 cm**
Bauhöhe	**180 mm**
Rad-∅	**125 mm**

Trag- und Hebehilfen

Transportgreifer Duoplac
Transportgreifer für Platten. Innovatives und solides Design, Befestigung am Gürtel möglich.
Aus pulverbeschichtetem Stahlrohr, Griffffläche aus Gummi.





1 Paar
Bestell-Nr.: **262 425 500**
71.60 Fr.

2-Kopf Saugheber
Zum Transport von Paneelen und für Korrekturen bei Verlegungen



Tragkraft 50 kg, parallel
Bestell-Nr.: **262 428 000**
129.10 Fr.

Saugheber
Zum An- bzw. Herausheben von Bodenelementen mit glatten Oberflächen wie Kunststoff, Noppenbeläge, Linoleum oder Keramikplatten.



Tragkraft 60 kg, senkrecht
Bestell-Nr.: **262 428 100**
474.60 Fr.

Krallenheber
Zum An- bzw. Herausheben von Bodenelementen mit Teppichbelag.



Bestell-Nr.: **262 428 300**
286.50 Fr.

Verladerampen

Verladerampe für PKW

Aus Aluminium, faltbar
Mit Hilfe der Rampen können Maschinen sicher und ohne weitere Hilfsmittel über verschiedene Ebenen geführt werden. Zum Transportieren können die Verladerampen auf die Hälfte zusammengeklappt werden.



Verladerampe klein

Technische Daten	
Länge	**2000 mm**
Breite	**400 mm**
Tragkraft	**200 kg**
Eigengewicht	**16 kg**

Bestell-Nr.: **111 700 950**
1 074.50 Fr.



Verladerampe mittel

Technische Daten	
Länge	**2000 mm**
Breite	**600 mm**
Tragkraft	**500 kg**
Eigengewicht	**23 kg**

Bestell-Nr.: **111 700 900**
1 085.00 Fr.

Verladerampe gross

Technische Daten	
Länge	**2000 mm**
Breite	**800 mm**
Tragkraft	**600 kg**
Eigengewicht	**32 kg**

Bestell-Nr.: **111 700 940**
978.00 Fr.

Verladerampe AOS aus Alu



Technische Daten	
Länge	**2000 mm**
Breite	**200 mm**
Tragkraft	**550 kg**
Eigengewicht	**14 kg**

1 Paar

Bestell-Nr.: **111 700 910**
808.70 Fr.

Verladerampe für Klein-LKW

Aus Aluminium, faltbar
Breite 800 mm – Tragkraft 500 kg
Zum Anlegen an die Verladekante des Fahrzeugs geeignet z. B. für Junior Ride-On



Technische Daten	
Länge	**3000 mm**
Breite	**800 mm**
Tragkraft	**500 kg**
Eigengewicht	**44 kg**

Bestell-Nr.: **111 700 960**
1 550.00 Fr.

Breite 1000 mm – Tragkraft 1200 kg
Mit höhenverstellbaren Stützfüssen geeignet für alle Ride-On-Modelle.



Technische Daten	
Länge	**3000 mm**
Breite	**1000 mm**
Tragkraft	**1200 kg**
Eigengewicht	**60 kg**
Auffahrhöhe	**445 – 665 mm**

Bestell-Nr.: **111 400 985**
3 675.00 Fr.

Etikettenhefter

Zum Anheften der Taschen oder sonstiger Etiketten mittels Nylonfäden. Leichtes Gewicht, ergonomisches Design sowie ein Leichtauslösemechanismus bieten eine angenehme Handhabung.



Bestell-Nr.: **853 813 000**
77.60 Fr.

Ersatz-Zubehör

Ersatznadel
Paket mit 5 Stück
Bestell-Nr.: **853 813 001**
23.40 Fr.

Heftfäden Standard PP
Paket mit 5000 Fäden
15 mm
Bestell-Nr.: **853 815 000**
48.50 Fr.

25 mm
Bestell-Nr.: **853 817 000**
51.20 Fr.

40 mm
Bestell-Nr.: **853 818 000**
54.50 Fr.

Janser-Stretchwrap-Film

Schnelles und umweltfreundliches Verpacken für Teppiche, Läufer, Tapeten, Rollenware usw.
Die durchsichtige Folie ersetzt den Klebestreifen, der oftmals Ware beschädigt.



Verpackungsfolie 100 mm breit, Karton mit 10 Rollen à 150 m, ohne Handabroller
Bestell-Nr.: **895 000 000**
66.20 Fr.

Handabroller für Stretchwrap
Bestell-Nr.: **895 000 001**
10.30 Fr.

Haltegurt schwarz

Aus Nylon-Gurtband, mit Metallschnalle



Länge 1,5 m, Breite 30 mm für ca. 40 cm Rollen-∅
Bestell-Nr.: **851 021 000**
6.80 Fr.

Länge 1,8 m, Breite 30 mm für ca. 50 cm Rollen-∅
Bestell-Nr.: **851 022 000**
8.10 Fr.

Länge 2,1 m, Breite 30 mm für ca. 60 cm Rollen-∅
Bestell-Nr.: **851 023 000**
8.80 Fr.

Haltegurt beige

Aus Flauschband mit Klettverschluss und Plastikschnalle.



Länge 1,8 m, Breite 40 mm
Bestell-Nr.: **851 053 000**
9.80 Fr.

Länge 1,3 m, Breite 20 mm
Bestell-Nr.: **851 054 000**
8.80 Fr.

Teppichnägel


Teppichnagel A
Mit grossem Plastikkopf
Nr. 559 Kopf-∅ 30 mm / L = 70 mm

VE: 50 Stück Preis pro Stk.
Bestell-Nr.: **851 030 000**
2.20 Fr.




Teppichnadel B
Mit hellem Plastikkopf Kopf-∅ 20 mm / L = 65 mm

VE: 50 Stk. Preis pro Stk.
Bestell-Nr.: **851 029 000**
1.90 Fr.



Teppichnadel C
Mit kleinem Plastikkopf in verschiedenen Farben.
Nr. 541 Kopf-∅ 4 mm / L = 50 mm

VE: 100 Stück Preis pro Box
Bestell-Nr.: **851 027 000**
19.90 Fr.




A B C D



Ringstecker D
Nr. 543

VE: 100 Stück Preis pro Box
Bestell-Nr.: **851 026 000**
18.10 Fr.



Verlegen von Sportböden- und Abdeckbelägen

Preise auf Anfrage

Auf- und Abrollgerät

Für Warenbreite 150 cm oder 200 cm

Zum Abrollen, Aufrollen, Heben und Transportieren von allen Sportböden- und Abdeckbelägen.
Mit dem Auf- und Abrollgerät kann die Rolle direkt vom Ständer abgenommen und in die Spielfeldzone gefahren werden.
Sehr beweglich auf allen Bodenbelägen (Parkett, Beton, Kunststoffböden).



Technische Daten	
Tiefe	**1,03 m**
Höhe	**1,46 m**
Gesamtbreite WB 150	**2,28 m**
Gesamtbreite WB 200	**2,78 m**

Auf- und Abrollgerät
Manuell mit Handkurbeln
Mit Aufrollrohr mit kleiner Fase

150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 401 750**

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 401 800**

Auf- und Abrollgerät
Manuell mit Handkurbeln
Mit Rundrohr und Rollenzentrierung
150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 401 150**

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 401 200**

Auf- und Abrollgerät
Mit elektrischem Aufrollgetriebe
Mit Aufrollrohr mit kleiner Fase
150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 408 750**

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 408 800**

Elektrisches Aufrollgetriebe



Auch für DF/DPP Ständer
Nur mit Führungsstange/ Anbausatz verwendbar
Bestell-Nr.: **895 408 400**





Auf-, Abrollgeräte und Rollenständer

Lassen Sie sich beraten!
Gerne erstellen wir Ihnen ein passendes Angebot!





Verlegen von Sportböden- und Abdeckbelägen

Preise auf Anfrage

Rollenständer DPP

Doppelseitig fahrbar, verstärkte Ausführung
Mit Gabelstapler transportierbar.
Mit Polyamidgummiräder ∅ 200 mm für harten Hallenboden (Räder für empfindlichen Hallenboden auf Anfrage).



150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 410 000**
Auf Anfrage

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 410 001**
Auf Anfrage

Rollenständer klein

Ohne Zubehör

Technische Daten	
Höhe × Tiefe	**2,55 × 0,75 m**
Gesamtbreite WB 150	**1,86 m**
Gesamtbreite WB 200	**2,36 m**

Rollenständer gross

Ohne Zubehör

Technische Daten	
Höhe × Tiefe	**2,01 × 1,10 m**
Gesamtbreite WB 150	**1,90 m**
Gesamtbreite WB 200	**2,40 m**

150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 410 002**
Auf Anfrage

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 410 003**
Auf Anfrage

Passendes Zubehör Seite 206

Rollenständer stationär, einseitig

Technische Daten	
Höhe × Tiefe	**2,55 × 0,75 m**
Gesamtbreite WB 150	**1,86 m**
Gesamtbreite WB 200	**2,36 m**

150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 410 004**
Auf Anfrage

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 410 005**
Auf Anfrage



Rollenständer Boden-Wand

Technische Daten	
Höhe × Tiefe	**2,55 × 0,40 m**
Gesamtbreite WB 150	**1,86 m**
Gesamtbreite WB 200	**2,36 m**

150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 410 006**
Auf Anfrage

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 410 007**
Auf Anfrage



Verlegen von Sportböden- und Abdeckbelägen

Preise auf Anfrage

Zubehör für Rollenständer DPP

Aufrollrohr mit kleiner Fase (ca. 3 mm)
∅ 76 mm
Komplett mit 2 Stangenträger und
2 Sicherungsstiften



150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 481 750**

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 481 800**

Aufrollrohr mit grosser Fase (ca. 8 mm)
∅ 124 mm
Komplett mit Rundrohr,
2 Stangenträgern und
2 Sicherungsstiften



150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 483 780**

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 483 880**

Rundrohr ∅ 76 mm
Inklusive 2 Stangenträger und
2 Sicherungsstifte



150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 481 150**

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 481 200**

Rollenzentrierungen
Pro Rohr 2 Stk. erforderlich.
Bei Verwendung von Papphülsen
in Verbindung mit dem Rundrohr.



Bis Pappkern-Innen-∅ 100 mm
Bestell-Nr.: **852 117 500**



Bis Pappkern-Innen-∅ 130 mm
Bestell-Nr.: **852 118 500**


Führungsstange/Anbausatz

Mit Seitenflanschen, Halterungen und zwei Handkurbeln
Wenn kein Auf- und Abrollgerät vorhanden ist, wird dieser Anbausatz zum Aufrollen der Rollen auf den fahrbaren Ständer benötigt – auch beim Einsatz des elektrischen Aufrollgetriebes.



Für DPP-Ständer
150 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 484 150**

200 cm Warenbreite
Bestell-Nr.: **895 484 200**



Verlegen von Sportböden- und Abdeckbelägen

Preise auf Anfrage

Rollenaufzug (Paar)

Zum Hochziehen und Herunterlassen der Rollen an den Rollenständern

Der Rollenaufzug wird in die Profile der Rollenständer eingehängt.

Abnehmbar und an allen Rollenständern einsetzbar.

– Mit Übersetzungsgetriebe 1:4
– Mit Rückschlagsicherung

Für die Bedienung sind 2 Personen erforderlich.

Bestell-Nr.: **852 162 000**



Aufsatzpaar (Paar)

Mit dem Aufsatzpaar und dem Rollenaufzug können Bodenbelagsrollen bis in die oberste Position der Rollenständer eingehängt werden.

Abnehmbar und auf allen Rollenständern einsetzbar.

Bestell-Nr.: **822 999 000**



Klebeband-Abrollgerät SF

mit Andrückrolle für einseitiges Klebeband

Bestell-Nr.: **895 100 000**



Klebeband-Abrollgerät DF

Für doppelseitiges Klebeband
Zum Befestigen der Sportbodenbahnen von unten.

Bestell-Nr.: **895 200 000**



Abdicht-Klebeband, einseitig klebend

Zum Abdichten zwischen den Bahnen und Verbinden aller Bahnen untereinander. Lässt sich ohne Kleberückstände wieder entfernen. Breite 50 mm, Länge 33 m, rückstandsfrei.

Farbe schwarz
Bestell-Nr.: **895 400 902**

Farbe grau
Bestell-Nr.: **895 400 903**



Klebeband doppelseitig

Ablösbar

Bestell-Nr.: **895 200 901**



Miete und Service



Rotowash



Unifloor



Hummel



Strato Mobil IV



Flip



Colibri



Mietanfrage
Demande de location

Direkt reservieren
Réserver directement



Mietbedingungen
Conditions de location

Unsere aktuellen Mietbedingungen finden Sie online auf unserer Homepage:

Vous trouvez nos conditions de location actuelles en ligne sur notre site web :

www.jbrauchli.ch/mietmaschinen/

Spezialangebot bei Reparaturen

Sie erhalten 50 % Rabatt auf den Mietpreis, wenn Sie Ihre defekte Maschine bei uns reparieren lassen und ein Ersatzgerät benötigen.

Offre spéciale pour les réparations

Vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur le prix de location si vous faites réparer votre machine défectueuse par nos soins et que vous avez besoin d'un appareil de remplacement.

Maschinen zur Bodenbelagsentfernung
Machines pour dépose de revêtements de sol






Maschine *Machine*	Strato-Mobil IV	Stripper RO-2	Turbo-Stripper	Power-Stripper
Einsatz ***Utilisation***	Entfernung Parkett und Bodenbelägen *Enlèvement des parquets et des revêtements de sol*	Entfernung Parkett und Bodenbelägen *Enlèvement des parquets et des revêtements de sol*	Entfernung Parkett und Bodenbelägen *Enlèvement des parquets et des revêtements de sol*	Entfernung von einfach abzulösenden Belägen *Enlèvement des revêtements faciles à enlever*
Zubehör ***Accessoires***	exkl. Klingen *Excl. lames*	exkl. Klingen *Excl. lames*	exkl. Klingen *Excl. lames*	exkl. Klingen *Excl. lames*
Gewicht ***Poids***	190 kg	195 kg	157 kg	14,4 kg
Preis/Tag ***Prix/jour***	**Fr. 250.–**	**Fr. 250.–**	**Fr. 185.–**	**Fr. 75.–**
ab 3. Tag ***à p. 3ème jour***	**Fr. 230.–**	**Fr. 230.–**	**Fr. 165.–**	**Fr. 65.–**





NEU

Maschine *Machine*	Parkettsäge *Scie-déligneuse*	Druckluft-Stripper «Scrap-Air» *Décapant à l'air comprimé «Scrap-Air»*	Fräswalze Igel *Tambour de fraisage Igel*
Einsatz ***Utilisation***	Aufschneiden von Parkett *Découpe de parquet*	Entfernung von einfach abzulösenden Belägen *Enlèvement des revêtements faciles à enlever*	Entfernen von Parkett *Enlèvement de parquet*
Zubehör ***Accessoires***	**Exkl.** Sägeblatt ***Excl.*** *lame de scie*	exkl. Klingen und Kompressor *excl. lames et compresseur*	**Ohne Hummel** (Muss einzeln gemietet werden, passendes Mietgerät steht zur Verfügung) ***Sans Hummel*** *(doit être loué séparément, l'appareil de location adapté est disponible)*
Gewicht ***Poids***	20 kg	5,3 kg	11 kg
Preis/Tag ***Prix/jour***	**Fr. 90.–**	**Fr. 185.–**	**Fr. 220.–**
ab 3. Tag ***à p. 3ième jour***	**Fr. 80.–**	**Fr. 165.–**	**Fr. 200.–**

Schleifmaschinen *Ponceuses*





Maschine *Machine*	Colibri	Speedtronic
Einsatz *Utilisation*	Unterlagsboden schleifen *Rectification de la sous-couche*	Schleifen von Unterböden und Parkett *Ponçage des sous-planchers et des parquets*
Zubehör *Accessoires*	inkl. Schleiftopf *Incl. disque diamant*	Aufnahmeteller und Absaugung «Multi-Vac III», exkl. Pads und Schleifmittel *Plaque d'enregistrement et kit «Multi-Vac III», à l'exclusion des tampons et des abrasifs*
Gewicht *Poids*	35 kg	65 kg
Preis/Tag *Prix/jour*	**Fr. 200.–**	**Fr. 130.–**
ab 3. Tag *à p. 3ième jour*	**Fr. 180.–**	**Fr. 120.–**









Maschine *Machine*	Hummel	Flip	Elan	Trio
Einsatz *Utilisation*	Schleifen von Parkett *Ponceuse pour parquet*	Randschleifmaschine *Ponceuse pour bords*	Randschleifmaschine *Ponceuse pour bords*	Schleifen von Parkett *Ponceuse pour parquet*
Zubehör *Accessoires*	exkl. Schleifmittel und Einweg-Staubsack *Excl. abrasifs et sac à poussières unique*	exkl. Schleifmittel *Excl. abrasifs*	exkl. Schleifmittel *Excl. abrasifs*	exkl. Schleifmittel *Excl. abrasifs*
Gewicht *Poids*	78 kg	9,8 kg	8 kg	78 kg
Preis/Tag *Prix/jour*	**Fr. 170.–**	**Fr. 70.–**	**Fr. 70.–**	**Fr. 200.–**
ab 3. Tag *à p. 3ième jour*	**Fr. 150.–**	**Fr. 65.–**	**Fr. 65.–**	**Fr. 180.–**

Schleifmaschinen *Ponceuses*







Maschine *Machine*	Columbus Mod. 145 SH	Columbus Mod. 155 S	Trivo-Disc
Einsatz ***Utilisation***	Schleifen und Ölen von Parkett *Ponçage et huilage du parquet*	Schleifen und Ölen von Parkett *Ponçage et huilage du parquet*	Struktur schleifen von Parkett *Ponçage de la structure du parquet*
Zubehör ***Accessoires***	Aufnahmeteller und Absaugung «Multi-Vac III», exkl. Pads und Schleifmittel *Plaque d'enregistrement et kit «Multi-Vac III», à l'exclusion des tampons et des abrasifs*	Aufnahmeteller und Absaugung «Multi-Vac III», exkl. Pads und Schleifmittel *Plaque d'enregistrement et kit «Multi-Vac III», à l'exclusion des tampons et des abrasifs*	exkl. Schleifmittel *excl. abrasifs*
Gewicht ***Poids***	42 kg	50 kg	7 kg
Preis/Tag ***Prix/jour***	**Fr. 95.–**	**Fr. 95.–**	**Fr. 60.–**
ab 3. Tag ***à p. 3ième jour***	**Fr. 90.–**	**Fr. 90.–**	**Fr. 55.–**

Zubehör *Accessoires*





Maschine *Machine*	Verladerampe ***Rampe de chargement***	Liftkar 140
Einsatz ***Utilisation***	Aluminium, 3 m lang *Aluminium, longueur 3 m*	Treppensteiger bis 140 kg Hubkraft *Monte-escalier jusqu'à 140 kg de capacité de levage*
Zubehör ***Accessoires***		Inkl. Akkus *Incl. batteries*
Gewicht ***Poids***	14 kg	16 kg
Preis/Tag ***Prix/jour***	**Fr. 40.–**	**Fr. 70.–**
ab 3. Tag ***à p. 3ième jour***	**Fr. 30.–**	**Fr. 60.–**

Reinigung *Nettoyage*







Maschine *Machine*	Rotowash R 45B	Rotowash R 60B	Janvac 1600-H Power
Einsatz *Utilisation*	Reinigen von Böden *Nettoyage des sol*	Reinigen von Böden *Nettoyage des sol*	Trockensaugen *Aspiration à sec*
Zubehör *Accessoires*	Bürsten und Reinigungsmittel Biosent Plus *des brosses et détergent Biosent Plus*	Bürsten und Reinigungsmittel Biosent Plus *des brosses et détergent Biosent Plus*	Schlauch und Rohr *tuyaux*
Gewicht *Poids*	32 kg	35 kg	15 kg
Preis/Tag *Prix/jour*	**Fr. 195.–**	**Fr. 195.–**	**Fr. 80.–**
ab 3. Tag *à p. 3ième jour*	**Fr. 175.–**	**Fr. 175.–**	**Fr. 75.–**

Für elastische Beläge *Pour les revêtements élastiques*

Ketteln *Surjeteuse*









Maschine *Machine*	Groover 500-LP	Unifloor	Triac AT	Miniket 2000
Einsatz *Utilisation*	Fugenfräse *Rainureuse*	Schweissautomat *Soudeuse automatique*	Handschweissgerät *Soudeuse*	Kurbeln, Einfassen von Teppichen *Manivelles, bordures de tapis*
Zubehör *Accessoires*	Inkl. Akkus *Incl. batteries*			
Gewicht *Poids*	5,5 kg	14 kg	< 1 kg	15 kg
Preis/Tag *Prix/jour*	**Fr. 80.–**	**Fr. 140.–**	**Fr. 65.–**	**Fr. 130.–**
ab 3. Tag *à p. 3ième jour*	**Fr. 75.–**	**Fr. 130.–**	**Fr. 60.–**	**Fr. 120.–**

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unserer Homepage:
www.jbrauchli.ch/agb/

Alle abgedruckten Preis sind exkl. MwSt.

UID CHE-106.940.971

Lieferbedingungen

Verpackung	
Pauschal	**6.50 Fr.**

Paketversand	
bis 10 kg	**11.00 Fr.**
bis 20 kg	**15.00 Fr.**
bis 30 kg	**20.00 Fr.**

Sperrgut-Zuschlag	
bis 30 kg	**20.00 Fr.**

Express-Zuschlag	
	20.00 Fr.

Transport VAD	
Pro Weg	**80.00 Fr.**

Camion	
Preis pro Palette	**80.00 Fr.**

Zuschläge

Falls bei Camion-Lieferungen Zusatzkosten entstehen (z. B. zusätzlicher Transport mit Elektrotaxi, Terminlieferungen, usw.) werden diese weiter verrechnet.

Franko-Lieferung
Ab einem Warenwert von 600.00 Fr. (exkl. MwSt.) frei Haus

Reparatur-Kostenvoranschlag

Gerne erstellen wir für Reparaturarbeiten an Ihren Maschinen einen Kostenvoranschlag.

Für Maschinen mit einem Neuwert …

– Bis 1200.00 Fr. kostet der KV 90.00 Fr.
– Über 1200.00 Fr. kostet der KV 160.00 Fr.

Der KV-Betrag wird Ihnen bei Reparaturausführung oder Neukauf (Kauf bis spätestens 1 Monat nach Zustellung KV) angerechnet.

Wenn die Reparaturkosten 2000.00 Fr. überschreiten, erfolgt der Transport kostenlos.





J. Brauchli AG
Janser
Allmendstrasse 4
CH-6210 Sursee

Telefon +41 (0)41 926 09 00

info@jbrauchli.ch
www.jbrauchli.ch

Member of
THE FLOOR INNOVATION GROUP

JB-Katalog-2025 | 12.2024 | JB-24-0010